

—— グリーンシャーク

GS91G ——

パーツリスト



株式会社 大 橋

目 次

| | | |
|------------|----------------|----|
| F i g . 1 | フレーム (1) | 1 |
| F i g . 2 | フレーム (2) | 3 |
| F i g . 3 | フレーム (3) | 5 |
| F i g . 4 | 走行レバー系 | 7 |
| F i g . 5 | エンジン系 | 9 |
| F i g . 6 | コントロール系 | 11 |
| F i g . 7 | ローターハウジングR | 13 |
| F i g . 8 | ローターハウジングF | 17 |
| F i g . 9 | ローターハウジングL | 19 |
| F i g . 10 | ローターハウジング (内側) | 23 |
| F i g . 11 | ホッパー | 25 |
| F i g . 12 | 配線 | 27 |
| F i g . 13 | カバー | 29 |
| F i g . 14 | ステッカー | 31 |

Fig.1 フレーム系(1)

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数/台 | 備考 |
|-------|-----------------|--|------|----|
| 1 | 0337-624-250-0 | ハンパ- (A)COMP | 1 | |
| 2 | 0332-260-011-0 | キヤツヅ (16) | 2 | |
| 3 | 0337-100-600-0 | T/M(GS)ASSY | 1 | |
| 4 | V201-261-016-0 | コカ ^タ ホルト | 2 | |
| 5 | 8935-058-026-0A | SPウケサ ^ガ ネ | 2 | |
| 6 | V401-160-010-0 | S.W | 2 | |
| 7 | V304-260-010-0 | コカ ^タ ナツト | 2 | |
| 8 | 0331-210-213-1A | ハイ ^ウ ケ ^ガ ネ | 2 | |
| 9 | V211-261-002-5 | コカ ^タ ホルト(S) | 4 | |
| 10 | V201-260-812-5 | コカ ^タ ホルト | 2 | |
| 11 | V411-260-008-0 | ミ ^ガ キ ^サ ガ ^ネ | 4 | |
| 12 | V401-100-008-0 | S.W | 2 | |
| 13 | V303-200-008-0 | コカ ^タ ナツト | 2 | |
| 14 | 0337-120-011-2C | ス ^フ ロ ^ケ ツト | 2 | |
| 15 | 0337-120-012-1A | ヒ ^ン (10X69) | 2 | |
| 16 | V500-162-501-5 | ワ ^リ ヒ ^ン | 2 | |
| 17 | V410-260-010-0 | コカ ^タ サ ^ガ ネ | 2 | |

Fig.2 フレーム系(2)





Fig.2 フレーム系(2)

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数/台 | 備考 |
|-------|-----------------|-----------------|------|-----------------------|
| 1 | 0663-310-200-0 | イコライザ(RBX)COMP | 2 | |
| 2 | 0312-240-013-0 | ブシ(ツバ/25X28X25) | 4 | |
| 3 | 3768-361-029-0 | ロータキヤトメザガネ | 10 | |
| 4 | V401-160-010-0 | S.W | 10 | |
| 5 | V201-461-002-5 | コガタホルト | 2 | |
| 6 | 0337-310-210-0C | テンリン120ASSY | 4 | |
| 7 | 0337-310-220-1B | テンリン120COMP | 4 | |
| 8 | 0337-310-211-0A | テンリンシク(120ヨウ) | 4 | |
| 9 | 0337-310-212-0A | ダストカバー-A | 8 | |
| 10 | 0337-310-213-1A | ジュシブシ | 8 | |
| 11 | 0337-310-214-1A | オイルシール | 4 | |
| 12 | V203-461-002-5 | コガタホルト(ホソメ) | 8 | |
| 13 | 0337-330-011-2C | アイドルローラ | 2 | ~000173号機 |
| 13A | 0382-330-011-0A | アイドルローラ(300G) | 2 | 000174号機より |
| 14 | V600-110-620-4 | R.B.B | 4 | |
| 15 | 0337-330-012-0 | アイドルローラカラー | 2 | |
| 16 | V705-140-047-0 | Cガタメワ(アナ) | 4 | |
| 17 | V744-125-470-8 | オイルシール | 2 | TC25478 ~000173号機 |
| 17A | V744-125-470-7 | オイルシール | 2 | TC25477 000174号機より |
| 18 | 0337-330-013-0 | ハウジンシール(25X47) | 2 | |
| 19 | 0337-340-200-3D | テンションシクCOMP | 1 | |
| 20 | 0342-340-012-0 | アイドルセットホルト | 2 | |
| 21 | 0337-340-011-0 | タカナット(M16x30) | 2 | |
| 22 | 4203-530-024-0 | ワツシヤ(8X28X4.5) | 2 | |
| 23 | V401-160-008-0 | S.W | 2 | |
| 24 | 3737-111-031-0 | コガタホルト(シーロツク) | 2 | |
| 25 | 2703-501-018-0A | ウエコミカンキャツプ | 2 | |
| 26 | 0337-351-011-0 | クローラ(150x28x70) | 2 | |

Fig.3 フレーム系(3)





Fig.3 フレーム系(3)

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数/台 | 備考 |
|-------|-----------------|-----------------|------|------------|
| 1 | 0337-613-200-0 | チェンジレバー(LD)COMP | 1 | |
| 2 | V580-140-603-2 | スプリングピン(W) | 1 | |
| 3 | 3517-105-004-0 | レバーニキリ | 1 | |
| 4 | 8935-004-048-0 | カバーSP | 1 | |
| 5 | 3536-111-008-0 | スケットメハリガネ | 1 | |
| 6 | 0337-614-013-0 | チェンジガイド(GS) | 1 | |
| 7 | V210-160-802-0 | コカタホルト(P) | 2 | |
| 8 | V362-260-008-0 | コカタサラハネツキナツ | 2 | |
| 9 | 0382-610-012-1A | ガイドゴム(40) | 1 | |
| 10 | 0337-622-220-0A | ハンドル(GS90)COMP | 1 | ~000173号機 |
| | 0337-622-220-0B | ハンドル(GS90)COMP | 1 | 000174号機より |
| 11 | 0337-620-015-1B | フエンダーA(L) | 1 | |
| 12 | 0337-620-016-1B | フエンダーA(R) | 1 | |
| 13 | V211-361-003-5 | コカタホルト(SP) | 4 | |
| 14 | 1106-330-012-1A | ハンドルグリッパ(25) | 2 | |

Fig.4 走行レバー系





Fig.4 走行レバー系

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数/台 | 備考 |
|-------|-----------------|----------------|------|----|
| 1 | 0337-623-200-2C | クラッチレバーCOMP | 1 | |
| 2 | V411-260-012-0 | ミガキサガネ | 3 | |
| 3 | V500-163-002-0 | ワリピン | 2 | |
| 4 | 0337-623-220-0 | ブレーキアームCOMP | 1 | |
| 5 | 1305-241-001-0A | ホイヨウヘアピン | 1 | |
| 6 | 0337-623-041-0 | クラッチレバーロッド(GS) | 1 | |
| 7 | V411-260-010-0 | ミガキサガネ | 2 | |
| 8 | V500-162-502-0 | ワリピン | 2 | |
| 9 | 0333-623-011-0A | ケーブル(ソウコウ) | 1 | |
| 10 | 1317-401-004-0 | シユクラッチスプリング | 1 | |
| 11 | 8935-004-032-0 | ドロツハスプリング | 1 | |
| 12 | V411-260-008-0 | ミガキサガネ | 2 | |
| 13 | V500-162-501-5 | ワリピン | 3 | |
| 14 | 0333-623-012-0A | ケーブル(ブレーキ) | 1 | |
| 15 | 3789-151-006-0 | ホシヨリソフ | 1 | |
| 16 | 0383-622-250-0 | サイドクラッチレバーASSY | 2 | |
| 17 | 0331-623-019-0 | スロットルレバー(25) | 1 | |
| 18 | 0337-623-032-3E | ケーブル(サイドクラッチA) | 2 | |
| 19 | 3536-111-008-0 | ヌケトメハリガネ | 2 | |
| 20 | 3536-142-006-1 | ワイヤートメカナク | 4 | |
| 21 | 1115-410-011-2B | ケーブルスロットル | 1 | |

Fig.5 エンジン系



ミッションへ

Fig.5 エンジン系

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数/台 | 備考 |
|-------|---------------|--------------|------|--------|
| 1 | 80700140270 | エンジン | 1 | |
| 2 | A111004000C | 六角ボルト | 4 | |
| 3 | A501032025C | 平座金 | 8 | |
| 4 | A361000000C | スプリング付ナット | 4 | |
| 5 | 005-30073-51 | キー | 1 | エンジン付属 |
| 6 | 011-00802-50 | 六角ボルト P2 | 1 | エンジン付属 |
| 7 | 020-00800-20 | 平座金 | 1 | エンジン付属 |
| 8 | 10704050000 | エンジンプーリ | 1 | |
| 9 | 10704020000-1 | エンジンマウントベース2 | 1 | |
| 10 | 10704010000-1 | エンジンマウントベース1 | 1 | |
| 11 | A161002000C | 六角ボルト P2 | 4 | |
| 12 | A501032025C | 平座金 | 4 | |
| 13 | A161002500C | 六角ボルト P2 | 4 | |
| 14 | A501032025C | 平座金 | 4 | |
| 15 | A140801600C | 六角ボルト P3 | 2 | |
| 16 | 11104410000 | ベルト支え | 2 | |

Fig.6 コントロール系




Fig.6 コントロール系

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数/台 | 備考 | |
|-------|------|----------------|--------------|----|------|
| | 1 | 10715550001 | Rクラッチブラケット | 1 | |
| | 2 | A140802000C | 六角ボルト P3 | 2 | |
| | 3 | 10705570001 | Rクラッチレバー | 1 | |
| | 4 | A78N2010012 | ゴムグリップ | 1 | |
| | 5 | A8900600000 | グリスニップル | 1 | |
| | 6 | A751200000C | Eリング | 1 | |
| | 7 | A6306020000 | 平頭ピン | 1 | |
| | 8 | 11105600000 | ロータクラッチワイヤ | 1 | |
| | 9 | A602020000C | 割ピン | 1 | |
| | 10 | 0337-623-300-0 | スロットルワイヤ | 1 | |
| ※ | 11 | 11105720101 | コントロールボックスのみ | 1 | 下記参照 |
| | 12 | A270300600C | 十字穴付なべ小ネジ | 4 | |
| | 13 | 10705783110 | コントロール基板 | 1 | |
| | 14 | A170602500C | アプセット六角ボルト | 2 | |
| | 15 | 11105730001 | Cボックスセットプレート | 1 | |
| | 16 | A440600000C | ターミナルナット | 2 | |
| | 17 | 11108830000 | グロメット | 2 | |
| | 18 | A110802500C | 六角ボルト | 1 | |
| | 19 | A310800000C | 六角ナット | 1 | |
| | 20 | 226-45001-03 | リターンスプリング | 1 | |
| | 21 | 11105721000 | シールスポンジ | 1 | |

※10705720000 コントロールボックスASSY

ASSY内訳(Fig6 見出し番号 11-16、Fig12 見出し番号 1-5、7)

Fig.7 ローターハウジングR




Fig.7 ローターハウジングR

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数/台 | 備考 |
|-------|-------------|----------------|------|-----------|
| 1 | 10716430000 | 丸フランジユニット | 1 | |
| 2 | A501032250C | 平座金 | 2 | |
| 3 | A161004000C | 六角ボルト P2 | 2 | |
| 4 | A231003500A | 六角穴付き皿ボルト | 2 | |
| 5 | 10707430000 | フィードアームR | 1 | 00130号機まで |
| | 10717430001 | | | 00131号機～ |
| 6 | A7755150000 | ブッシュ | 1 | |
| 7 | A72S5000000 | スナップリング | 1 | |
| 8 | 10714860000 | ローター軸カラーR | 1 | |
| 9 | A680807400A | キー | 1 | |
| 10 | 10704250000 | ロータープーリー | 1 | 00150号機まで |
| | 10714250000 | | | 00151号機～ |
| 11 | A501045520C | 平座金 | 1 | |
| 12 | A161002500C | 六角ボルト P2 | 1 | |
| 13 | A250820000A | 六角穴付き止めネジ | 1 | 00151号機～ |
| | A251001000A | 六角穴付き止めネジ | | |
| 14 | A7055204000 | 鋼板製ヒシフランジ形ユニット | 1 | 00130号機まで |
| | A7055205000 | | | 00131号機から |
| 15 | A360800000C | スプリングワッシャ付ナット | 2 | |
| 16 | A500832350C | 平座金 | 1 | |
| 17 | A580800000C | スプリングワッシャ | 1 | |
| 18 | A110802000C | 六角ボルト | 1 | |
| 19 | A111004003A | 六角ボルト | 1 | |
| 20 | A311000000C | 六角ナット | 2 | |
| 21 | 10707710000 | フィードアームスプリング | 1 | |
| 22 | 11107730000 | Fスプリングアジャスタ | 1 | |
| 23 | A311000000C | 六角ナット | 2 | |
| 24 | A501000000C | 平座金 | 1 | |
| 25 | A111001800C | 六角ボルト | 1 | |
| 26 | A581000000C | スプリングワッシャ | 1 | |
| 27 | A501032250C | 平座金 | 1 | |
| 28 | 10704270100 | Rベルトホルダ | 1 | |
| 29 | A7055205000 | 鋼板製ヒシフランジ形ユニット | 1 | |
| 30 | A500800000C | 平座金 | 2 | |
| 31 | A110802000C | 六角ボルト | 2 | |
| 32 | A360800000C | スプリングワッシャ付ナット | 2 | |
| 33 | A6808076000 | キー | 1 | |
| 34 | 10704480001 | 第一軸中間プーリ2 | 1 | |
| 35 | 10714470000 | 第一軸中間プーリ1 | 1 | |
| 36 | A500832350C | 平座金 | 1 | |
| 37 | A580800000C | スプリングワッシャ | 1 | |
| 38 | A110802000C | 六角ボルト | 1 | |
| 39 | A250820000A | 六角穴付き止めネジ | 2 | |
| 40 | A251020000A | 六角穴付き止めネジ | 2 | |
| 41 | 10704460100 | 走行ベルトホルダ | 1 | |
| 42 | A140801600C | 六角ボルト P3 | 1 | |
| 43 | 10705010000 | テンションジクトリツケ | 1 | |
| 44 | A500800000C | 平座金 | 2 | |
| 45 | A110802000C | 六角ボルト | 2 | |
| 46 | A360800000C | スプリングワッシャ付ナット | 2 | |
| 47 | 10705030000 | 走行テンションアーム | 1 | |
| 49 | 10705730000 | 中間軸テンションアーム | 1 | |
| 50 | 11104610000 | テンションプーリ | 2 | |

Fig.7 ローターハウジングR




Fig.7 ローターハウジングR

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数／台 | 備考 |
|-------|-------------|---------------|------|----------|
| 51 | A581200000C | スプリングワッシャ | 2 | |
| 52 | A311200002C | 六角ナット | 2 | |
| 53 | 10705530000 | Rテンションアーム | 1 | |
| 54 | A8403503010 | テンションプーリ | 1 | ※メーカー廃止品 |
| | A8403503022 | テンションプーリ | 1 | |
| 55 | A581000000C | スプリングワッシャ | 1 | |
| 56 | A311000002C | 六角ナット | 1 | |
| 57 | A500832350C | 平座金 | 1 | |
| 58 | A580800000C | スプリングワッシャ | 1 | |
| 59 | A110802000C | 六角ボルト | 1 | |
| 60 | 11104730000 | Rテンションスプリング | 1 | |
| 61 | A813V020710 | ローターベルト | 1 | |
| 62 | A81SA000047 | エンジンベルト | 1 | |
| 63 | A81SA000054 | 走行ベルト | 1 | |
| 64 | 10705090000 | テンションアームジクステイ | 1 | |
| 65 | 10715190000 | テンション回り止め | 1 | |
| 66 | 10705750000 | 中間テンションスプリング | 1 | |
| 67 | A7039205000 | 交換ユニット | 1 | |

Fig.8 ローターハウジングF

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数/台 | 備考 |
|-------|-------------|-----------------|------|-----------|
| 1 | 10706010000 | ロータハウジング | 1 | |
| 2 | A111002500C | 六角ボルト | 4 | |
| 3 | A501000000C | 平座金 | 4 | |
| 4 | A361000000C | スプリングワッシャ付六角ナット | 4 | |
| 5 | 11106013000 | デンデンボルト | 2 | |
| 6 | A631003000C | 平頭ピン | 2 | |
| 7 | A611000000C | Rピン | 2 | |
| 8 | A501032250C | 平座金 | 2 | |
| 9 | 11116750000 | コテイハンドル(N) | 2 | |
| 10 | 11106320000 | 受刃 | 1 | |
| 11 | A111202523A | 六角ボルト | 2 | |
| 12 | A581200000C | スプリングワッシャ | 2 | |
| 13 | A501232310C | 平座金 | 2 | |
| 14 | 10706210000 | ロータジク | 1 | 00150号機まで |
| | 10716210000 | | | 00151号機～ |
| 15 | 11106220000 | チツパナイフ | 2 | ※1 |
| 16 | A231204004C | 六角穴付皿ボルト | 8 | |
| 17 | A501232310C | 平座金 | 8 | |
| 18 | A581200000C | スプリングワッシャ | 8 | |
| 19 | 10706410000 | インナーリング | 2 | |
| 20 | 10706030000 | ロータカバー | 1 | |
| 21 | 11106610600 | ピン | 2 | |
| 22 | A110601200C | 六角ボルト | 2 | |
| 23 | A8900600000 | グリスニップル | 2 | |
| 24 | 10706610000 | スクリーン | 1 | |
| 25 | A140802000C | 六角ボルト P3 | 6 | |
| 26 | 10706640000 | 排出ガイド | 1 | |
| 27 | A140802000C | 六角ボルト P3 | 4 | |
| 28 | 10706630000 | シューター | 1 | |
| 29 | A111002500C | 六角ボルト | 2 | |
| 30 | A501000000C | 平座金 | 2 | |
| 31 | A341000000C | Uナット | 2 | |
| 32 | 11506990000 | 回転式ハンドル | 2 | |
| 33 | A5210162200 | 樹脂平座金 | 4 | |
| 34 | A7601100700 | キャップ | 4 | |
| 35 | A3112020000 | 六角ナット | 8 | |

※1 11106220000S チツパナイフセット(セット内容 No.15～18番、35)

Fig.9 ローターハウジングL




Fig.9 ローターハウジングL

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数/台 | 備考 |
|-------|-------------|----------------|------|------------------------|
| 1 | 10716430000 | 丸フランジユニット | 1 | |
| 2 | A501032250C | 平座金 | 2 | |
| 3 | A161004000C | 六角ボルト P2 | 2 | |
| 4 | A2310035000 | 六角穴付き皿ボルト | 2 | |
| 5 | 10717450000 | フィードアームL | 1 | 00130号機まで 00131号機から |
| | 10717450001 | | | |
| 6 | A7755150000 | ブッシュ | 1 | |
| 7 | A72S5000000 | スナップリング | 1 | |
| 8 | 10704870000 | ロータ軸カラーL | 1 | |
| | 10714870000 | | 1 | |
| 9 | A70600502RS | ベアリング | 1 | |
| 10 | 10704730000 | ロータ軸スプロケット | 1 | |
| | 10714730000 | | | |
| 11 | A70600402RS | ベアリング | 1 | |
| 12 | A501000000C | 平座金 | 1 | |
| 13 | A581000000C | スプリングワッシャ | 1 | |
| 14 | A111002500C | 六角ボルト | 1 | |
| 15 | 10707510000 | フィードローラ | 1 | 00130号機まで 00131号機から |
| | 10717510001 | | | |
| 16 | A7055204000 | 鋼板製ヒシフランジ形ユニット | 1 | 00130号機まで 00131号機から |
| | A7055205000 | | | |
| 17 | A360800000C | スプリングワッシャ付ナット | 2 | |
| 18 | 10707810000 | フィードアームカラー | 1 | |
| 19 | A6806062500 | キー | 1 | |
| 20 | 10704710000 | スプロケット | 1 | |
| 21 | A250820000A | 六角穴付き止めネジ | 2 | |
| 22 | A500832350C | 平座金 | 1 | |
| 23 | A580800000C | スプリングワッシャ | 1 | |
| 24 | A110802000C | 六角ボルト | 1 | |
| 25 | A111004003A | 六角ボルト | 1 | |
| 26 | A311000000C | 六角ナット | 2 | |
| 27 | 10707710000 | フィードアームスプリング | 1 | |
| 28 | 11107730000 | Fスプリングアジャスタ | 1 | |
| 29 | A311000000C | 六角ナット | 1 | |
| 30 | A501000000C | 平座金 | 1 | |
| 31 | A311000000C | 六角ナット | 1 | |
| 32 | 10704490001 | 第一中間軸 | 1 | |
| 33 | A7055205000 | 鋼板製ヒシフランジ形ユニット | 1 | |
| 34 | A500800000C | 平座金 | 2 | |
| 35 | A110802000C | 六角ボルト | 2 | |
| 36 | A360800000C | スプリングワッシャ付ナット | 2 | |
| 37 | A6807072500 | キー | 1 | |
| 38 | 10704610000 | 電磁クラッチ | 1 | |
| 39 | A500832350C | 平座金 | 1 | |
| 40 | A580800000C | スプリングワッシャ | 1 | |
| 41 | A110802000C | 六角ボルト | 1 | |
| 42 | A7055204000 | 鋼板製ヒシフランジ形ユニット | 1 | |
| 43 | A110802000C | 六角ボルト | 2 | |
| 44 | A500800000C | 平座金 | 2 | |
| 45 | A360800000C | スプリングワッシャ付ナット | 2 | |
| 46 | A110802000C | 六角ボルト | 1 | |
| 47 | A580800000C | スプリングワッシャ | 1 | |
| 48 | A500832350C | 平座金 | 1 | |
| 49 | 10704690000 | 第二中間軸 | 1 | |
| 50 | A7055204000 | 鋼板製ヒシフランジ形ユニット | 1 | |
| 51 | A360800000C | スプリングワッシャ付ナット | 2 | |

Fig.9 ローターハウジングL




Fig.9 ローターハウジングL

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数／台 | 備考 |
|-------|-------------|---------------|------|-----------|
| 52 | 10704750000 | 第二中間軸スプロケット | 1 | |
| 53 | A6806064500 | キー | 1 | |
| 54 | 10704670000 | 第二中間軸プーリー | 1 | |
| 55 | A500832350C | 平座金 | 1 | |
| 56 | A580800000C | スプリングワッシャ | 1 | |
| 57 | A110802501D | 六角ナット | 1 | |
| 58 | 10715330000 | Dテンションアーム | 1 | |
| 59 | 11102210000 | テンションプーリー | 1 | |
| 60 | A311200002C | 六角ナット | 1 | |
| 61 | A581200000C | スプリングワッシャ | 1 | |
| 62 | A311200000C | 六角ナット | 1 | |
| 63 | A110802000C | 六角ボルト | 1 | |
| 64 | A580800000C | スプリングワッシャ | 1 | |
| 65 | A500800000C | 平座金 | 1 | |
| 66 | 10705350000 | Dテンションスプリング | 1 | |
| 67 | A8350000440 | チェーン | 1 | |
| 68 | A8340000680 | チェーン | 1 | |
| 69 | A81SB000036 | ベルト | 1 | |
| 70 | 10707470000 | スタビライザ | 1 | |
| 71 | A360800000C | スプリングワッシャ付ナット | 4 | |
| 72 | 10717550000 | ユニットBBガード | 2 | 00130号機マテ |
| | 10717550001 | | 2 | 00131号機～ |
| 73 | A7039205000 | 交換ユニット | 1 | |

Fig.10 ローターハウジング(内側)




Fig.10 ローターハウジング(内側)

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数/台 | 備考 |
|-------|-------------|----------------|------|----|
| 1 | 10705630001 | 逆送りテンションアーム | 1 | |
| 2 | A70600602RS | ベアリング | 2 | |
| 3 | 10704960000 | 逆送り用歯車(小) | 1 | |
| 4 | A680807250B | キー | 1 | |
| 5 | 10705960000 | スペーサー | 1 | |
| 6 | A72S3000000 | スナップリング | 1 | |
| 7 | 10704990000 | 回転変換軸 | 1 | |
| 8 | 10714950000 | 逆送り用歯車(大) | 1 | |
| 9 | A680505250B | キー | 1 | |
| 10 | A501400000C | 平座金 | 3 | |
| 11 | A7030202000 | 鋼板製ヒシフランジ形ユニット | 2 | |
| 12 | A360800000C | スプリングワッシャ付ナット | 2 | |
| 13 | 10714980001 | 逆送りプーリ(小) | 1 | |
| 14 | A6805052500 | キー | 1 | |
| 15 | A500832350C | 平座金 | 1 | |
| 16 | A580800000C | スプリングワッシャ | 1 | |
| 17 | A110802000C | 六角ボルト | 1 | |
| 18 | A500832350C | 平座金 | 1 | |
| 19 | A230801604C | 六角穴付きボルト | 1 | |
| 20 | 10705680000 | 逆送りテンションワイヤ | 1 | |
| 21 | A602020000C | 割ピン | 1 | |
| 22 | 10715670000 | 逆送りレバー | 1 | |
| 23 | A6306020000 | 平頭ピン | 1 | |
| 24 | A7030204000 | 鋼板製ヒシフランジ形ユニット | 1 | |
| 25 | A360800000C | スプリングワッシャ付ナット | 2 | |
| 26 | 10714970001 | 逆送りプーリ(大) | 1 | |
| 27 | A680606250A | キー | 1 | |
| 28 | A81SA000023 | 逆転ベルト | 1 | |
| 29 | 10715690000 | 逆送りリターンスプリング | 1 | |
| 30 | 10705650000 | 逆送リスプリング | 1 | |
| 31 | 10714530000 | 逆送りベルトガイドステイ | 1 | |
| 32 | A500600000C | 平座金 | 2 | |
| 33 | 10714540000 | 逆送りベルトホルダ | 1 | |
| 34 | A360800000C | スプリングワッシャ付ナット | 1 | |
| 35 | 10714560000 | 逆送りベルトササエ | 1 | |
| 36 | A360800000C | スプリングワッシャ付ナット | 1 | |
| 37 | A500800000C | 平座金 | 1 | |
| 38 | A110802000C | 六角ボルト | 1 | |
| 39 | A340600000C | Uナット | 2 | |
| 40 | A111006000C | 六角ボルト | 1 | |
| 41 | A311000002C | 六角ナット | 1 | 三種 |
| 42 | A311000000C | 六角ナット | 1 | |

Fig.11 ホッパー




Fig.11 ホツパー

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数／台 | 備考 |
|-------|---------------|------------|------|-----------|
| 1 | 10708010000 | ホツパ | 1 | 00130号機まで |
| | 10718010000 | | | 00131号機～ |
| 2 | A170601200C | アプセット六角ボルト | 1 | |
| 3 | A880206501C | クリップ | 1 | |
| 4 | A410600000C | キャップナット | 1 | |
| 5 | 10708220000-1 | チップガード | 1 | |
| 6 | 10708210000 | チップガード押さえ | 1 | |
| 7 | A110601800C | 六角ボルト | 2 | |
| 8 | A110602200C | 六角ボルト | 2 | |
| 9 | A500600000C | 平座金 | 8 | |
| 10 | A340600000C | Uナット | 8 | |
| 11 | A8700000006 | グロメット | 2 | |
| 12 | 10708050000 | ヒンジピン | 1 | |
| 13 | 10718030000 | ホツパロックピン | 1 | |

Fig.12 配線




Fig.12 配線

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数／台 | 備考 |
|-------|-------------|---------------|------|----|
| 1 | 10705920100 | コード1 | 1 | |
| 2 | 10709630700 | ヒューズホルダA(10A) | 1 | |
| 3 | 10709630800 | ヒューズホルダB(1A) | 1 | |
| 4 | 10705920200 | コード2 | 1 | |
| 5 | 10705920300 | コード3 | 1 | |
| 6 | 10705920400 | コード4 | 1 | |
| 7 | 10705920500 | コード5 | 1 | |
| 8 | 10705920600 | コード6 | 1 | |
| 9 | 10708510000 | スイッチブラケット | 1 | |
| 10 | 10705850000 | 送り制御スイッチ | 1 | |
| 11 | 11105840000 | 非常停止スイッチASSY | 1 | |
| 12 | A110803000C | 六角ボルト | 1 | |
| 13 | A500800000C | 平座金 | 1 | |
| 14 | A360800000C | スプリングワッシャ付ナット | 1 | |
| 15 | A310800000C | 六角ナット | 1 | |
| 16 | 9150-967210 | セフティスイッチ | 1 | |
| 17 | 11105980200 | 防水キャップ | 1 | |
| 18 | A9905212510 | ヒューズ(10A) | 1 | |
| 19 | A9905212501 | ヒューズ(1A) | 1 | |

Fig.13 カバー




Fig.13 カバー

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数/台 | 備考 |
|-------|-------------|----------------|------|-----------|
| 1 | 10706850001 | ベルトカバートリツケ1(L) | 4 | 00150号機まで |
| | 10716850000 | | | 00151号機～ |
| 2 | A140801600C | 六角ボルト P3 | 10 | |
| 3 | 10706850000 | ベルトカバートリツケ1(S) | 2 | 00150号機まで |
| | 10716850000 | | | 00151号機～ |
| 4 | 10706860000 | ベルトカバートリツケ2 | 2 | |
| 5 | 10706810001 | ベルトカバーR | 1 | 00150号機まで |
| | 10716810000 | | | 00151号機～ |
| 6 | 10706840001 | ベルトカバーRリア | 1 | |
| 7 | 10706830001 | ベルトカバーL | 1 | 00150号機まで |
| | 10716830001 | | | 00151号機～ |
| 8 | A110802000C | 六角ボルト | 11 | |
| 9 | A580800000C | スプリングワッシャ | 11 | |
| 10 | A500800000C | 平座金 | 11 | |
| 11 | 10716890000 | 逆送りベルトカバー | 1 | |
| 12 | A170601600C | アプセット六角ボルト | 2 | |

Fig.14 ステッカー




Fig.14 ステッカー

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数/台 | 備考 |
|-------|-------------|----------------|------|------|
| 1 | 9150-000004 | ラベル-取扱説明書 | 1 | |
| 2 | 13509120000 | ラベル-始業前点検 | 1 | |
| 3 | 13509130000 | ラベル-作業上の注意 | 1 | |
| 4 | 11109810000 | ラベル-材料の投入 | 2 | |
| 5 | 11109710000 | ラベル-停止中、運転中 | 2 | |
| 6 | 9150-000019 | ラベル-マフラー高温 | 1 | |
| 7 | 9150-000009 | ラベル-安全カバー | 2 | |
| 8 | 11109720000 | ラベル-ロータックラレバー | 1 | |
| 9 | 11109730000 | ラベル-ロータロック | 1 | |
| 10 | 11109740000 | ラベル-エンジン始動 | 1 | |
| 11 | 11109750000 | ラベル-走行レバー | 1 | |
| 12 | 10709020000 | ラベル-正送り非常停止 | 1 | |
| 13 | 13509220000 | ラベル-エンジンオイル | 1 | |
| 14 | 11109210000 | ラベル-エンジンエアクリーナ | 1 | |
| 15 | 11109760000 | ラベル-積み降ろし | 1 | |
| 16 | 11109770000 | ラベル-フィートボックス | 1 | |
| 17 | 11109180000 | ラベル-チップ排出方向 | 1 | |
| 18 | 13509170000 | ラベル-保護手袋 | 1 | |
| 19 | 9150-000019 | ラベル-回転部分 | 3 | |
| 20 | 10709510000 | ラベル-ロゴマーク | 2 | |
| 21 | 10709030100 | ラベル-型式 | 2 | |
| 22 | 10709040000 | ラベル-噛み込み | 1 | |
| 23 | - | ラベル-製品番号 | 1 | 供給不可 |
| 25 | 10709010100 | 取扱説明書 | 1 | |
| 26 | 10709030100 | パーツリスト | 1 | |
| 27 | 11119830000 | ラベル-作業時の服装 | 1 | |
| 28 | 10709030000 | ラベル-逆送りレバー | 1 | |
| 29 | 11119190000 | ラベル-ロータ回転注意 | 1 | |
| 30 | 10709020000 | ラベル-スイッチ位置 | 1 | |
| 31 | 11119200000 | ラベル-クローラ注意 | 1 | |

株式会社 大橋

佐賀県神埼市千代田町崎村401

TEL : 0952-44-3135

FAX : 0952-44-3137

E-mail : eco@ohashi-inc.com

<http://www.ohashi-inc.com>