

—— グリーンシャーク

GS100GH / GHB——

パ ー ツ リ ス ト




株式会社 大 橋

NO. 11809030101
190827


目 次

Fig. 1 フレーム系	1
Fig. 2 転輪系	2
Fig. 3 誘導輪系	3
Fig. 4 ハンドル系	4
Fig. 5 ミッション系	6
Fig. 6 エンジン系	8
Fig. 7 油圧系	10
Fig. 8 コントロール系	12
Fig. 9 ロータハウジング系	14
Fig. 10 ロータハウジングR系	16
Fig. 11 ロータハウジングL系	18
Fig. 12 ブロワ	20
Fig. 13 フィーダ系	22
Fig. 14 ホツパ系	24
Fig. 15 配線系	26
Fig. 16 カバー系	28
Fig. 17 ステッカー系	30

Fig. 1 フレーム系




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	22137-120000	平座金	2	
2	1E1116-47090	六角ボルト P2	2	
3	22217-140000	スプリングワッシャ	2	
4	26117-141304	六角ボルト	2	
5	26757-140002	六角ナット	2	
6	1E1228-31211	フレーム補強A	1	
7	26018-080204	六角ボルト P3	8	
8	1E1228-31220	GS100Gフレーム	1	
9	1E1228-51020	バッテリー台	1	




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	10722230000	ゴムクローラ	2	

Fig. 2 転輪系




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	7N3569-36000	φ 120 下部転輪ASSY	6	
2	1N1091-36000	オイルシールカバー	12	
3	1E1228-36000	イコライザ	2	
4	1N3505-33040	グリスニップル	2	
5	1E1107-62040	ブッシュ	4	
6	1E1102-71190	平座金	2	
7	1E1116-47090	六角ボルト P2	2	
8	22137-120000	平座金	12	
9	26051-120002	SW付六角ナット	12	
10	12006570001	ロータロックピン	1	六角レンチ付

Fig. 3 誘導輪系




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	7N3503-35000	誘導輪ASSY	2	
2	1E1228-35000	誘導輪ブラケット	1	
3	22242-000250	C形止め輪	2	
4	1N3506-35020	シールキャップ	2	




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	1E6020-83890	コード押え	1	
2	26018-060164	ボルト P3	1	
3	26367-060002	F付ナット	1	

Fig. 4 ハンドル系①




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	1E1228-47000	ハンドル	1	
2	1E1228-42050	操作レバー	1	
3	1N1094-44000	握り	2	
4	1N1430-51040	サイドクラッチレバー	2	
5	1N3503-53010	引張バネ	1	
6	22242-000100	C形止輪	4	
7	22137-100000	平座金	2	
8	1E1228-42040	レバーストッパー	1	
9	1N1351-42010	パイプ	1	
10	1N3541-58210	サクシオンホース	1	
11	7E1228-51000	アクセルレバー27	1	
12	1N3561-93100	走行クラッチ銘板	1	




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	1E1228-51010	サイドクラッチワイヤ	2	
2	22137-060000	平座金	2	
3	1N3569-42000	抜け止めピン	2	

Fig. 4 ハンドル系②




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	26018-100254	六角ボルト P3	4	

マシナリワイヤー




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	22137-060000	平座金	1	
2	1N3569-42000	抜け止めピン	1	

Fig. 5 ミッション系①




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	10722200000	ミッション	1	
2	1E1228-24000	スポンジ	1	




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	10724450000	ミッションプーリ	1	
2	11102710000	スプロケット	2	
3	A621006000C	丸頭ピン	2	
4	22137-100000	平座金	2	
5	22417-250200	割りピン	2	
6	1E1228-41010	チェンジヘッド	1	
7	22351-050030	ロールピン	1	
8	22351-030030	ロールピン	1	
9	26979-080102	六角穴付止ネジ	1	

Fig. 5 ミッション系②




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	1N3501-35030	Uボルト	2	
2	26052-100002	皿バネ付ナット	4	
3	22137-100000	平座金	2	
4	26117-100652	半ネジボルト	1	
5	26051-100002	SW付ナット	1	
6	1E1228-41000	チェンジガイド板	1	
7	1N1185-53000	グロメット70	1	
8	1N1432-44000	握りA(オレンジ)	1	
9	26018-060164	ボルト	4	





見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	1E1228-41030	チェンジレバーA	1	
2	22137-080000	平座金	2	
3	26117-080304	六角ボルト	1	
4	26347-080002	Uナット	1	
5	26757-080002	ナット	1	
6	1N1151-53010	引張バネ	1	

Fig. 6 エンジン系①




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	80700140270	エンジン	1	
2	11804130000	エンジンプーリ	1	
3	10724410000	Eベルトササエ1	1	
4	26018-080204	六角ボルト P3	2	
5	26018-080202	六角ボルト P3	1	
6	10724420000	Eベルトササエ3	1	
7	A501032250C	厚座	2	
8	10724430000	Eベルトササエ2	1	
9	279-32607-17	エアクリーナエレメント	1	
10	065-01401-50	スパークプラグ	1	
11	A140802500C	六角ボルト P3	1	




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	1E1228-16000	エンジン取付ボルトF	1	
2	1E1228-16020	エンジン取付ボルトR	1	
3	1E1228-22000	Mベルトガイド	1	
4	A81SA010036	走行ベルト	1	
5	22137-100000	平座金	4	
6	26051-100002	SW付ナット	4	
7	26018-080204	六角ボルト P3	1	
8	1E1228-22010	テンションアーム	1	
9	26051-120002	SW付ナット	1	
10	1N1291-22030	テンションローラーSS	1	

10	11104610000	テンションプーリ	1	※交換用部品
	A501232310C	平座金	1	※交換用部品

Fig. 6 エンジン系②




ブレーキリンク




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	1E1228-42000	ブレーキリンク	1	
2	1E1228-42070	調節ロッド	1	
3	1N3502-42140	調節ボルト	1	
4	26757-080002	六角ナット	1	
5	22137-060000	平座金	1	
6	1N3569-42000	抜け止めピン	1	
7	1E1228-51000	コントロールワイヤ	1	
8	22137-100000	平座金	1	
9	22417-250200	割りピン	1	

本体フレーム



テンションアーム

ブレーキリンク



コントロールワイヤー
(クラッチ)

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	1N1995-68560	ツバキブッシュ	2	
2	26116-080452	ボルト	1	
3	26347-080002	Uナット	1	
4	26757-080002	ナット	1	

Fig. 7 油圧系




Fig. 7 油圧系

	見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
※	1	12003110000	電磁弁付パワーパック	1	
	2	11803550000	アダプタ	2	
	3	11807620000	油圧モータ	1	
	4	11807630000	アダプタ	2	
	5	A220401200Y	ユリアボルト	1	
	6	11803510000	ホース(上)	1	
	7	11803520000	ホース(下)	1	
※	8	21803730000	送り調整ダイヤル	1	
※	10	12003570000	アダプタ	2	
	11	21103540000	アダプタ	2	
※	12	21123750000	油圧ホース	2	
※	13	A170602000C	アブセット六角ボルト	2	
	14	12003590000	アダプタ(プラグ)	2	

※はGHBまたはオプション時

Fig. 8 コントロール系





Fig. 8 コントロール系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	11105550001	Rレバーブラケット	1	
2	A140802000C	六角ボルト P3	2	
3	11125570000	Rレバー	1	
4	A78N2010012	ニギリゴム	1	
5	9150-998060	グリスニップル	1	
6	A751200000C	Eリング	1	
7	11125590000	Rレバーケース	1	
8	A170601600C	アプセット六角ボルト	2	
9	11105600000	ロータクラッチワイヤ	1	
10	A602015000C	割ピン	1	
11	11105620000	ポンプクラッチワイヤ	1	
12	A602015000C	割ピン	1	
13	11105730001	Cボックスセットプレート	1	
14	11125720000	コントロールボックスASSY	1	
15	A170602500C	アプセット六角ボルト	2	
16	A270300800C	十字穴付タッピン小ネジ	4	
17	A340600000C	Uナット	2	
18	A500623200C	平座金	2	
19	A8700601808	グロメット	2	

Fig. 9 ロータハウジング系





Fig. 9 ロータハウジング系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考	
※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※2 ※2 ※2	1	ロータハウジング	1		
	2	A111002500C	六角ボルト	6	
	3	A501000000C	平座金	6	
	4	A361000000C	SW付六角ナット	6	
	5	11806210000	ロータジク	1	
	6	11106220000	チッパナイフ	2	
	7	A501232310C	平座金	8	
	8	A581200000C	スプリングワッシャ	8	
	9	A3112020000	六角ナット	8	
	10	A231204004C	六角穴付皿ボルト	8	
	11	11126320000	受刃	1	
	12	A501232310C	平座金	3	
	13	A581200000C	スプリングワッシャ	3	
	14	A111202523A	六角ボルト	3	
	15	11806030000	ロータカバー	1	
	16	9150-998060	グリスニップル	2	
	17	11106610600	ピン	2	
	18	11806950000	ダクト	1	
	19	A78N2010012	ニギリゴム	1	
	20	11806980000	チップリフレクタ	1	
	21	A111002500C	六角ボルト	2	
	22	A501000000C	平座金	6	
	23	A311000000C	六角ナット	2	
	24	A311000002C	六角ナット	2	
	25	12006950500	ダクトシム	2	
	26	11206990000	ダクト固定ハンドル	2	
	27	11806623000	標準スクリーン	1	
	28	11106013000	デンデンボルト	2	
	29	A631003000C	平頭ピン	2	
	30	A611000000C	Rピン	2	
	31	A501032250C	平座金	2	
	32	11116750000	固定ハンドル(N)	2	
	33	A7601100700	キャップ	4	
	34	A110601200C	六角ボルト	2	
	35	A680807040A	キー	1	
	36	10716410000	インナーリング	2	
	37	11116280001	Sジクオサエ	4	
	38	A360800000C	SW付六角ナット	4	
	39	11106270000	シュレッダージク	1	
	40	10706290000	Sカラー	12	
	41	10716250000	シュレッダーナイフ	8	
	42	11806680001	アンゼンガード	1	
	43	A220802500N	ノブボルト	4	
	44	A340800000C	Uナット	4	

※1 GHBまたはオプション時

※2 オプション

Fig. 10 ロータハウジングR系



21番 Rテンションアーム及び28番 テンションプーリ御注文時

矢印部分の寸法をご確認ください。

14mm⇒11805530000 Rテンションアームの部品が付いています。
 こちらはアイドラの変更に伴い廃止品になっております。
 下記3点をあわせて取付してください。

21番 Rテンションアーム	11805530001
28番 テンションプーリ	A8401603022
29番 スナップリング	A71S1500000

26mm⇒11805530001 Rテンションアームの部品が付いています。
 下記の部品を取付してください。

28番 テンションプーリ	A8401603022
29番 スナップリング	A71S1500000

Fig. 10 ロータハウジングR系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	10716430000	丸フランジ形ユニット	1	
2	9150-998060	グリスニップル	1	
3	A7039205000	交換ユニット	1	
4	A110601200C	六角ボルト	2	
5	A7755150000	ブッシュ	1	
6	A231003500A	六角穴付皿ボルト	4	
7	A72S5000000	スナップリング	1	
8	11804860000	ロータプーリカラー	1	
9	11804760000	ロータプーリ	1	
10	A251001000A	六角穴付止メネジ	1	
11	A501060480C	平座金	1	
12	A161002500C	六角ボルト P2	1	
13	11804270000	Rベルトホルダ	1	
14	A501032250C	厚座	1	
15	A581000000C	スプリングワッシャ	1	
16	A111001600C	六角ボルト	1	
17	11804290000	駆動ベルトササエ	1	
18	A140801600C	六角ボルト P3	2	
19	11805010000	テンションジクトリツケ	1	
20	A140801600C	六角ボルト P3	3	
21	11805530000	Rテンションアーム	1	供給廃止品
	11805530001	Rテンションアーム	1	
22	A7718200000	ドライメタル	2	
23	11124730000	ロータスプリング	1	
24	11805090000	テンションアームジクステイ	1	
25	A500832350C	平座金	1	
26	A160802000C	六角ボルト P2	1	
27	A813V020750	ロータベルト	1	
28	A8401603010	Rテンションプーリ	1	メーカー供給廃止品
	A8401603022	Rテンションプーリ	1	
29	A71S1200000	スナップリング	1	※21番11805530000に取付
	A71S1500000	スナップリング	1	※21番11805530001に取付
30	A110802000C	六角ボルト	2	
31	A500800000C	平座金	2	
32	A360800000C	SW付六角ナット	2	

※21番及び28番のご注文の際は前ページ注意書きを参考にして、それぞれあったものを取付してください。

Fig. 11 ロータハウジングL系




Fig. 11 ロータハウジングL系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	10716430000	丸フランジ形ユニット	1	
2	9150-998060	グリスニップル	1	
3	A7039205000	交換ユニット	1	
4	A231003500A	六角穴付皿ボルト	4	
5	A161002500C	六角ボルト P2	2	
6	A501200000C	平座金	2	
7	A7755150000	ブッシュ	1	
8	A72S5000000	スナップリング	1	
9	11804860000	ロータプーリカラー	1	RL共用
10	11804770000	ロータプーリ2	1	
11	A501060480C	平座金	1	
12	A161002500C	六角ボルト P2	1	
13	A81AF038000	パワーパックベルト	1	
14	12004460000	PベルトササエA	1	
15	A140802000C	六角ボルト P3	1	
16	12004210000	ポンププーリ	1	
17	A250601200A	六角穴付止メネジ	1	
18	-	キー	1	付属品
19	12004940000	Pプーリカラー	1	
20	A501032250C	厚座	1	
21	A581000000C	スプリングワッシャ	1	
22	A241002500A	六角穴付ボルト	1	
23	11804310000	Pテンションアーム	1	
24	A7718150000	ドライメタル	2	
25	11104610000	テンションプーリ	1	
26	A581200000C	スプリングワッシャ	1	
27	A311200002C	六角ナット	1	
28	A602015000C	割ピン	1	
29	A751500000C	Eリング	1	
30	11804950000	Bテンションアーム	1	
31	A7718150000	ドライメタル	2	
32	A751500000C	Eリング	1	
33	A311200002C	六角ナット	1	
34	A581200000C	スプリングワッシャ	1	
35	11104610000	テンションプーリ	1	
36	11104340002	Pテンションスプリング	1	
37	11104360001	Pテンションアジャスタ	1	
38	A310800000C	六角ナット	2	
39	A500800000C	平座金	1	
40	11804970000	Bテンションアジャスタ	1	
41	12004960000	Bテンションスプリング	1	
42	A500800000C	平座金	2	
43	A310800000C	六角ナット	2	

Fig. 12 ブロワ




Fig. 12 ブロワ

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	11806530000	ブロワシャフト	1	
2	12006450000	ブロワフィン	2	
3	A580800000C	スプリングワッシャ	8	
4	A110801803A	六角ボルト	8	
5	A680606020A	キー	1	
6	A111203500C	六角ボルト	4	
7	A7030C20400	ブロワベアリングユニット	2	
8	A581200000C	スプリングワッシャ	4	
9	A311200000C	六角ナット	4	
10	11804930000	ブロワプーリ	1	
11	12004940000	Pプーリカラー	1	
12	A500832350C	平座金	1	
13	A160802000C	六角ボルト P2	1	
14	A81AF033500	ブロワベルト	1	
15	A250601200A	六角穴付き止メネジ	2	
16	12006410001	ブロワカバー	1	
17	9150-998060	グリスニップル	2	
18	A5410000000	プッシュナット	2	
19	11106620300	セットスプリング	2	
20	12006490000	ブロワカバーピン	2	
21	11106610600	ピン	2	
22	11806640000	ハイシュツガイド	1	
23	A140802000C	六角ボルト P3	2	

Fig. 13 フィーダ系




Fig. 13 フィーダ系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	11807510000	フィードローラ	1	
2	A250801600A	六角穴付止メネジ	1	
3	A310800002C	六角ナット	1	
4	A250802000A	六角穴付止メネジ	1	
5	A310800002C	六角ナット	1	
6	11117560000	モータBBガード	1	
7	11807590000	チップガードサイドL	1	
8	A070601600C	ウェルドボルト	2	
9	11807470000	スタビライザ	1	
10	A340600000C	Uナット	2	
11	A360800000C	SW付六角ナット	4	
12	11807450000	フィードアームL	1	
13	A70600502RS	ベアリング	1	
14	11109530000	Fローラキー	1	
15	A581200000C	スプリングワッシャ	2	
16	A111203500C	六角ボルト(※強力六角ボルト)	2	
17	A111004003C	六角ボルト	2	
18	A311000000C	六角ナット	4	
19	10707710000	フィードローラスプリング	2	
20	11107730000	Fスプリングアジャスター	2	
21	A311000000C	六角ナット	4	
22	A501000000C	平座金	4	
23	11807580000	チップガードサイドR	1	
24	11807430000	フィードアームR	1	
25	A7055205000	鋼板製ヒシフランジ形ユニット	1	
26	A500832350C	平座金	1	
27	A160802000C	六角ボルト P2	1	
28	A360800000C	SW付六角ナット	2	

Fig. 14 ホツパ系




Fig. 14 ホツパ系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	11808010000	ホツパ	1	
2	9150-998060	グリスニップル	2	
3	11808220000	チップガード	1	
4	10708210000	チップガードオサエ	1	
5	A110601800C	六角ボルト	2	
6	A110602200C	六角ボルト	2	
7	A5006000000C	平座金	8	
8	A3406000000C	Uナット	4	
9	11108830000	グロメット	2	
10	11808510000	スイッチブラケット	1	
11	A280501600C	十字穴付トラスネジ	2	
12	11808520000	スイッチブラケットカバー	1	
13	A880206501C	クリップ	2	
14	A4106000000C	キャップナット	2	
15	A170601200C	アプセット六角ボルト	2	
16	11108850000	ヒンジピン	1	
17	10728900000	ノブ	1	

Fig. 15 配線系




Fig. 15 配線系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	11805920100	コード1	1	
2	12005871000	ヒューズホルダA(10A)	1	
3	12005872000	ヒューズホルダB(1A)	1	
4	A9905212510	ヒューズ 10A	1	
5	11805780100	ハルブコントロール基板	1	
6	12005921500	コード15	1	
7	A9905212501	ヒューズ 1A	1	
8	11805920600	コード6	1	
9	11105840000	非常停止スイッチASSY	1	
10	11805920700	コード7	1	
11	11105980001	送り制御切替SW線	1	
12	11805920800	コード8	1	
13	11805920900	コード9	1	
14	11805921300	モード切替SW線	1	
15	11805921200	コード10	1	
16	12005921100	コード11	1	
17	11115850010	送り制御スイッチ	1	
18	11115850020	モード切替スイッチ	1	
19	1180592A100	コード12	1	
20	12005921600	コード16	1	

Fig. 16 カバー系




Fig. 16 カバー系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	11806840000	ベルトカバーRリア	1	
2	11806810000	ベルトカバーR	1	
3	11806870000	ベルトカバー取付3	2	
4	10726860000	ベルトカバー取付2	1	
5	11806910000	ベルトカバー取付5	1	
6	11806880000	ベルトカバー取付4	1	
7	A140801600C	六角ボルト P3	13	
8	A500800000C	平座金	11	
9	A160802000C	六角ボルト P2	11	
10	11806830000	ベルトカバーL	1	
11	11806920000	ベルトカバートリツケ6	1	
12	10726850000	ベルトカバートリツケ1	3	
13	11806930000	ベルトカバートリツケ7	1	

Fig. 17 ステッカー系①





Fig. 17 ステッカー系①

1. 11109710000・・・2枚
ラベル-停止中、運転中



2. 11109810000・・・2枚
ラベル-材料の投入



3. 9150-000016・・・1枚
ラベル-マフラ高温



4. 9150-000019・・・3枚
ラベル-回転部分



5. 13509120000・・・1枚
ラベル-始業前点検



6. 11109760000・・・1枚
ラベル-積み降ろし



7. 11809500000・・・1枚
ラベル-消耗部品一覧

消耗部品一覧		
品名	サイズ・ナンバー	数量
ロータベルト	3V-2R-750	1
走行ベルト	SA-36	1
パワーバックベルト	3V-375	1
ブロワベルト	3VX-335	1
エンジンオイル	SE級以上	1リットル
走行ミッションオイル	ギヤオイル#80	0.7L
パワーバックオイル	ISO-VG46 相当粘度	3L


8. 11119330001・・・1枚
ラベル-正送り非常停止




9. 9150-000009・・・2枚
ラベル-安全カバー



10. 13509220000・・・1枚
ラベル-エンジンオイル



11. 11109210000・・・1枚
ラベル-エアクリーナ



12. 11109510000・・・2枚
ラベル-ロゴマーク



13. 11809540100・・・2枚
ラベル-型式



14. 11109770000・・・1枚
ラベル-フィードボックス



15. 11119200000・・・1枚
ラベル-クローラ注意



16. 11809180000・・・1枚
ラベル-チップ排出方向



GS100GH
GS100GHB

17. 13509170000・・・1枚
ラベル-保護手袋・回転ハンドル



18. 12009690000・・・1枚
ラベル-ブロワカバー



19. 13509130000・・・1枚
ラベル-作業上の注意



20. 11110000000・・・1枚
ラベル-作業時の服装



Fig. 17 ステッカー系②






Fig. 17 ステッカー系②

21. 11109740000・・・1枚
ラベル-エンジン始動



22. 9150-000004・・・1枚
ラベル-取扱説明書



23. 11109750000・・・1枚
ラベル-走行クラッチレバー



24. 11109720000・・・1枚
ラベル-ロータークラッチレバー



25. 11809050100・・・1枚
ラベル-製品番号



GS100GH 00124号機～
GS100GHB 00107号機～
26. 11129840000・・・2枚
ラベル-チップブレーキ



27. 11109690000・・・1枚
ラベル-噛み込み



28. 11509731000・・・1枚
ラベル-10A

10A

29. 11509730100・・・1枚
ラベル-1A

1A

30. 14509730000・・・1枚
ラベル-ロータロック



31. 11119190000・・・1枚
ラベル-ロータ回転注意



32. 取扱説明書・・・1冊

GH 00123号機まで }
GHB 00106号機まで } ...11809010100

GH 00124号機～ }
GHB 00107号機～ } ...11809010101

33. 11809030101・・・1冊
GS100GH・GHBパーツリスト

34. 10726990000・・・1セット
調整ゲージ(150mmスケール付)

35. 11809900000・・・1セット
付属工具一式

- ・両口スパナ 8×10
- ・両口スパナ 10×13
- ・両口スパナ 13×17
- ・両口スパナ 17×19
- ・メガネレンチ 17×19
- ・六角棒スパナ 3mm
- ・六角棒スパナ 4mm
- ・六角棒スパナ 5mm
- ・六角棒スパナ 8mm

株 式 会 社 大 橋

佐賀県神埼市千代田町崎村401

TEL : 0952-44-3135

FAX : 0952-44-3137

E-mail : eco@ohashi-inc.com

[http : //www.ohashi-inc.com](http://www.ohashi-inc.com)