

—— グリーンシャーク

G S 1 0 2 G H ——

パ ー ツ リ ス ト




株式会社 大 橋

NO. 11829030100  
220726


# 目 次

|                    |    |
|--------------------|----|
| Fig. 1 フレーム系       | 1  |
| Fig. 2 転輪系         | 2  |
| Fig. 3 誘導輪系        | 3  |
| Fig. 4 ハンドル系       | 4  |
| Fig. 5 ミッション系      | 6  |
| Fig. 6 エンジン系       | 11 |
| Fig. 7 油圧系         | 12 |
| Fig. 8 コントロール系     | 14 |
| Fig. 9 ロータハウジング系   | 16 |
| Fig. 10 ロータハウジングR系 | 18 |
| Fig. 11 ロータハウジングL系 | 20 |
| Fig. 12 ブロワ        | 22 |
| Fig. 13 フィーダ系      | 24 |
| Fig. 14 ホツパ系       | 26 |
| Fig. 15 配線系        | 28 |
| Fig. 16 カバー系       | 30 |
| Fig. 17 ラベル        | 32 |

Fig. 1 フレーム系




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名                    | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|------------------------|----|----|
| 1     | 1E1228-31300 | GS101GH/KCM115BLB フレーム | 1  |    |
| 2     | 22137-120000 | 平座金                    | 2  |    |
| 3     | 1E1116-47090 | 六角ボルト P2               | 2  |    |
| 4     | 22217-140000 | スプリングワッシャ              | 2  |    |
| 5     | 26117-141304 | 六角ボルト                  | 2  |    |
| 6     | 26757-140002 | 六角ナット                  | 2  | 三種 |
| 8     | 26018-080204 | 六角ボルト P3               | 6  |    |
| 10    | 26018-080254 | 六角ボルト P3               | 4  |    |
| 11    | 1E1228-31330 | ベースフレーム補強              | 1  |    |
| 12    | 1E1228-31350 | ベースフレーム補強L             | 1  |    |
| 13    | 1E1228-31360 | ベースフレーム補強R             | 1  |    |
| 14    | 26367-080002 | F付ナット                  | 4  |    |




| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名    | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|--------|----|----|
| 1     | 10722230000 | ゴムクローラ | 2  |    |

Fig. 2 転輪系




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名            | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|----------------|----|----|
| 1     | 7N3569-36000 | φ 120 下部転輪ASSY | 6  |    |
| 2     | 1N1091-36000 | オイルシールカバー      | 12 |    |
| 3     | 1E1228-36000 | イコライザ          | 2  |    |
| 4     | 1N3505-33040 | グリスニップル        | 2  |    |
| 5     | 1E1107-62040 | ブッシュ           | 4  |    |
| 6     | 1E1102-71190 | 平座金            | 2  |    |
| 7     | 1E1116-47090 | 六角ボルト P2       | 2  |    |
| 8     | 22137-120000 | 平座金            | 12 |    |
| 9     | 26051-120002 | SW付六角ナット       | 12 |    |
| 10    | 12006570001  | ロータロックピン       | 1  |    |

Fig. 3 遊導輪系




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名      | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|----------|----|----|
| 1     | 7N3503-35000 | 誘導輪ASSY  | 2  |    |
| 2     | 1E1228-35000 | 誘導輪ブラケット | 1  |    |
| 3     | 22242-000250 | C形止め輪    | 2  |    |
| 4     | 1N3506-35020 | シールキャップ  | 2  |    |




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名    | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|--------|----|----|
| 1     | 1E6020-83890 | コード押え  | 1  |    |
| 2     | 26018-060164 | ボルト P3 | 1  |    |
| 3     | 26367-060002 | F付ナット  | 1  |    |

Fig. 4 ハンドル系①




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名        | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|------------|----|----|
| 1     | 1E1228-47000 | ハンドル       | 1  |    |
| 2     | 1E1228-42050 | 操作レバー      | 1  |    |
| 3     | 1N1094-44000 | 握り         | 2  |    |
| 4     | 1N1430-51040 | サイドクラッチレバー | 2  |    |
| 5     | 1N3503-53010 | 引張バネ       | 1  |    |
| 6     | 22242-000100 | C形止輪       | 4  |    |
| 7     | 22137-100000 | 平座金        | 2  |    |
| 8     | 1E1228-42040 | レバーストッパー   | 1  |    |
| 9     | 1N1351-42010 | パイプ        | 1  |    |
| 10    | 1N3541-58210 | サクションホース   | 1  |    |
| 11    | 7E1228-51000 | アクセルレバー-27 | 1  |    |
| 12    | 1N3561-93100 | 走行クラッチ銘板   | 1  |    |




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名        | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|------------|----|----|
| 1     | 1E1228-51010 | サイドクラッチワイヤ | 2  |    |
| 2     | 22137-060000 | 平座金        | 2  |    |
| 3     | 1N3569-42000 | 抜け止めピン     | 2  |    |

Fig. 4 ハンドル系②




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名       | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|-----------|----|----|
| 1     | 26018-100254 | 六角ボルト P3  | 4  |    |
| 2     | 226-45001-03 | リターンスプリング | 1  |    |
| 3     | A880206501C  | クリップ      | 1  |    |

コグニティブワイヤー  
(コグニティブ)




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名    | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|--------|----|----|
| 1     | 22137-060000 | 平座金    | 1  |    |
| 2     | 1N3569-42000 | 抜け止めピン | 1  |    |

Fig. 5 ミッション系①





| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名      | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|----------|----|----|
| 1     | 10722200000  | ミッション    | 1  |    |
| 2     | W5014        | ブレーキASSY | 1  |    |
| 3     | 1E1228-24000 | スポンジ     | 1  |    |



| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名      | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|----------|----|----|
| 1     | 10724450000  | ミッションプーリ | 1  |    |
| 2     | 11102710000  | スプロケット   | 2  |    |
| 3     | A621006010C  | 丸頭ピン     | 2  |    |
| 4     | 22137-100000 | 平座金      | 2  |    |
| 5     | 22417-250200 | 割りピン     | 2  |    |
| 6     | 1E1228-41010 | チェンジヘッド  | 1  |    |
| 7     | 22351-050030 | ロールピン    | 1  |    |
| 8     | 22351-030030 | ロールピン    | 1  |    |
| 9     | 26979-080102 | 六角穴付止ネジ  | 1  |    |





Fig. 5 ミッション系②




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名       | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|-----------|----|----|
| 1     | 1N3501-35030 | Uボルト      | 2  |    |
| 2     | 26052-100002 | 皿バネ付ナット   | 4  |    |
| 3     | 22137-100000 | 平座金       | 2  |    |
| 4     | 26117-100652 | 半ネジボルト    | 1  |    |
| 5     | 26051-100002 | SW付ナット    | 1  |    |
| 6     | 1E1228-41000 | チェンジガイド板  | 1  |    |
| 7     | 1N1185-53000 | グロメット70   | 1  |    |
| 8     | 1N1432-44000 | 握りA(オレンジ) | 1  |    |
| 9     | 26018-060164 | ボルト       | 4  |    |

Fig. 5 ミッション系③




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名      | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|----------|----|----|
| 1     | 1E1228-41030 | チェンジレバーA | 1  |    |
| 2     | 22137-080000 | 平座金      | 2  |    |
| 3     | 26117-080304 | 六角ボルト    | 1  |    |
| 4     | 26347-080002 | Uナット     | 1  |    |
| 5     | 26757-080002 | ナット      | 1  |    |
| 6     | 1N1151-53010 | 引張バネ     | 1  |    |

Fig. 5 ミッション系④




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名         | 個数 | 備考    |
|-------|--------------|-------------|----|-------|
| 1     | 1E1228-16000 | エンジン取付ボルトF  | 1  |       |
| 2     | 1E1228-16020 | エンジン取付ボルトR  | 1  |       |
| 3     | 1E1228-22000 | Mベルトガイド     | 1  |       |
| 4     | A81SA010036  | 走行ベルト       | 1  |       |
| 5     | 22137-100000 | 平座金         | 4  |       |
| 6     | 26051-100002 | SW付ナット      | 4  |       |
| 7     | 26018-080204 | 六角ボルト P3    | 1  |       |
| 8     | 1E1228-22010 | テンションアーム    | 1  |       |
| 9     | 26051-120002 | SW付ナット      | 1  |       |
| 10    | 1N1291-22030 | テンションローラーSS | 1  |       |
| 10    | 11104610000  | テンションプーリ    | 1  | 交換用部品 |
|       | A501232310C  | 平座金         | 1  | 交換用部品 |

Fig. 5 ミッション系⑤




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名       | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|-----------|----|----|
| 1     | 1E1228-42000 | ブレーキリンク   | 1  |    |
| 2     | 1E1228-42070 | 調節ロッド     | 1  |    |
| 3     | 1N3502-42140 | 調節ボルト     | 1  |    |
| 4     | 26757-080002 | 六角ナット     | 1  |    |
| 5     | 22137-060000 | 平座金       | 1  |    |
| 6     | 1N3569-42000 | 抜け止めピン    | 1  |    |
| 7     | 1E1228-51000 | コントロールワイヤ | 1  |    |
| 8     | 22137-100000 | 平座金       | 1  |    |
| 9     | 22417-250200 | 割りピン      | 1  |    |



| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名     | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|---------|----|----|
| 1     | 1N1995-68560 | ツバキブッシュ | 2  |    |
| 2     | 26116-080452 | ボルト     | 1  |    |
| 3     | 26347-080002 | Uナット    | 1  |    |
| 4     | 26757-080002 | ナット     | 1  |    |

Fig. 6 エンジン系①



| 見出し番号 | 部品番号          | 部品名          | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|--------------|----|----|
| 1     | 90740970270   | エンジン         | 1  |    |
| 2     | 11814130000   | エンジンプーリ      | 1  |    |
| 3     | 10724410000   | Eベルトササエ1     | 1  |    |
| 4     | 26018-080204  | 六角ボルト P3     | 2  |    |
| 5     | 26018-080202  | 六角ボルト P3     | 1  |    |
| 6     | 10724420000   | Eベルトササエ3     | 2  |    |
| 7     | A501032250C   | 厚座           | 2  |    |
| 8     | A140802500C   | 六角ボルト P3     | 1  |    |
| 9     | 17210-ZE2-822 | エアクリーナエレメント  | 1  |    |
| 10    | 98079-56876   | スパークプラグ      | 1  |    |
| 11    | 10744110000   | レギュレータトリツケ   | 1  |    |
| 12    | A210601200C   | 十字穴付タッピンネジP1 | 2  |    |
| 13    | 10744120000   | レギュレータ       | 1  |    |
| 14    | A270501000C   | 十字穴付ナベ小ねじ    | 2  |    |

Fig. 7 油圧系




Fig. 7 油圧系

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名        | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|------------|----|----|
| 1     | 12013110000 | 電磁弁付パワーパック | 1  |    |
| 2     | 11803550000 | アダプタ       | 2  |    |
| 3     | 11807620000 | 油圧モータ      | 1  |    |
| 4     | 11807630000 | アダプタ       | 2  |    |
| ※ 5   | A220401200Y | ユリアボルト     | 1  |    |
| 6     | 11803510000 | ホース(上)     | 1  |    |
| 7     | 11803520000 | ホース(下)     | 1  |    |
| ※ 8   | 21803730000 | 送り調整ダイヤル   | 1  |    |
| 10    | 12003570000 | アダプタ       | 2  |    |
| ※ 11  | 21103540000 | アダプタ       | 2  |    |
| ※ 12  | 21123750000 | 油圧ホース      | 2  |    |
| ※ 13  | A170601600C | アブセット六角ボルト | 2  |    |
| 14    | 12003590000 | アダプタ(プラグ)  | 2  |    |

## ※オプション

|     |
|-----|
| セット |
|-----|

21807650000S 送り速度調整セット (セット内容 5、8、11～13番)

Fig. 8 コントロール系







Fig. 8 コントロール系

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名            | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|----------------|----|----|
| 1     | 11105550001 | Rレバーブラケット      | 1  |    |
| 2     | A140802000C | 六角ボルト P3       | 2  |    |
| 3     | 11125570000 | Rレバー           | 1  |    |
| 4     | A78N2010012 | ニギリゴム          | 1  |    |
| 5     | 9150-998060 | グリスニップル        | 1  |    |
| 6     | A751200000C | Eリング           | 1  |    |
| 7     | 11125590000 | Rレバーケース        | 1  |    |
| 8     | A170601600C | アプセット六角ボルト     | 2  |    |
| 9     | 11105600000 | ロータクラッチワイヤ     | 1  |    |
| 10    | A602015000C | 割ピン            | 1  |    |
| 11    | 11105620000 | ポンプクラッチワイヤ     | 1  |    |
| 12    | A602015000C | 割ピン            | 1  |    |
| 13    | 11105730001 | Cボックスセットプレート   | 1  |    |
| ※ 14  | 11125720000 | コントロールボックスASSY | 1  |    |
| 15    | A170602500C | アプセット六角ボルト     | 2  |    |
| 16    | A270300600C | 十字穴付なべ小ネジ      | 4  |    |
| 17    | A340600000C | Uナット           | 2  |    |
| 18    | A500623200C | 平座金            | 2  |    |
| 19    | A8700601808 | グロメット          | 2  |    |
| 20    | A880206501C | クリップ           | 1  |    |
| 21    | A110802000C | 六角ボルト          | 1  |    |
| 22    | A500800000C | 平座金            | 1  |    |
| 23    | A360800000C | SW付六角ナット       | 1  |    |

※ コントロールボックスをご入用の際は、製品型式と機体番号を明記してご注文ください。  
 下記部品が付属しております。  
 Fig.8 NO.13、15～16番  
 Fig.15 NO.1、9～13、16番  
 Fig.17 NO.28～29番

Fig. 9 ロータハウジング系




Fig. 9 ロータハウジング系

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名         | 個数                | 備考 |
|-------|------|-------------|-------------------|----|
| ※1    | 1    | 11816010000 | ロータハウジング          | 1  |
|       | 2    | A111002500C | 六角ボルト             | 6  |
|       | 3    | A501000000C | 平座金               | 6  |
|       | 4    | A361000000C | SW付六角ナット          | 6  |
|       | 5    | 11806210000 | ロータジク             | 1  |
|       | 6    | 11106220000 | チツパナイフ            | 2  |
|       | 7    | A501232310C | 平座金               | 8  |
|       | 8    | A581200000C | スプリングワッシャ         | 8  |
|       | 9    | A3112020000 | 六角ナット             | 8  |
|       | 10   | A231204004C | 六角穴付皿ボルト          | 8  |
| ※2    | 11   | 11126320000 | 受刃                | 1  |
|       | 12   | A501232310C | 平座金               | 3  |
|       | 13   | A581200000C | スプリングワッシャ         | 3  |
|       | 14   | A111202523A | 六角ボルト             | 3  |
|       | 15   | 11806030000 | ロータカバー            | 1  |
|       | 16   | 9150-998060 | グリスニップル           | 2  |
|       | 17   | 11106610600 | ピン                | 2  |
|       | 18   | 11806950000 | ダクト               | 1  |
|       | 19   | A78N2010012 | ニギリゴム             | 1  |
|       | 20   | 11806980000 | チップリフレクタ          | 1  |
| ※3    | 21   | A111002500C | 六角ボルト             | 2  |
|       | 22   | A501000000C | 平座金               | 6  |
|       | 23   | A311000000C | 六角ナット             | 2  |
|       | 24   | A311000002C | 六角ナット             | 2  |
|       | 25   | 12006950500 | ダクトシム             | 2  |
|       | 26   | 11206990000 | ダクト固定ハンドル         | 2  |
|       | 27   | 11806623000 | 標準スクリーン           | 1  |
|       | 28   | 11106013000 | デンデンボルト           | 2  |
|       | 29   | A631003000C | 平頭ピン              | 2  |
|       | 30   | A611000000C | Rピン               | 2  |
|       | 31   | A501032250C | 平座金               | 2  |
|       | 32   | 11116750000 | 固定ハンドル(N)         | 2  |
|       | 33   | A7601100700 | キャップ              | 4  |
|       | 34   | A110601200C | 六角ボルト             | 2  |
|       | 35   | A680807400A | キー                | 2  |
|       | 36   | 10716410000 | インナーリング           | 2  |
|       | 37   | 11116280001 | Sジクオサエ            | 4  |
|       | 38   | A360800000C | SW付六角ナット          | 4  |
|       | 39   | 11106270000 | シュレツダジク           | 1  |
|       | 40   | 10706290000 | Sカラー              | 12 |
|       | 41   | 10716250000 | シュレツダナイフ          | 8  |
|       | 42   | 11806680001 | アンゼンガード(43~44番付属) | 1  |
|       | 43   | A220802500N | ノブボルト             | 4  |
|       | 44   | A340800000C | Uナット              | 4  |

|     |
|-----|
| セット |
|-----|

- ※1 11106220000S チツパナイフセット (セット内容 6番~10番)
- ※2 11806320000 受刃セット (セット内容 11番~14番)
- ※3 10716250000S シュレツダナイフ8枚セット(セット内容 41番×8枚)
- 10716390000S シュレツダナイフセット(セット内容 37番~41番)



Fig. 10 ロータハウジングR系

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名           | 個数 | 備考   |
|-------|-------------|---------------|----|------|
| 1     | 10716430000 | 丸フランジ形ユニット    | 1  | RL共用 |
| 2     | 9150-998060 | グリスニップル       | 1  |      |
| 3     | A7039205000 | 交換ユニット        | 1  |      |
| 4     | A110601200C | 六角ボルト         | 2  |      |
| 5     | A7755150000 | ブッシュ          | 1  |      |
| 6     | A231003500A | 六角穴付皿ボルト      | 4  |      |
| 7     | A71S5000000 | スナップリング       | 1  |      |
| 8     | 11804860000 | ロータプーリカラー     | 1  | RL共用 |
| 9     | 11814760000 | ロータプーリ        | 1  |      |
| 10    | A251001000A | 六角穴付止メネジ      | 1  |      |
| 11    | A501060480C | 平座金           | 1  |      |
| 12    | A111002501C | 六角ボルト         | 1  |      |
| 13    | 11804270000 | Rベルトホルダ       | 1  |      |
| 14    | A501032250C | 厚座            | 1  |      |
| 15    | A161002000C | 六角ボルト P2      | 1  |      |
| 16    | A501000000C | 平座金           | 1  |      |
| 17    | 11804290000 | 駆動ベルトササエ      | 1  |      |
| 18    | A140801600C | 六角ボルト P3      | 2  |      |
| 19    | 11815010000 | テンションジクトリツケ   | 1  |      |
| 20    | A140801600C | 六角ボルト P3      | 3  |      |
| 21    | 11805530001 | Rテンションアーム     | 1  |      |
| 22    | A7718200000 | ドライメタル        | 2  |      |
| 23    | 11124730000 | ロータスプリング      | 1  |      |
| 24    | 11805090000 | テンションアームジクステイ | 1  |      |
| 25    | A500832350C | 平座金           | 1  |      |
| 26    | A160802000C | 六角ボルト P2      | 1  |      |
| 27    | A813V020750 | ロータベルト        | 1  |      |
| 28    | A8401603022 | Rテンションプーリ     | 1  |      |
| 29    | A71S1500000 | スナップリング       | 1  |      |
| 30    | A110802000C | 六角ボルト         | 2  |      |
| 31    | A500800000C | 平座金           | 2  |      |
| 32    | A360800000C | SW付六角ナット      | 2  |      |
| 33    | A160801600C | 六角ボルト P2      | 1  |      |
| 34    | A500800000C | 平座金           | 1  |      |
| 35    | A880206501C | クリップ          | 1  |      |
| 36    | A581000000C | スプリングワッシャ     | 1  |      |
| 37    | 11814080000 | ブレスバー         | 1  |      |
| 38    | A111003003C | 六角ボルト         | 1  |      |
| 39    | A501032250C | 厚座            | 1  |      |
| 40    | A361000000C | SW付六角ナット      | 1  |      |
| 41    | A140802500C | 六角ボルト P3      | 1  |      |

Fig. 11 ロータハウジングL系




Fig. 11 ロータハウジングL系

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名         | 個数 | 備考   |
|-------|-------------|-------------|----|------|
| 1     | 10716430000 | 丸フランジ形ユニット  | 1  | RL共用 |
| 2     | 9150-998060 | グリスニップル     | 1  |      |
| 3     | A7039205000 | 交換ユニット      | 1  |      |
| 4     | A231003500A | 六角穴付皿ボルト    | 4  |      |
| 5     | A161002500C | 六角ボルト P2    | 2  |      |
| 6     | 12004960001 | Bテンションスプリング | 1  |      |
| 7     | A7755150000 | ブッシュ        | 1  |      |
| 8     | A71S5000000 | スナップリング     | 1  |      |
| 9     | 11804860000 | ロータプーリカラー   | 1  | RL共用 |
| 10    | 11814770000 | ロータプーリ2     | 1  |      |
| 11    | A501060480C | 平座金         | 1  |      |
| 12    | A111002501C | 六角ボルト       | 1  |      |
| 13    | A81SB010038 | パワーパックベルト   | 1  |      |
| 14    | 11814460000 | PベルトササエA    | 1  |      |
| 15    | A140802000C | 六角ボルト P3    | 1  |      |
| 16    | 11124210000 | ポンププーリ      | 1  |      |
| 17    | A250601200A | 六角穴付止メネジ    | 1  |      |
| 18    | -           | キー          | 1  |      |
| 19    | 11124940000 | Pプーリカラー     | 1  |      |
| 20    | A501032250C | 厚座          | 1  |      |
| 21    | A581000000C | スプリングワッシャ   | 1  |      |
| 22    | A241002500A | 六角穴付ボルト     | 1  |      |
| 23    | 11814310000 | Pテンションアーム   | 1  |      |
| 24    | A7718150000 | ドライメタル      | 2  |      |
| 25    | A8401045200 | テンションプーリ    | 1  |      |
| 26    | A71S1500000 | スナップリング     | 1  |      |
| 27    | A71S1500000 | スナップリング     | 1  |      |
| 28    | A602015000C | 割ピン         | 1  |      |
| 29    | A751500000C | Eリング        | 1  |      |
| 30    | 11814950000 | Bテンションアーム   | 1  |      |
| 31    | A7718150000 | ドライメタル      | 2  |      |
| 32    | A751500000C | Eリング        | 1  |      |
| 33    | A500800000C | 平座金         | 2  |      |
| 34    | A310800000C | 六角ナット       | 2  |      |
| 35    | A8401070200 | テンションプーリ    | 1  |      |
| 36    | 11104340002 | Pテンションスプリング | 1  |      |
| 37    | 11104360001 | Pテンションアジャスタ | 1  |      |
| 38    | A310800000C | 六角ナット       | 2  |      |
| 39    | A500800000C | 平座金         | 1  |      |
| 40    | 12014970000 | Bテンションアジャスタ | 1  |      |
| 41    | A581000000C | スプリングワッシャ   | 1  |      |
| 42    | A250801000A | 六角穴付止メネジ    | 2  |      |

Fig. 12 ブロワ






Fig. 12 ブロワ

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名          | 個数 | 備考     |
|-------|-------------|--------------|----|--------|
| 1     | 11816530000 | ブロワシャフト      | 1  | 3～4番付属 |
| 2     | 12006450000 | ブロワフィン       | 2  |        |
| 3     | A580800000C | スプリングワッシャ    | 8  |        |
| 4     | A110801803A | 六角ボルト        | 8  |        |
| 5     | A680606020A | キー           | 1  |        |
| 6     | A111203500C | 六角ボルト        | 4  |        |
| 7     | A7030C20400 | ブロワベアリングユニット | 2  |        |
| 8     | A581200000C | スプリングワッシャ    | 4  |        |
| 9     | A311200000C | 六角ナット        | 4  |        |
| 10    | 11814930000 | ブロワプーリ       | 1  |        |
| 11    | A250801000A | 六角穴付き止メネジ    | 1  |        |
| 12    | A500832350C | 平座金          | 1  |        |
| 13    | A110802001C | 六角ボルト        | 1  |        |
| 14    | A81SA010033 | ブロワベルト       | 1  |        |
| 15    | A250601200A | 六角穴付き止メネジ    | 2  |        |
| 16    | 12006410001 | ブロワカバー       | 1  |        |
| 17    | 9150-998060 | グリスニップル      | 2  |        |
| 18    | A5410000000 | プッシュナット      | 2  |        |
| 19    | 11106620300 | セットスプリング     | 2  |        |
| 20    | 12036490001 | ブロワカバーピン     | 2  |        |
| 21    | 11106610600 | ピン           | 2  |        |
| 22    | 11806640000 | ハイシュツガイド     | 1  |        |
| 23    | A140802000C | 六角ボルト P3     | 2  |        |
| 24    | A580800000C | スプリングワッシャ    | 1  |        |
| 25    | A71S1000000 | スナップリング      | 2  |        |

Fig. 13 フィーダ系




Fig. 13 フィーダ系

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名            | 個数 | 備考       |
|-------|-------------|----------------|----|----------|
| 1     | 11807510002 | フィードローラ        | 1  |          |
| 2     | A251001601A | 六角穴付止メネジ棒先     | 1  |          |
| 3     | A311000003C | 六角ナット(三種 小型)   | 1  |          |
| 4     | A251002001A | 六角穴付止メネジ棒先     | 1  |          |
| 5     | A311000003C | 六角ナット(三種 小型)   | 1  |          |
| 6     | 11117560000 | モータBBガード       | 1  |          |
| 7     | 11807590000 | チップガードサイドL     | 1  |          |
| 8     | A070601600C | ウェルドボルト        | 2  |          |
| 9     | 11807470000 | スタビライザ         | 1  |          |
| 10    | A340600000C | Uナット           | 2  |          |
| 11    | A360800000C | SW付六角ナット       | 4  |          |
| 12    | 11807450000 | フィードアームL       | 1  |          |
| 13    | A70600502RS | ベアリング          | 1  |          |
| 14    | 11107530000 | Fローラキー         | 1  |          |
| 15    | A581200000C | スプリングワッシャ      | 2  |          |
| 16    | A111203500C | 六角ボルト          | 2  | ※強力六角ボルト |
| 17    | A111004003C | 六角ボルト          | 2  |          |
| 18    | A311000000C | 六角ナット          | 4  |          |
| 19    | 10707710000 | フィードローラスプリング   | 2  |          |
| 20    | 11107730000 | Fスプリングアジャスター   | 2  |          |
| 21    | A311000000C | 六角ナット          | 4  |          |
| 22    | A501000000C | 平座金            | 4  |          |
| 23    | 11807580000 | チップガードサイドR     | 1  |          |
| 24    | 11807430000 | フィードアームR       | 1  |          |
| 25    | A7055205000 | 鋼板製ヒシフランジ形ユニット | 1  |          |
| 26    | A500832350C | 平座金            | 1  |          |
| 27    | A110802001C | 六角ボルト          | 1  |          |
| 28    | A360800000C | SW付六角ナット       | 2  |          |
| 29    | A580800000C | スプリングワッシャ      | 1  |          |

Fig. 14 ホツパ系




Fig. 14 ホツパ系

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名          | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|--------------|----|----|
| 1     | 11828010000 | ホツパ          | 1  |    |
| 2     | 9150-998060 | グリスニップル      | 2  |    |
| 3     | 11828220000 | チップガード       | 1  |    |
| 4     | 10768210000 | チップガードオサエ    | 1  |    |
| 5     | A110601800C | 六角ボルト        | 2  |    |
| 6     | A110602200C | 六角ボルト        | 2  |    |
| 7     | A500600000C | 平座金          | 8  |    |
| 8     | A340600000C | Uナット         | 4  |    |
| 9     | 11108830000 | グロメット        | 2  |    |
| 10    | 11808510000 | スイッチブラケット    | 1  |    |
| 11    | A280501600C | 十字穴付トラスネジ    | 2  |    |
| 12    | 11808520000 | スイッチブラケットカバー | 1  |    |
| 13    | A880206501C | クリップ         | 2  |    |
| 14    | A410600000C | キャップナット      | 2  |    |
| 15    | A170601200C | アプセット六角ボルト   | 2  |    |
| 16    | 11108850000 | ヒンジピン        | 1  |    |
| 17    | 10728900000 | ノブ           | 1  |    |

Fig. 15 配線系




Fig. 15 配線系

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名           | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|---------------|----|----|
| 1     | 11805780101 | バルブコントロール基板   | 1  |    |
| 2     | 11115850010 | 送り制御スイッチ      | 1  |    |
| 3     | 11125980000 | 送り制御切替SW線     | 1  |    |
| 4     | 11134850000 | エンジン非常停止スイッチ  | 1  |    |
| 5     | 11815920100 | コード1          | 1  |    |
| 6     | 11115850020 | モード切替スイッチ     | 1  |    |
| 7     | 10615830000 | リレー           | 1  |    |
| 8     | 11815920201 | コード2          | 1  |    |
| 9     | 11125920200 | コード2          | 1  |    |
| 10    | 11125872000 | ヒューズホルダB(1A)  | 1  |    |
| 11    | A9905212501 | ヒューズ 1A       | 1  |    |
| 12    | 11125871000 | ヒューズホルダA(10A) | 1  |    |
| 13    | A9905212510 | ヒューズ 10A      | 1  |    |
| 14    | 11815920400 | コード4          | 1  |    |
| 15    | 11815920500 | コード5          | 1  |    |
| 16    | 11125920300 | コード3          | 2  |    |

Fig. 16 カバー系






Fig. 16 カバー系

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名         | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|-------------|----|----|
| 1     | 11816840000 | ベルトカバー-Rリア  | 1  |    |
| 2     | 11806810000 | ベルトカバー-R    | 1  |    |
| 3     | 11806870000 | ベルトカバー取付3   | 2  |    |
| 4     | 10726860000 | ベルトカバー取付2   | 1  |    |
| 5     | 11806910000 | ベルトカバー取付5   | 1  |    |
| 6     | 11806880000 | ベルトカバー取付4   | 1  |    |
| 7     | A140801600C | 六角ボルト P3    | 12 |    |
| 8     | A500800000C | 平座金         | 11 |    |
| 9     | A160802000C | 六角ボルト P2    | 11 |    |
| 10    | 11806830000 | ベルトカバー-L    | 1  |    |
| 11    | 11816920000 | ベルトカバートリツケ6 | 1  |    |
| 12    | 10726850000 | ベルトカバートリツケ1 | 3  |    |
| 13    | 11806930000 | ベルトカバートリツケ7 | 1  |    |
| 14    | A140802000C | 六角ボルト P3    | 1  |    |

Fig. 17 ラベル①





Fig. 17 ラベル①

1. 11109710000・・・2枚  
ラベル-停止中、運転中



2. 11109810000・・・2枚  
ラベル-材料の投入



3. 9150-000016・・・1枚  
ラベル-マフラー高温



4. 9150-000019・・・3枚  
ラベル-回転部分



5. 13509120000・・・1枚  
ラベル-始業前点検



6. 11109760000・・・1枚  
ラベル-積み降ろし



7. 11829500000・・・1枚  
ラベル-消耗部品一覧

| 消耗部品一覧     |               |      |
|------------|---------------|------|
| 品名         | サイズ・ナンバー      | 数量   |
| ロータベルト     | 3V-2R-750     | 1    |
| 走行ベルト      | SA-36         | 1    |
| パワーバックベルト  | SB-38         | 1    |
| ブロワベルト     | SA-33         | 1    |
| エンジンオイル    | SE級以上         | 1.7L |
| 走行ミッションオイル | ギヤオイル#80      | 0.7L |
| パワーバックオイル  | ISO VG46 相当粘度 | 3.0L |

8. 11139330000・・・1枚  
ラベル-エンジン非常停止



9. 9150-000009・・・2枚  
ラベル-安全カバー



10. 13509220000・・・1枚  
ラベル-エンジンオイル



11. 11109210000・・・1枚  
ラベル-エアクリーナ



12. 11109510000・・・2枚  
ラベル-ロゴマーク



13. 11829540100・・・2枚  
ラベル-型式

GS102GH

14. 11109770000・・・1枚  
ラベル-フィードボックス



15. 11139200000・・・1枚  
ラベル-クローラ注意



16. 11809180000・・・1枚  
ラベル-チップ排出方向




17. 13509170000・・・1枚  
ラベル-保護手袋・回転ハンドル



18. 12009690000・・・1枚  
ラベル-ブロワカバー



19. 13509130000・・・1枚  
ラベル-作業上の注意



20. 11110000000・・・1枚  
ラベル-作業時の服装



Fig. 17 ラベル②





Fig. 17 ラベル②

21. 11109740000・・・1枚  
ラベル-エンジン始動




22. 9150-000004・・・1枚  
ラベル-取扱説明書




23. 11109750000・・・1枚  
ラベル-走行クラッチレバー



24. 11109720000・・・1枚  
ラベル-ロータクラッチレバー



25. 11829060100・・・1枚  
銘板




26. 11129840000・・・2枚  
ラベル-チップブレーキ



27. 11109690000・・・1枚  
ラベル-噛み込み



28. 11509731000・・・1枚  
ラベル-10A



29. 11509730100・・・1枚  
ラベル-1A



30. 14509730000・・・1枚  
ラベル-ロータロック



31. 11119190000・・・1枚  
ラベル-ロータ回転注意



32. 12019660000・・・1枚  
ラベル-ロータカバー固定ネジ  
締め忘れ注意



33. 11829010100・・・1冊  
GS102GH取扱説明書

34. 11829030100・・・1冊  
GS102GHパーツリスト

35. B9800150000・・・数量 2

Fig. 17 ラベル②




Fig. 17 ラベル②

36. 11809900000・・・1セット

付属工具一式

- ・両口スパナ 8×10
- ・両口スパナ 10×13
- ・両口スパナ 13×17
- ・両口スパナ 17×19
- ・効ネレンチ 17×19
- ・六角棒スパナ 3mm
- ・六角棒スパナ 4mm
- ・六角棒スパナ 5mm
- ・六角棒スパナ 8mm

《エンジン工具》

89216-Z0T-800 スパークプラグレンチ


89219-805-000 ボックスレンチハンドル

37. B7102150000

インシュロック(黒) 150mm

38. 12019620000・・・1枚

ラベールスクリーン取付注意



39. 11149850000・・・2枚

ラベール材料を送り込む際



# 株 式 会 社   大   橋

佐賀県神埼市千代田町崎村401

TEL : 0952-44-3135

FAX : 0952-44-3137

E-mail : [eco@ohashi-inc.com](mailto:eco@ohashi-inc.com)

[http : //www.ohashi-inc.com](http://www.ohashi-inc.com)