

グリーンシャーク

GS131GH / GHB

パーツリスト



株式会社 大橋

NO. 12019030102
220720

目 次

| | |
|-------------------|----|
| Fig. 1 フレーム系 | 1 |
| Fig. 2 ミッション系 | 5 |
| Fig. 3 油圧系 | 7 |
| Fig. 4 エンジン系 | 9 |
| Fig. 5 コントロール系 | 13 |
| Fig. 6 ロータ系 | 15 |
| Fig. 7 ブロワ系 | 17 |
| Fig. 8 フィーダ系 | 19 |
| Fig. 9 ホツパ系 | 23 |
| Fig. 10 配線系 | 25 |
| Fig. 11 カバー系 | 27 |
| Fig. 12 ステッカー・付属品 | 29 |

Fig. 1 フレーム系




Fig. 1 フレーム系

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|-------------------|----|--|
| 1 | 12011010000 | メインフレーム | 1 | (P9~10 (8)番) 12024050000 エンジンペー ストとセットで互換性あり |
| | 12021010000 | メインフレーム | 1 | |
| 2 | 11101450000 | ホキョウパイプ | 2 | |
| 3 | A110802500C | 六角ボルト | 2 | |
| 4 | A500800000C | 平座金 | 2 | |
| 5 | A340800000C | Uナット | 2 | |
| 6 | 11101810000 | グロメット | 2 | |
| 7 | 11121410002 | ハンドル | 1 | |
| 8 | A161002500C | 六角ボルト P2 | 2 | |
| 9 | 11102200001 | ミッションASSY | 1 | |
| | W2055 | 駐車ブレーキASSY | 1 | |
| 10 | A111006000C | 六角ボルト | 1 | |
| 11 | A501000000C | 平座金 | 1 | |
| 12 | A361000000C | スプリングワッシャ付六角ナット | 1 | |
| 13 | 11102510000 | Uボルト | 2 | |
| 14 | A140802000C | 六角ボルト P3 | 4 | |
| 15 | A371000000C | スプリングワッシャ付小型六角ナット | 4 | |
| 16 | 11101550000 | フレームホキョウ | 1 | |
| 17 | A110802500C | 六角ボルト | 2 | |
| 18 | A500800000C | 平座金 | 2 | |
| 19 | A360800000C | スプリングワッシャ付六角ナット | 2 | |
| 20 | 11102510000 | Uボルト | 1 | |
| 21 | A361000000C | スプリングワッシャ付六角ナット | 2 | |
| 22 | 11102710000 | スプロケット | 2 | |
| 23 | A621006010C | 丸頭ピン | 2 | |
| 24 | A501000000C | 平座金 | 2 | |
| 25 | A602520000C | 割ピン | 2 | |
| 26 | 11102600001 | 転輪A | 4 | |
| 27 | 11102610001 | 転輪B | 2 | |
| 28 | 9150-998060 | グリスニップル | 6 | |
| 29 | 11122220000 | 転輪ホルダ | 2 | |
| 30 | A7725253610 | ドライメタル | 4 | |
| 31 | A501600000C | 平座金 | 12 | |
| 32 | A581600000C | スプリングワッシャ | 12 | |
| 33 | A331423000C | 高ナット | 6 | |
| 34 | A311600000C | 六角ナット | 6 | |
| 35 | 11122010000 | 誘導輪フレーム | 1 | |
| 36 | A111615000C | 六角ボルト | 2 | |
| 37 | A311600000C | 六角ナット | 2 | |
| 38 | 12502510000 | 誘導輪 | 2 | |
| 39 | 11102030000 | カラー | 2 | |
| 40 | A70600502ZZ | ベアリング | 4 | |
| 41 | A72R4700000 | スナッフリング | 4 | |
| 42 | 11102040000 | カラー(2) | 2 | |
| 43 | A501645370C | 平座金 | 2 | |
| 44 | A581600000C | スプリングワッシャ | 2 | |
| 45 | A311600000C | 六角ナット | 2 | |
| 46 | 11122230000 | ゴムクローラ | 2 | |
| 47 | 12006570001 | ロータロックピン | 1 | 六角レンチ付 |
| 48 | 11115350000 | シフトカバー | 1 | |
| 49 | A170601200C | アプセット六角ボルト | 4 | |
| 50 | A140802000C | 六角ボルト P3 | 2 | |

Fig. 1 フレーム系(2)




Fig. 1 フレーム系(2)

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|-------------|----|----|
| 51 | A8030470700 | オイルシール | 4 | |
| 52 | 12001170000 | ベースフレームホキョウ | 1 | |
| 53 | A140802000C | 六角ボルト P3 | 1 | |

Fig. 2 ミッション系




Fig. 2 ミッション系

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|----------------|----|----|
| 1 | 14502950000 | サイドクラッチワイヤASSY | 2 | |
| | 12002951000 | サイドクラッチワイヤ | - | |
| | 14502952000 | サイドクラッチレバー | - | |
| 2 | A500600000C | 平座金 | 2 | |
| 3 | A610600001C | Rピン | 2 | |
| 4 | 11115310000 | シフトレバージョイント | 1 | |
| 5 | A655025000C | スプリングピン | 1 | |
| 6 | 11115300001 | シフトレバー | 1 | |
| 7 | A240603000C | 六角穴付ホルト | 1 | |
| 8 | A500600000C | 平座金 | 2 | |
| 9 | A340600000C | Uナット | 1 | |
| 10 | 11105230000 | Mブレーキスプリング | 1 | |
| 11 | 11102810000 | チュウシャブレーキワイヤ | 1 | |
| 12 | 11105610000 | ソウコウクラッチワイヤ | 1 | |
| 13 | 11104530000 | Mテンションスプリング1 | 1 | |
| 14 | 11105150000 | ソウコウレバーースプリング | 1 | |
| 15 | 11105130000 | スプリングスペーサ | 1 | |
| 16 | 11125710000 | ソウコウワイヤーカバー | 1 | |
| 17 | 11125110000 | ソウコウレバー | 1 | |
| 18 | A501000000C | 平座金 | 1 | |
| 19 | A602520000C | 割ピン | 5 | |
| 20 | A501016180C | 平座金 | 4 | |
| 21 | A170601600C | アセット六角ホルト | 2 | |
| 22 | A7801202000 | レバーグリップ | 1 | |
| 23 | 11101411100 | ハンドルグリップ | 2 | |
| 24 | A653025000C | スプリングピン | 1 | |

Fig. 3 油圧系




Fig. 3 油圧系

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 | |
|-------|------|-------------|------------|----|--|
| | 1 | 12013110000 | 電磁弁付パワーパック | 1 | |
| | 2 | 12003550000 | アダプタ | 2 | |
| | 3 | 11107620000 | 油圧モータ | 1 | |
| | 4 | 11107630000 | アダプタ | 2 | |
| | 5 | 11107530000 | ローキー | 1 | |
| | 6 | 11123510000 | ホース(上) | 1 | |
| | 7 | 11123520000 | ホース(下) | 1 | |
| ※ | 8 | 21123730000 | 送り調整ダイヤル | 1 | |
| | 10 | 12003570000 | アダプタ | 2 | |
| ※ | 11 | 21103540000 | アダプタ | 2 | |
| ※ | 12 | 21123750000 | 油圧ホース | 2 | |
| ※ | 13 | A170601600C | アプセット六角ボルト | 2 | |
| | 14 | 12003590000 | アダプタ(プラグ) | 2 | |
| ※ | 15 | A220401200Y | ユリアボルト | 1 | |

※ はGBまたはオプション時

21127650000S 送り速度調整セット(※印部品付属)

Fig. 4 エンジン系(1)




Fig. 4 エンジン系(1)

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|-----------------|----|---|
| 1 | 81130414000 | エンジン | 1 | |
| 2 | A501032250C | 平座金 | 4 | |
| 3 | A361000000C | スプリングワッシャ付六角ナット | 4 | |
| 4 | 11134150000 | エンジンプーリ | 1 | |
| 5 | W405B07X045 | キー | 1 | |
| 6 | B080A08X016 | ボルト | 1 | |
| 7 | FA24135 | 平座金 | 1 | |
| 8 | 11134050000 | エンジンベース | 1 | |
| | 12024050000 | エンジンベース | 1 | (P1~2 ①番)12021010000 メインフレームとセットで 互換性あり |
| 9 | A501032250C | 平座金 | 4 | |
| 10 | A361000000C | スプリングワッシャ付六角ナット | 4 | |
| 11 | 11124370000 | Eベルトササエ1 | 1 | |
| 12 | A140802000C | 六角ボルト P3 | 3 | |
| 13 | 11124380000 | Eベルトササエ2 | 1 | |
| 14 | A813V030800 | ロータベルト | 1 | |
| 15 | A81SA010038 | ソコウベルト | 1 | |
| 16 | 11114680000 | Mベルトササエ | 1 | |
| 17 | A140802000C | 六角ボルト P3 | 1 | |
| 18 | 11114560010 | ミッションプーリ | 1 | |
| 19 | A110601801C | 六角ボルト | 1 | |
| 20 | A580600000C | スプリングワッシャ | 1 | |
| 21 | A500632300C | 平座金 | 1 | |
| 22 | A250801000A | 六角穴付止メネジ | 1 | |
| 23 | A680505250A | キー5×5×25片丸 | 1 | |
| 24 | 11104540000 | Mテンションスプリング2 | 1 | |
| 25 | 11104510000 | Mテンションアーム | 1 | |
| 26 | A7716150000 | ドライメタル | 2 | |
| 27 | 11104610000 | テンションプーリ | 1 | |
| 28 | A751200000C | Eリング | 1 | |
| 29 | 11124710000 | Rテンションアーム | 1 | |
| 30 | A7718150000 | ドライメタル | 2 | |
| 31 | A8401070500 | アイトラ | 1 | |
| 32 | A71S1500000 | スナップリング | 1 | |
| 33 | 11124730000 | Rテンションスプリング | 1 | |
| 34 | A751500000C | Eリング | 1 | |
| 35 | A7020206000 | ホールヘアリングユニット | 1 | |
| 36 | A161004000C | スプリングワッシャ付六角ボルト | 4 | |
| 37 | 11124790000 | Rベルトホルダー | 1 | |
| 38 | A161002000C | スプリングワッシャ付六角ボルト | 2 | |
| 39 | A501032250C | 平座金 | 2 | |
| 40 | 11124760000 | ロータプーリ1 | 1 | |
| 41 | A680807450A | キー 8×7×45 | 1 | |
| 42 | A111002501C | 六角ボルト | 1 | |
| 43 | A501060520C | 平座金 | 1 | |
| 44 | A251002000A | 六角穴付止メネジ | 1 | |
| 45 | 11124810000 | ロータベルトガイド | 1 | |
| 46 | A140801800C | 六角ボルト P3 | 2 | |
| 47 | 11127430000 | フィートアームR | 1 | |
| 48 | A7720250000 | ドライメタル | 1 | |
| 49 | A230802000A | 六角穴付皿ボルト | 1 | |

Fig. 4 エンジン系(2)




Fig. 4 エンジン系(2)

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|-----------------|----|----|
| 51 | A500832351C | 平座金(皿モミ) | 1 | |
| 52 | A7055205000 | 鋼板製ヒシランジ形ユニット | 1 | |
| 53 | A360800000C | スプリングワッシャ付六角ナット | 2 | |
| 54 | A110802001C | 六角ボルト | 1 | |
| 55 | A310500000C | 六角ナット | 1 | |
| 56 | A500832350C | 平座金 | 1 | |
| 57 | 11107710000 | フィートローラスプリング | 1 | |
| 58 | 11107730000 | Fスプリングアジャスタ | 1 | |
| 59 | A311000000C | 六角ナット | 2 | |
| 60 | A501000000C | 平座金 | 1 | |
| 61 | A111004000C | 六角ボルト | 1 | |
| 62 | A311000000C | 六角ナット | 2 | |
| 64 | A581200000C | スプリングワッシャ | 1 | |
| 65 | A311200002C | 六角ナット | 1 | |
| 66 | A361000000C | スプリングワッシャ付六角ナット | 2 | |
| 67 | 11127580000 | チップガードR | 1 | |
| 68 | A070601600C | ウェルドボルト | 1 | |
| 69 | A340600000C | Uナット | 1 | |
| 70 | 11134280000 | ベルトササエベース | 1 | |
| 71 | A501032250C | 平座金 | 2 | |
| 72 | KA40088AA | エアクリーナエレメント | 1 | |
| 73 | KE41005BA | スパークプラグ | 1 | |
| 74 | 11134470000 | マフラデフレクタ | 1 | |
| 75 | A581000000C | スプリングワッシャ | 1 | |
| 76 | A580800000C | スプリングワッシャ | 1 | |
| 77 | 11134020020 | キースイッチブラケット | 1 | |
| 78 | A150601200C | 六角ボルトP1 | 2 | |

Fig. 5 コントロール系




Fig. 5 コントロール系

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 | |
|-------|------|---------------|----------------|----|--|
| | 1 | 11105550001 | Rクランチブラケット | 1 | |
| | 2 | A140802000C | 六角ボルト P3 | 2 | |
| | 3 | 11125570000 | Rクランチレバー | 1 | |
| | 4 | A78N2010012 | ゴムグリップ | 1 | |
| | 5 | 9150-998060 | グリスニップル | 1 | |
| | 6 | A751200000C | Eリング | 1 | |
| | 7 | 11125590000 | Rレバーケース | 1 | |
| | 8 | A170601600C | アプセット六角ボルト | 2 | |
| | 9 | 11125620000 | ポンプクランチワイヤ | 1 | |
| | 10 | A602015000C | 割ピン | 2 | |
| ※1 | 11 | 11125720000 | コントロールボックスASSY | 1 | |
| | 12 | 11105730001 | Cボックスセットプレート | 1 | |
| | 13 | A270300600C | 十字穴付なべ小ネジ | 4 | |
| | 14 | A170602500C | アプセット六角ボルト | 2 | |
| | 15 | 11105650000 | スロットルワイヤASSY | 1 | |
| | 16 | 11104250000 | スロットルワイヤストッパ | 1 | |
| | 17 | 11105600000-1 | ロータクランチワイヤ | 1 | |
| | 18 | 11129610000 | バッテリー | 1 | |
| | 19 | 1151-662010 | バッテリーステー | 2 | |
| | 20 | 11121870000 | バッテリー押エ | 1 | |
| | 21 | A340600000C | Uナット | 2 | |
| | 22 | A500600000C | 平座金 | 2 | |
| | 23 | A8700601808 | グロメット | 2 | |
| | 24 | A500623200C | 平座金 | 2 | |
| | 25 | A340600000C | Uナット | 2 | |
| | 26 | A880206501C | クリップ | 1 | |

※1 コントロールボックスをご入用の際は、製品型式を明記してご注文ください。

下記部品が付属しております。

Fig.5 コントロール系 NO.12～14

Fig.10 配線系 NO.1、11～15

Fig. 6 口夕系




Fig. 6 ロータ系

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|---------------|------|----------------------|
| 1 | 12016010000 | ロータハウジング | 1 | |
| 2 | 11106013000 | デンデンボルト | 2 | |
| 3 | A631003000C | 平頭ピン | 2 | |
| 4 | A611000000C | Rピン | 2 | |
| 5 | A501032250C | 平座金 | 2 | |
| 6 | 11116750000 | 固定ハンドル(N) | 2 | |
| 7 | A7601100700 | キャップ | 4 | |
| 8 | 11126320000 | 受刃 | 1 | ※9~11番 付属 |
| 9 | A111203023A | 六角ボルト | 3 | |
| 10 | A581200000C | スプリングワッシャ | 3 | |
| 11 | A501235450C | 平座金 | 3 | |
| 12 | A110601200C | 六角ボルト | 2 | |
| 13 | 12016210000 | ロータジク | 1 | |
| | 11106220000 | チツパナイフ | 2 | |
| 14 | 11106220000S | チツパナイフセット | 1SET | チツパナイフ2枚、 15~18付属 |
| 15 | A501232310C | 平座金 | 8 | |
| 16 | A581200000C | スプリングワッシャ | 8 | |
| 17 | A3112020000 | 六角ナット | 8 | |
| 18 | A231204004C | 六角穴付皿ボルト | 8 | |
| 19 | 11116280001 | Sジクオサエ | 4 | |
| 20 | A360800000C | SW付六角ナット | 8 | |
| 21 | 11106270000 | シュレツダージク | 2 | |
| 22 | 11106390000 | Sカラー | 12 | |
| | 11106250000 | シュレツダナイフ | 8 | |
| ※ 23 | 11106390000S | シュレツダナイフセット | 1SET | Sナイフ8枚、19~ 22番付属 |
| | 11106250000S | シュレツダナイフ8枚セット | 1SET | Sナイフ8枚付属 |
| 24 | 11106180000 | インナーリング | 2 | |
| 25 | 12006624000 | 標準スクリーン | 1 | |
| 26 | 12006680000 | 安全ガード | 1 | 27~28番付属 |
| 27 | A340800000C | Uナット | 4 | |
| 28 | A220802500N | ノブボルト | 4 | |
| 29 | 11106610600 | ピン | 2 | |
| 30 | 12006610000 | ロータカバー | 1 | |
| 31 | 11106710000 | ツリセットピン | 1 | |
| 32 | A611000000C | Rピン | 1 | |
| 33 | 12006650000 | ホールカバー | 1 | |
| 34 | A140802000C | 六角ボルト P3 | 7 | |
| 35 | A360800000C | SW付六角ナット | 3 | |
| 36 | 9150-998060 | グリースニップル | 2 | |
| 37 | 12006950010 | ダクト1 | 1 | |
| 38 | A78N2010012 | ゴムグリップ | 1 | |
| 39 | 11206990000 | ダクト固定ハンドル | 2 | |
| 40 | 12006950500 | ダクトシム | 1 | |
| 41 | 12006980010 | チップリフレクタ1 | 1 | |
| 42 | A111002500C | 六角ボルト | 2 | |
| 43 | A501000000C | 平座金 | 6 | |
| 44 | A311000000C | 六角ナット | 2 | |
| 45 | A311000002C | 六角ナット | 2 | |

※ シュレツダナイフセットをご入用の際は、製品型式を明記してご注文ください。

Fig. 7 ブロワ系




Fig. 7 ブロワ系

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|--------------|----|-----------------------------|
| 1 | A111002500C | 六角ボルト | 6 | |
| 2 | A501000000C | 平座金 | 6 | |
| 3 | A361000000C | SW付六角ナット | 6 | |
| 4 | 12006160000 | 排出ガイド | 1 | |
| 5 | A140802000C | 六角ボルトP3 | 2 | |
| 6 | 12006410001 | ブロワカバー | 1 | |
| 7 | A5410000000 | プッシュナット | 2 | |
| 8 | 11106620300 | セットスプリング | 2 | |
| 9 | 12026490001 | ブロワカバーピン | 2 | |
| 10 | 9150-998060 | グリスニップル | 2 | |
| 11 | 11106610600 | ピン | 2 | |
| 12 | A250601200A | 六角穴付止メネジ | 2 | |
| 13 | 12006430000 | ブロワシャフト | 1 | GH 00141まで GHB 00126まで |
| | 12016430000 | ブロワシャフト | 1 | GH 00142～ GHB 00127～ |
| 14 | 12006450000 | ブロワフィン | 2 | 15～16番付属 |
| 15 | A580800000C | スプリングワッシャ | 8 | |
| 16 | A110801803A | 六角ボルト | 8 | |
| 17 | A7030C20400 | ブロワエアリングユニット | 2 | |
| 18 | 12014930000 | ブロワプーリ | 1 | |
| 19 | A500832350C | 平座金 | 1 | |
| 20 | A110802001C | 六角ボルト | 1 | |
| 21 | A680606200A | キー 6×6×20 片丸 | 1 | GH 00141まで GHB 00126まで |
| | A680606250A | キー 6×6×25 片丸 | 1 | GH 00142～ GHB 00127～ |
| 22 | A581200000C | スプリングワッシャ | 2 | |
| 23 | A311200000C | 六角ナット | 2 | |
| 24 | A111203500C | 六角ボルト | 2 | |
| 25 | A81SA010036 | ブロワベルト | 2 | |
| 26 | A110802000C | 六角ボルト | 2 | |
| 27 | A500800000C | 平座金 | 2 | |
| 28 | 12014920000 | ブロワプーリカラー | 1 | |
| 29 | A500800000C | 平座金 | 1 | |
| 30 | A250801000A | 六角穴付止メネジ | 1 | GH 00126号機～ GHB 00115号機～ |
| 31 | A580800000C | スプリングワッシャ | 1 | |
| 32 | A71S1000000 | スナップリング | 2 | |

Fig. 8 ファイダ系(1)




Fig. 8 フィーダ系(1)

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|--------------|----|---|
| 1 | 11107510001 | フィードローラ | 1 | M8止メネジタイプ |
| | 11107510002 | フィードローラ | 1 | M10止メネジタイプ |
| 2 | A250801600A | 六角穴付止メネジ | 1 | M8 |
| | A251001601A | 六角穴付止メネジ棒先 | 1 | M10 |
| 3 | A310800002C | 六角ナット(三種) | 1 | M8 |
| | A311000003C | 六角ナット(三種 小型) | 1 | M10 |
| 4 | A250802000A | 六角穴付止メネジ | 1 | M8 |
| | A251002001A | 六角穴付止メネジ棒先 | 1 | M10 |
| 5 | A310800002C | 六角ナット(三種) | 1 | M8 |
| | A311000003C | 六角ナット(三種 小型) | 1 | M10 |
| 6 | 11127590000 | チップガードL | 1 | |
| 7 | A070601600C | ウェルドボルト | 1 | |
| 8 | 11117470000 | スタビライザ | 1 | |
| 9 | A340600000C | Uナット | 1 | |
| 10 | A360800000C | SW付六角ナット | 4 | |
| 11 | 11127450000 | フィードアームL | 1 | |
| 12 | A70600500ZZ | ベアリング | 1 | |
| 13 | 11117560000 | モータBBガード | 1 | |
| 14 | A581200000C | スプリングワッシャ | 2 | |
| 15 | A111203500C | 六角ボルト | 2 | |
| 16 | A7720250000 | ドライメタル | 1 | |
| 17 | 12014310000 | Pテンションアーム | 1 | |
| 18 | 11104610000 | テンションプーリ | 1 | |
| 19 | A581200000C | スプリングワッシャ | 1 | |
| 20 | A311200002C | 六角ナット | 1 | |
| 21 | A7720300000 | ドライメタル | 1 | |
| 22 | A500832350C | 平座金 | 1 | |
| 23 | A580800000C | スプリングワッシャ | 1 | |
| 24 | A110802000C | 六角ボルト | 1 | |
| 25 | 11104340002 | Pテンションスプリング | 1 | |
| 26 | 12014970000 | Bテンションアジャスタ | 1 | |
| 27 | A310800002C | 六角ナット | 1 | |
| 28 | A500800000C | 平座金 | 1 | |
| 29 | A310800000C | 六角ナット | 1 | |
| 30 | A111004003C | 六角ボルト | 2 | |
| 31 | A311000000C | 六角ナット | 4 | |
| 32 | 11107710000 | フィードローラスプリング | 1 | |
| 33 | 11107730000 | Fスプリングアジャスタ | 1 | |
| 34 | A311000000C | 六角ナット | 2 | |
| 35 | A501000000C | 平座金 | 2 | |
| 36 | A310800000C | 六角ナット | 2 | |
| 37 | A500800000C | 平座金 | 2 | |
| 38 | 12014970000 | Bテンションアジャスタ | 1 | |
| 39 | A7718150000 | ドライメタル | 2 | |
| 40 | 14504950001 | Bテンションアーム | 1 | ※GS131GH 00118号機まで ※GS131GHB 00110号機まで |
| | 14504950002 | Bテンションアーム | 1 | ※GS131GH 00119号機～ ※GS131GHB 00111号機～ |
| 41 | 12004960001 | Bテンションスプリング | 1 | |
| 42 | A751500000C | Eリング | 1 | |
| 43 | A8401070300 | テンションプーリ | 1 | 15mm軸専用 |
| | A8401070500 | テンションプーリ | 1 | 26mm軸専用 |
| 44 | A501200000C | 平座金 | 2 | |

※40番・43番は図の軸の寸法をご確認してご注文ください。

Fig. 8 ファイダ系(2)




Fig. 8 フィーダ系(2)

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|--------------|----|------------------|
| 45 | A110802001C | 六角ボルト | 1 | |
| 46 | A161002500C | 六角ボルト P2 | 2 | |
| 47 | A501000000C | 平座金 | 2 | |
| 48 | 11124210000 | ポンププーリ | 1 | |
| 49 | A250601200A | 六角穴付止メネジ | 1 | |
| 50 | - | キー | 1 | |
| 51 | A501030250C | 厚座 | 1 | |
| 52 | A581000000C | スプリングワッシャ | 1 | |
| 53 | A241002500A | 六角穴付ボルト | 1 | |
| 54 | 12014460000 | PベルトササエA | 1 | |
| 55 | A140802000C | 六角ボルト P3 | 1 | |
| 56 | A7020206000 | ボールベアリングユニット | 1 | |
| 57 | A161004000C | 六角ボルト P2 | 3 | |
| 58 | 11104480000 | PベルトササエB | 1 | ※設計変更の為 供給打切り |
| | 12014480000 | PベルトササエB | 1 | |
| 59 | A111004000C | 六角ボルト | 1 | |
| 60 | 12014770000 | ロータプーリ2 | 1 | |
| 61 | A680807220A | キー | 1 | |
| 62 | A500832350C | 平座金 | 1 | |
| 63 | A81SB010043 | パワーパックベルト | 1 | |
| 65 | A71S1500000 | スナップリング | 1 | |
| 66 | A580800000C | スプリングワッシャ | 1 | |
| 67 | A630601600C | 平頭ピン | 1 | |
| 68 | A500600000C | 平座金 | 1 | |
| 69 | A602015000C | 割ピン | 1 | |

Fig. 9 ホツパ




Fig. 9 ホッパ

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|------------|----|----|
| 1 | 12008010000 | ホッパ | 1 | |
| 2 | A110601200C | 六角ボルト | 2 | |
| 3 | 9150-998060 | グリスニップル | 2 | |
| 4 | 11118210000 | チップガード | 1 | |
| 5 | 11108220000 | チップガード押エ | 1 | |
| 6 | A110602200C | 六角ボルト | 2 | |
| 7 | A110601800C | 六角ボルト | 2 | |
| 8 | A500600000C | 平座金 | 8 | |
| 9 | A340600000C | Uナット | 8 | |
| 10 | 11108830000 | グロメット | 2 | |
| 11 | 11128510000 | スイッチブラケット | 1 | |
| 12 | 11128560000 | SWボックス | 1 | |
| 13 | A170601200C | アブセット六角ボルト | 1 | |
| 14 | A880206501C | クリップ | 1 | |
| 15 | A410600000C | キャップナット | 1 | |
| 16 | 11108850000 | ピンジピン | 1 | |
| 17 | A080405000B | 丸木ネジ | 4 | |
| 18 | A501000000C | 平座金 | 1 | |
| 19 | 11116750000 | 固定ハンドル | 1 | |
| 20 | A602520000C | 割りピン | 1 | |
| 21 | 11126013000 | デンデンボルト | 1 | |
| 22 | A621005010C | 丸頭ピン | 1 | |
| 23 | A7601100700 | キャップ | 2 | |

Fig. 10 配線系




Fig. 10 配線系

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|-----------------------------|----|------|
| 1 | 12015780000 | ハルブコントロール基板 | 1 | |
| 2 | 11115850010 | 送り制御スイッチ | 1 | |
| 3 | 11125980000 | 送り制御切替SW線 | 1 | |
| 4 | 11134850000 | エンジン非常停止スイッチ | 1 | |
| 5 | 12015921300 | モード切替SW線 | 1 | |
| 6 | 11115850020 | モード切替スイッチ | 1 | |
| 7 | 10615830000 | リレー | 1 | |
| 8 | 12005921800 | コード18 | 1 | |
| 9 | 11125890000 | アワメータトリツケ | 1 | |
| 10 | 9162-938000 | アナログ式アワメータ | 1 | 供給終了 |
| | 9162-938001 | デジタル式アワメータ | 1 | |
| 11 | 12005921900 | コード19 | 1 | |
| 12 | 12005872000 | ヒューズホルダ [®] B(1A) | 1 | |
| 13 | A9905212501 | ヒューズ [®] 1A | 1 | |
| 14 | 12005871001 | ヒューズホルダ [®] A(10A) | 1 | |
| 15 | A9905212510 | ヒューズ [®] 10A | 1 | |
| 16 | 11105940100 | バッテリーコード(+) | 1 | |
| 17 | 11105940200 | バッテリーコード(-) | 1 | |
| 18 | 11105960100 | コートキャップ [®] 赤 | 1 | |
| 19 | 11105960200 | コートキャップ [®] 黒 | 1 | |
| 20 | 12015922000 | コード20 | 1 | |
| 21 | 12015922100 | コード21 | 1 | |
| 22 | 12015922200 | コード22 | 1 | |
| 23 | 12015922300 | コード23 | 1 | |
| 24 | A170601600C | アフセット六角ボルト | 2 | |

Fig. 11 カバー系




Fig. 11 カバー系

| 見出し番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|-----------|----|----|
| 1 | 11126910000 | カバーステー1 | 4 | |
| 2 | A140801800C | 六角ボルト P3 | 4 | |
| 3 | 11126920000 | カバーステー2 | 1 | |
| 4 | A140801800C | 六角ボルト P3 | 2 | |
| 5 | 11136820001 | サイドカバーE1 | 1 | |
| 6 | 11136830001 | サイドカバーE2 | 1 | |
| 7 | 12016860000 | サイドカバーR | 1 | |
| 8 | 12006880000 | サイドカバーL | 1 | |
| 9 | A5008000000C | 平座金 | 13 | |
| 10 | A5808000000C | スプリングワッシャ | 13 | |
| 11 | A110802000C | 六角ボルト | 13 | |
| 12 | 14506930000 | カバーステー3 | 2 | |
| 13 | 11136900000 | カバーステー4 | 1 | |
| 14 | A140801800C | 六角ボルト P3 | 2 | |
| 15 | A140801600C | 六角ボルト P3 | 2 | |
| 16 | A140802000C | 六角ボルト P3 | 2 | |

Fig.12 ステッカー・付属品(1)




Fig. 12 ステッカー・付属品(1)


1. 9150-00004・・・1枚
ラベル-取扱説明書




2. 13509120000・・・1枚
ラベル-始業前点検



3. 13509130000・・・1枚
ラベル-作業上の注意



4. 11109810000・・・2枚
ラベル-材料の投入



5. 11109710000・・・3枚
ラベル-停止中、運転中



6. 9150-000016・・・1枚
ラベル-マフラ高温



7. 9150-000009・・・2枚
ラベル-安全カバー




8. 11109720000・・・1枚
ラベル-ロータクラッチレバー



9. 14509730000・・・1枚
ラベル-ロータロック



10. 11109740000・・・1枚
ラベル-エンジン始動



11. 11109750000・・・2枚
ラベル-走行クラッチレバー




12. 11139330000・・・1枚
ラベル-エンジン非常停止



13. 13509220000・・・1枚
ラベル-エンジンオイル



14. 11109210000・・・1枚
ラベル-エンジンエアクリーナー



15. 11109760000・・・1枚
ラベル-積み降ろし



16. 11109770000・・・1枚
ラベル-フィードボックス




17. 13509180000・・・1枚
ラベル-チップ排出方向



18. 11119170000・・・1枚
ラベル-手袋、回転ハンドル



Fig.12 ステッカー・付属品(2)



※31~32 コントロールBOXに貼付け

Fig. 12 ステッカー・付属品(2)

19. 9150-000019・・・4枚
ラベル-回転部分



20. 11109510000・・・2枚
ラベル-ロゴマーク



21. 12019540000・・・2枚
ラベル-型式

GS131GH
GS131GHB

22. GS131GH・GHB取扱説明書

- { GH 00101-00113号機まで } ... 12019010100
- { GHB 00101-00107号機まで } ... 12019010101
- { GH 00114号機~ } ... 12019010101
- { GHB 00108号機~ } ... 12019010102
- { GH 00161号機~ } ... 12019010102
- { GHB 00148号機~ } ... 12019010102

24. 12019410100・・・1枚
ラベル-製品番号

| | |
|---------|---------|
| 品名 | 樹木粉砕機 |
| 型式 | GS131GH |
| 機体番号 | |
| 株式会社 大橋 | |

25. 11139200000・・・1枚
ラベル-クローラ注意



23. GS131GH・GHBパーツリ:・・・ 12019030102

26. ・11110000000・・・1枚
ラベル-作業時の服装



27. 11129820000・・・1枚
ラベル-ホッパ固定



28. 12009690000・・・1枚
ラベル-プロワカパー



29.11109040000・・・1枚
ラベル-噛み込み



30. 12019500000・・・1枚
ラベル-消耗部品一覧

| 品名 | 品番 | 数量 | 単位 |
|-----|-----|-----|-----|
| ... | ... | ... | ... |

31. 11509730100・・・1枚
ラベル-1A

1A

32. 11509731000・・・1枚
ラベル-10A

10A

※コントロールBOX部に貼付け

33. 11129840000・・・2枚
ラベル-チップレーキ



34. 11119190000・・・1枚
ラベル-ロータ回転注意



35. B9800150000・・・数量 2
150mmスケール

36. B7102150000
インシュロック(黒) 150mm

B7102300000
インシュロック(黒) 300mm

37. 11129900000・・・1セット
付属工具一式

- ・両口スパナ 8×10
- ・両口スパナ 10×13
- ・両口スパナ 13×17
- ・両口スパナ 17×19
- ・両口スパナ 22×24
- ・メガネレンチ 17×19
- ・六角棒スパナ 3mm
- ・六角棒スパナ 4mm
- ・六角棒スパナ 5mm
- ・六角棒スパナ 6mm
- ・六角棒スパナ 8mm


GS131GH 00122号機~
GS131GHB 00108号機~

38. 12019660000・・・1枚
ラベル-ロータカバー固定ネジ締め忘れ注意



GS131GH 00161号機~
GS131GHB 00148号機~

39. 12019620000・・・1枚
ラベル-スクリーン取付注意



エンジン工具
KN12004EA ボックススパナ
KN13001AA スクリュードライバ

株式会社 大橋

佐賀県神埼市千代田町崎村401

TEL : 0952-44-3135

FAX : 0952-44-3137

E-mail : eco@ohashi-inc.com

<http://www.ohashi-inc.com>