### グリーンシャーク

# GS150GH/GHB

#### パーツリスト



#### 株式会社 大 橋

GH 00101号機まで GHB 00101~00102号機 NO. 14509030100 230907

### 目 次

Fig. 1 フレーム系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
Fig. 2 ミッション系 ······	5
Fig. 3 油圧系 ······	7
Fig. 4 エンジン系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
Fig. 5 燃料タンク系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
Fig. 6 コントロール系 ······	13
Fig. 7 ロータハウジング系 ······	17
Fig. 8 ロータハウジングL系 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
Fig. 9 ロータハウジングR系 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21
Fig. 10 ブロワ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	23
Fig. 11 フィーダ系 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25
Fig. 12 ホッパ系 ·······	27
Fig. 13 配線系 ···································	29
Fig. 14 カバー系 ····································	31
Fig 15 ステッカー系	33




Fig. 1-1 フレーム系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	
1	14501010000	メインフレーム	1	
2	14501170000	ベースフレームホキョウ	1	
3	A140802000C	六角ボルト P3	4	
4	12006570001	ロータロックピン	1	六角レンチ付
5	14502600001	転輪ASSY	6	
6	A111002513C	六角ボルト	12	
7	A501000000C	平座金	12	
8	A581000000C	スプリングワッシャ	12	
9	14502220000	転輪ホルダ	2	
10	14502230000	ゴムクローラ	2	
11	A111202500C	六角ボルト	2	
12	A7725253610	ドライメタル	4	
13	11122010000	誘導輪フレーム	1	
14	A111615000C	六角ボルト	2	
15	A311600000C	六角ナット	2	
16	12502510000	誘導輪	2	
17	11102030000	誘導輪カラー	2	
18	A70600502ZZ	ベアリング	4	
19	A72R4700000	スナップリング		
20	A8030470700	オイルシール	4	
21	11102040000	カラー(2)	2	
22	A501645370C	平座金	2	
23	A581600000C	スプリングワッシャ	2	
24	A311600000C	六角ナット	2	
25	A501200000C		2	
26	A581200000C	スプリングワッシャ	2	
27	A73P2100000	Oリング	2	




Fig. 1-2 フレーム系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	14501410000	ハンドル	1	
2	11101411100	ハンドルグリップ	2	
3	14502950000	サイドクラッチワイヤASSY	2	ワイヤ・レバー一式
	12002951000	サイドクラッチワイヤ	1	ワイヤ単体
	14502952000	サイドクラッチレバー	-	レバー単体
4	11105650000	スロットルレバーASSY	1	
5	14505710000	ソウコウワイヤーカバー	1	
6	A170601600C	アプセット六角ボルト	2	
7	A501000000C	平座金	2	
8	A161002500C	六角ボルト P2	2	
9	14501460000	ホキョウパイプL	1	
10	14501450000	ホキョウパイプR	1	
11	A110802500C	六角ボルト	2	
12	A500800000C	平座金	2	
13	11101810000	グロメット	2	
14	A140802000C	六角ボルト P3	2	
15	14501470000	ハイセンカバー	1	
16	A170601600C	アプセット六角ボルト	4	
17	14505110000	ソウコウレバー	1	
18	A602520000C	割りピン	2	
19	A501016180C	平座金	2	
20	14505610000	走行クラッチワイヤ	1	
21	11104530000	Mテンションスプリング1	1	
22	11105130000	スプリングスペーサー	1	
23	11105150000	ソウコウレバースプリング	1	
24	A501016180C	平座金	1	
25	A602520000C	割りピン	1	
26	A602520000C	割りピン	2	
27	A501016180C	平座金	2	
28	14502810000	駐車ブレーキワイヤ	1	
29	A340800000C	Uナット	2	
30	11105230000	Mブレーキスプリング	1	
31	A500600000C	平座金	2	
32	A610600001C	抜け止めRピン	2	
33	226-45001-03	リターンスプリング	1	

Fig. 2 ミッション系




Fig. 2 ミッション系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	11102200001	走行ミッション	1	1713
2	A111006000C	六角ボルト	1	
3	A501000000C	平座金	1	
4	A361000000C	SW付六角ナット	1	
5	11102510000	リボルト	2	
6	A371000000C	SW付六角ナット	4	
7	11115310000	シフトレバージョイント	1	
8	A655025000C	スプリングピン	1	
9	A653025000C	スプリングピン	1	
10	A240603000C	六角穴付ボルト	1	
11	A500600000C	平座金	2	
12	A340600000C	Uナット	1	
13	11115300001	シフトレバー	1	
14	A7801202000	レバーグリップ	1	
15	11101550000	フレームホキョウ	1	
16	11102510000	Uボルト	1	
17	A361000000C	SW付六角ナット	2	
18	A360800000C	SW付六角ナット	2	
19	A500800000C	平座金	2	
20	A110802500C	六角ボルト	2	
21	11102710000	スプロケット	2	
22	A621006010C	丸頭ピン	2	穴付き
23	A602520000C	割りピン	2	
24	11114560010	ミッションプーリ	1	
25	A250801000C	六角穴付止めネジ	1	
26	A500632300C	平座金	1	
27	A580600000C	スプリングワッシャ	1	
28	A110601801C	六角ボルト	1	
29	A680505250A	キー	1	
30	11104610000	テンションプーリ	1	
31	A581200000C	スプリングワッシャ	1	
32	A311200002C	六角ナット	1	
33	A7716150000	ドライメタル	2	
34	A751200000C		1	
35	11104510000	Mテンションアーム	1	
36	11115350000	シフトカバー	1	
37	A170601200C	アプセット六角ボルト	4	
38	11114680000	Mベルトササエ	1	
39	A140802000C	六角ボルト P3	1	
40	A81SA010038	走行ベルト	1	
41	11104540000	Mテンションスプリング2	1	
42	A501000000C	平座金	2	
43	A501000000C	平座金	2	

Fig. 7 油圧系




Fig. 3 油圧系

	見出し番号		部品名	個数	備考
	1	12003110000	電磁弁付パワーパック	1	
	2	12003550000	アタ゛フ゜タ	2	
	3	11807620000	油圧モータ	1	
	4		アダプタ	2	
×	5	A220401200Y	ユリアボルト	1	
	6	14503510000	ホース(上)	1	
	7	11123520000	ホース(下)	1	
×	8	21123730000	送り調整ダイヤル	1	
	10	12003570000	アダプタ	2	
Ж	11	21103540000	アダプタ	2	
Ж	12	21123750000		2	
Ж	13	A170601600C	アプセット六角ボルト	2	
	14	12003590000	アダプタ(プラグ)	2	

※はGHBまたはオプション時

Fig. 4 エンジン系




Fig. 4 エンジン系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	81450723864	エンジン	1	
2	14504050000	エンジンベース	1	
3	A501032250C	平座金	4	
4	A361000000C	SW付六角ナット	4	
5	A500800000C	平座金	4	
6	A360800000C	SW付六角ナット	4	
7	14504280000	ベルトササエベース	1	
8	14504120001	ベーストリツケボルト左	4	
9	14504380000	Eベルトササエ2	1	
10	A501032250C	平座金	1	
11	A361000000C	SW付六角ナット	1	
12	14504370000	Eベルトササエ1	1	
13	A501032250C	平座金	1	
14	A361000000C	SW付六角ナット	1	
15	14504150000	EGプーリ	1	
16	691483	キー	1	エンジン付属品
17	A501160520C	エンジンプーリザガネ	1	
18	14504110000	PTOボルト	1	
19	14504010000	マフラー	1	
20	14504020000	マフラーカバー	1	
21	14504140000	ベーストリツケボルト右	2	
22	A170601600C	アプセット六角ボルト	4	
23	14504130000	マフラーステーボルト	1	
24	14504240000	スロットルアーム	1	
25	A161003000C	六角ボルト P2	1	
26	14504080000	ブレスバー	1	
27	14504350000	スロットルワイヤードメ	1	
28	A501032250C	厚座	1	
29	14504160000	エンジンプーリカラー	1	
30	A500800000C	平座金	3	
31	A580800000C	スプリングワッシャ	4	
32	692520	エアクリーナプレフィルタ	1	
33	692519	エアフィルタ	1	
34	691035	燃料フィルタ	1	エンジン付属品
35	491055S	スパークプラグ	2	
36	842921	オイルフィルタ	1	
37	A270601000C	十字穴付なべ小ねじ	1	
38	A750400000C	Eリング	1	
39	A501032250C	厚座	1	
40	A500800000C	平座金	1	
41	A360800000C	SW付六角ナット	1	

Fig. 5 燃料タンク系




Fig. 5燃料タンク系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	14514170000	燃料タンクASSY	1	
2	A140802000C	六角ボルト P3	4	
3	06331-3501-2	ドレンプラグ	1	
4	11151-4135-1	ストレーナ	1	
5	12521-4103-1	キャップ	1	
6	984-11001	燃料ゲージ	1	
7	14911-42751	ホースバンド	2	
8	09661-81000	燃料ホース	1	
9	14504190000	シキリバン	1	
10	14504180000	オイルガイド(ポンプ)	1	
11	A170601600C	アプセット六角ボルト	1	
12	1K1924101-0005	ゲージリング	1	

Fig. 6-1 コントロール系




Fig. 6-1 コントロール系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	11105550001	Rレバーブラケット	1	
2	A140802000C	六角ボルト P3	2	
3	11125570000	Rレバー	1	
4	A78N2010012	ニギリゴム	1	
5	9150-998060	グリスニップル	1	
6	A751200000C	Eリング	1	
7	11125590000	Rレバーケース	1	
8	A170601600C	アプセット六角ボルト	2	
9	11105600000-1		1	
10	A602015000C	割ピン	1	
11	11125620000	ポンプクラッチワイヤ	1	
12	A602015000C	割ピン	1	

Fig. 6-2 コントロール系




Fig. 6-2 コントロール系

	見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
	1	11105730001	Cボックスセットプレート	1	
<b>X</b> 1	2	11125720000	コントロールボックス	1	
	3	A8700601808	グロメット	2	
	4	A170602500C	アプセット六角ボルト	2	
	5	14505180000	Cボックスステー	1	
	6	A270300600C	十字穴付なベルネジ	4	
	7	A500623200C	平座金	2	
	8	A340600000C	Uナット	2	
	9	14505871000	ヒューズホルダ 10A	1	
	10	12005872000	ヒューズホルダ 1A	1	
	11	A9905212510	ヒューズ 10A	1	
	12	A9905212501	ヒューズ 1A	1	
	13	14501850000	バッテリステー	2	
	14	14509610000	バッテリ	1	
	15	11121870000	バッテリオサエ	1	
	16	A340600000C	Uナット	2	
	17	A500600000C	平座金	2	
	18	A170601600C	アプセット六角ボルト	2	

※1 コントロールボックスをご入用の際は、製品型式を明記してご注文ください。 下記部品が付属しております。

Fig. 6-2 コントロール系 NO.1、4、6、9~12番

Fig13 配線系 NO.1、5、6、16番

Fig15 ステッカー2 NO.28、29番

Fig. 7 ロータハウンジング系




Fig. 7 ロータハウジング系

見出し番号	· 部品番号	部品名	個数	備考
1	14506010000	ロータハウジング	1	
2	A111002500C	六角ボルト	6	
3	A501000000C	平座金	6	
4	A361000000C	SW付六角ナット	6	
5	A111203523A	六角ボルト	3	
6	A581200000C	スプリングワッシャ	3	
7	A501260330C	シタバザガネ	3	
8	11126320000	受刃	1	
0	14506320000	受刃セット	1SET	5~7番付属
9	A631003000C	平頭ピン	2	
10	11106013000	T デンデンボルト	2	
11	A611000000C	Rピン	2	
	<b>.</b>	平座金	2	
12	A501032250C			
13	11116750000	固定ハンドル(N)	2	
14	A7601100700	キャップ	4	
15	14506623001	標準スクリーン	1	
16	11106610600	ピン	2	
17	14506610000	ロータカバー	1	
18	9150-998060	グリスニップル	2	
19	14506950000	ダクト	1	
20	A78N2010012	ゴムグリップ	1	
21	11206990000	ダクト固定ハンドル	2	
22	A611000000C	Rピン	1	
23	11506970000	チップリフレクタ	1	
24	A311000002C	六角ナット	2	
25	A311000000C	六角ナット	2	
26	A501000000C	平座金	6	
27	A111002500C	六角ボルト	2	
28	11106710000	ツリセットピン	1	
29	A110601200C	六角ボルト	2	
30	14506210000	ロータジク	1	
31	A231204503A	六角穴付皿ボルト	8	
32	11106220000	チッパナイフ	2	
32		チッパナイフセット	1SET	チッパナイフ2枚 31、33~35番付原
- 00	A F010000100	亚麻鱼		01、00 - 00 田 门 #
33	A501232310C	平座金	8	
34	A581200000C	スプリングワッシャ	8	
35	A3112020000	六角ナット	8	
36	14506180000	インナーリング	2	
37	11116280001	Sジクオサエ	4	
38	A360800000C	SW付六角ナット	8	1
39	11106270000	シュレッダージク	2	
40	14506290000	Sカラー	12	
41	11106250000	シュレッダナイフ	8	
	11106250000S	シュレッダナイフ8枚セット	1SET	8枚付属
42	14506680000	安全ガード	1	ノフ゛ボルト、Uナット付
43	A220802500N	ノブボルト	4	
44	A340800000C	Uナット	4	
45	A241029003D	六角穴付ボルト	1	
46	A351000000C	ナイロンナット	1	

<sup>※ 42</sup>番~44番はオプションになります。

Fig. 8 ロータハウジングL系




Fig. 8 ロータハウジングL系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	A7020X08000	ボールベアリングユニット	1	Min - 3
2	A111004500C	六角ボルト	1	
3	14504480001	PベルトササエB	1	※設計変更の 為供給打切り
	14504480002	PベルトササエB	1	
4	14504770000	ロータープーリー2	1	
5	A680807250A	+-	1	
6	A81AF042500	パワーパックベルト	1	
7	A501060520C	平座金	1	
8	A111002501C	六角ボルト	1	
9	A161004500C	六角ボルト P2	3	
10	12004460000	PベルトササエA	1	
11	A140802000C	六角ボルト P3	1	
12	12004210000	ポンププーリ	1	
13	A250601200A	六角穴付止メネジ	1	
14	_	+-	1	
15	12004940000	Pプーリカラー	1	
16	A501030250C	厚座	1	
17	A581000000C	スプリングワッシャ	1	
18	A241002500A	六角穴付ボルト	1	
19	14504950000	Bテンションアーム	1	
20	A7718150000	ドライメタル	2	
21	A8401070300	テンションプーリ	1	
22	A71S1500000	スナップリング	1	
23	A751500000C	Eリング	1	
24	12004960000	Bテンションスプリング	1	
25	12004970000	Bテンションアジャスタ	1	
26	A310800000C	六角ナット	2	
27	A500800000C	平座金	2	
28	A501000000C	スプリングワッシャ	1	

Fig. 9 ロータハウジングR系




Fig. 9 ロータハウジングR系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	A7020X08000	ボールベアリングユニット	1	
2	14504760000	ロータプーリ1	1	
3	A251002000A	六角穴付止メネジ	1	
4	A681208500A	キー	1	
5	A501260520C	Rプーリザガネ	1	
6	A581200000C	スプリングワッシャ	1	
7	A161004500C	六角ボルト P2	4	
8	14504810000	ロータベルトガイド	1	
9	A140801800C	六角ボルト P3	2	
10	14504790000	Rベルトホルダ	1	
11	A501032250C	平座金	2	
12	A161002000C	六角ボルト P2	2	
13	14504710000	Rテンションアーム	1	
14	A813V040800	ロータベルト	1	
15	A7515000000	Eリング	1	
16	14504730000	ロータスプリング	1	
17	91500955120	テンションプーリ	1	
18	A71S1700000	スナップリング	1	
19	A7720250000	ドライメタル	2	
20	A501000000C	平座金	1	
21	A361000000C	SW付ナット	1	
22	14504090000	プレスバーBT	1	
23	A111202501C	六角ボルト	1	

Fig. 10 ブロワ




Fig. 10 ブロワ

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	14506430000	ブロワシャフト	1	
2	14506450000	ブロワフィン	2	3~4番付属
3	A581000000C	スプリングワッシャ	8	
4	A111002003A	六角ボルト	8	
5	A680606200A	<b>+</b> -	1	
6	A111203500C	六角ボルト	4	
7	A7030C20400	ブロワベアリングユニット	2	
8	A581200000C	スプリングワッシャ	4	
9	A311200000C	六角ナット	4	
10	14504930000	ブロワプーリ	1	
11	12004940000	Pプーリカラー	1	
12	A500832350C	平座金	1	
13	A110802001C	六角ボルト	1	
14	A81AF040000	ブロワベルト	2	
15	A250601200A	六角穴付き止メネジ	2	
16	14506410000	ブロワカバー	1	
17	9150-998060	グリスニップル	2	
18	A5410000000	プッシュナット	2	
19	11106620300	セットスプリング	2	
20	12036490001	ブロワカバーピン	2	
21	11106610600	ピン	2	
22	14506160000	ハイシュツガイド	1	
23	A140802000C	六角ボルト P3	2	
24	A580800000C	スプリングワッシャ	1	
25	A71S1000000	スナップリング	2	

Fig. 11 フィーダ系




Fig. 11 フィーダ系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
				<u>ルメネシ、M8タイプ</u>
	14507510000	フィードローラ	1	2~5番付属
1	14507510001		4	止メネシ M10タイプ
	14507510001	フィードローラ	1	2~5番付属
2	A250801600A	六角穴付止メネジ	1	M8
2	A251001601A	六角穴付止メネジ棒先	1	M10
3	A310800002C	六角ナット	1	M8
3	A311000003C	六角ナット(三種 小型)	1	M10
4	A250802000A	六角穴付止メネジ	1	M8
4	A251002001A	六角穴付止メネジ棒先	1	M10
5	A310800002C	六角ナット	1	M8
3	A311000003C	六角ナット(三種 小型)	1	M10
6	11117560000	モータBBガード	1	
7	14507590000	チップガードサイド(L)	1	
8	A070601600C	ウェルドボルト	2	
9	14507470000	スタビライザ	1	
10	A340600000C	Uナット	2	
11	A360800000C	SW付六角ナット	4	
12	14507450000	フィードアームL	1	
13	A70600502ZZ	ベアリング	1	
14	_	キー 5×5×18	1	
15	A581200000C	スプリングワッシャ	2	
16	A111203500C	六角ボルト(※強力六角ボルト)	2	
17	A111004003A	六角ボルト	2	
18	A311000000C	六角ナット	4	
19	11107710000	フィードローラスプリング	2	
20	11107730000	Fスプリングアジャスター	2	
21	A311000000C	六角ナット	4	
22	A501000000C	平座金	4	
23	A7720250000	ドライメタル	2	
24	A7720300000	ドライメタル	2	
25	14504310000	Pテンションアーム	1	
26	A311200002C	六角ナット	1	
27		スプリングワッシャ	1	
28	A501200000C	平座金	2	
29	11104610000	テンションプーリ	1	
30	A500832350C	平座金	1	ļ
31	A160802000C	六角ボルト P2	2	
32	A500800000C	平座金	1	
33	11104340002	Pテンションスプリング	1	ļ
34	14507580000	チップガードサイド(R)	1	
35	A7720250000	ドライメタル	2	
36	14507430000	フィードアームR	1	
37	A7055205000	鋼板製ヒシフランジ形ユニット		
38	A360800000C	SW付六角ナット	2	
39	A500832350C	平座金	1	
40	A160802000C	六角ボルト P2	2	
41	A310800000C	六角ナット	1	
42	A500832350C	平座金	1	
43	A580800000C	スプリングワッシャ	1	
44	A110802000C	六角ボルト	1	
45	11104360001	Pテンションアジャスター	1 .	
46	A310800002C	六角ナット	1	<u> </u>

Fig. 12 ホッパ系




Fig. 12 ホッパ系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	14508010000	ホッパ	1	
2	A621005010C	丸頭ピン	1	穴付き
3	11128560000	SWケース	1	
4	11126013000	デンデンボルト	1	
5	A602520000C	割りピン	1	
6	A501000000C	平座金	1	
7	11116750000	固定ハンドル	1	
8	A410600000C	キャップナット	1	
9	A880206501C	クリップ	1	
10	A170601200C	アプセット六角ボルト	1	
11	14508210000	チップガード	1	
12	A110602500C	六角ボルト	2	
13	A500600000C	平座金	8	
14	A340600000C	Uナット	4	
15	A110601800C	六角ボルト	2	
16	11108220000	チップガードオサエ	1	
17	11108830000	グロメット	2	
18	11128510000	スイッチブラケット	1	
19	A080405000B	丸木ねじ	1	
20	11108850000	ホッパーヒンジピン	1	
21	9150-998060	グリスニップル	2	

Fig. 13 配線系




Fig. 13 配線系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1		<b>⊐−</b> ト*1	1	
2	14505871000	ヒュース ホルタ A (10A)	1	
3	12005872000	ヒュース゛ホルタ゛B (1A)	1	
4	A9905212510	ヒュース゛10A	1	
5	14505780000	バルブコントロール基板	1	
6	12005921500	コート 15	1	
7	A9905212501	ヒュース゛1A	1	
8	14505920600	コート*6	1	
9	11134850000	エンジン非常停止スイッチ	1	
10	11105920700	コート、フ	1	
11	11125980001	送り制御切替SW線	1	
12	14505920800	コート*8	1	
13	11105920900	コート゛9	1	
14	11115921301	モード切替SW線	1	
15	14505921000	コード10	1	
16	12005921100	コート 11	1	
17	14505940100	ハ゛ッテリコート゛(+)	1	
18	11105960100	コート゛キャップ。赤	1	
19	14505940200	ハ゛ッテリコート゛(-)	1	
20	11105960200	コート゛キャップ。黒	1	
21	11115850010	送り制御スイッチ	1	
22	11115850020	モード切替スイッチ	1	
	9162-938001	デジタルアワメータ	1	
23	9162-938002	液晶アワメータ	1	24番 14525890000 に取付してください
24	14505890000	アワメータトリツケ	1	
24	14525890000	アワメータトリツケ	1	23番9162-938002 専用部品
25		コート 12	1	
26	1450572A200		1	
27	1450592A300		1	
28		コート 16	1	
29	14505921700	コード17	1	
30	14505921800	コード18	1	
31	14505921900	コード19	1	
32	10615830000	リレー	1	

Fig. 14 カバー系




Fig. 14 カバー系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	14506880001	サイドカバーL	1	
2	A500800000C	平座金	12	
3	A160802000C	六角ボルト P2	12	
4	14506900000	カバーステー0	1	
5	12006930000	カバーステー3	1	
6	14506940000	カバーステー4	3	
7	A140801800C	六角ボルト P3	11	
8	14506910000	カバーステー1	2	
9	14506920000	カバーステー2	1	
10	14506860000	サイドカバーR	1	
11	14506820000	サイドカバーE1	1	
12	14506830000	サイドカバーE2	1	
13	A140802500C	六角ボルト P3	1	

Fig. 15 ステッカー系① 31-{} 18-

1. 11109710000 - - 3枚 ラベル-停止中、運転中



2. 11109810000 - - - 2枚 ラベル-材料の投入



3. 9150-000016 • • • 1枚 ラベル-マフラ高温



4. 9150-000019 - - - 3枚 ラベルー回転部分



5. 13509120000 · · · 1枚 ラベル-始業前点検



6. 11109760000 · · · 1枚 ラベル-積み降ろし



7. 14509500000 · · · 1枚 ラベル-消耗部品一覧

713 111	部品一覧	
品 名	サイズ・ナンバー	数量
ロータベルト	4R3V-800	1
走行ベルト	SA-38	1
パワーパックベルト	3V-425	1
ブロワベルト	2R3V-400	1
エンジンオイル	SE級以上	1L
走行ミッションオイル	ギヤオイル#80	0.7L
パワーバックオイル	ISO VG46 相当粘度	3L

8. 11139330000 - - 1枚 ラベル-エンジン非常停止








9. 9150-000009 - - - 2枚 ラベル-安全カバー



10. 13509220000 - - 1枚 ラベル-エンジンオイル



11. 11109210000 · · · 1枚 ラベル-エアクリーナ




12. 11109510000 - - - 2枚 ラベル-ロゴマーク



13. 14509540100 - - 2枚 ラベル-型式

GS150GH GS150GHB





フィードボックス・送りローラ取付部に直接触れないようにして下さい。 ひっかかって、きちんと下がらない場合は、角材・棒等で押して、解除して下さい。

15. 11139200000 · · · 1枚 ラベル-クローラ注意



16. 13509180000 · · · 1枚 ラベル-チップ排出方向



17. 13509170000 • • • 1枚 18. 12009690000 - - 1枚 ラベル-保護手袋・回転ハンドルラベル-ブロワカバー





19. 13509130000 - - 1枚 ラベル-作業上の注意




Fig. 15 ステッカー系② **\12** 31-1 18-

20. 11110000000・・・1枚ラベル-作業時の服装



21. 11109740000···1枚 ラベル-エンジン始動




22. 9150-000004···1枚 ラベル-取扱説明書



23. 11109750000・・・2枚 ラベル-走行クラッチレハー



24. 11109720000・・・1枚 25. 14509050100・・・1枚 ラベルーロータクラッチレバーラベル-製品番号





26. 11129820000・・・1枚ラベルーホッパ固定



27. 11109690000···1枚ラベル-噛み込み



28. 11509731000···1枚 ラベル-10A

10A

29. 11509730100・・・1枚 ラベル-1A

1A



30. 14509730000 - - 1枚



31. 11119190000・・・1枚 ラベルーロータ回転注意



32. 11129840000···2枚 ラベル-チップレーキ



33. 14509410000····1枚 ラベル-燃料確認

## ▲ 注 意

傾斜地走行前は、燃料の残量に注意して下さい。

常に半分以上残量があるよう にして下さい。

燃料タンクが傾き、タンクの吸い口が露出すると燃料切れの 状態になり、エンジンが停止します。 34. 14509010100···1冊 GS150GH·GHB取扱説明書

35. 14509030100・・・1冊 GS150GH・GHBパーツリスト

36. 10726990000・・・1セット 調整ゲージ (150mmスケール付) 37. 14509900000・・・1セット 付属工具一式

①両ロスパナ 8×10 ②両ロスパナ 10×13 ③両ロスパナ 13×17 ④両ロスパナ 17×19 ⑤両ロスパナ 22×24 ⑥がネレンチ 17×19 ⑦T型ハンドル 3/8 ⑧六角棒スパナ 3mm ⑨六角棒スパナ 5mm ⑪六角棒スパナ 6mm ⑫六角棒スパナ 8mm ⑫プラグレンチ 16mm ⑭プラスドライバー NO2

### 株式会社 大 橋

佐賀県神埼市千代田町﨑村401

TEL: 0952-44-3135 FAX: 0952-44-3137

E-mail: eco@ohashi-inc.com http://www.ohashi-inc.com/