

グリーンシャーク

GS93G

パーツリスト



株式会社 大 橋


NO. 10739030102

2512108


目 次

Fig. 1 フレーム系.....	1
Fig. 2 転輪系	2
Fig. 3 誘導輪系	3
Fig. 4 ハンドル系.....	4
Fig. 5 ミッション系.....	6
Fig. 6 エンジン系	8
Fig. 7 コントロール系	10
Fig. 8 ロータハウジングR系	12
Fig. 9 ロータハウジングF系	16
Fig. 10 ロータハウジングL系	18
Fig. 11 ロータハウジング内側	22
Fig. 12 ホッパ系	24
Fig. 13 配線系	26
Fig. 14 カバー系	32
Fig. 15 ステッカー系	34

Fig. 1 フレーム系




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	1E1228-31000	GS93Gフレーム	1	00110号機まで
	1E1228-31001	GS93Gフレーム	1	00111号機から
2	22137-120000	平座金	2	
3	1E1116-47090	六角ボルト P2	2	
4	22217-140000	スプリングワッシャ	2	
5	26117-141304	六角ボルト	2	
6	26757-140002	六角ナット	2	
7	1E1228-31210	フレーム補強A	1	00110号機まで
	1E1228-31211	フレーム補強A	1	00111号機から
8	26018-080204	六角ボルト P3	4	




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	10722230000	ゴムクローラ	2	

Fig. 2 転輪系




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	7N3569-36000	φ 120 下部転輪ASSY	6	
2	1N1091-36000	オイルシールカバー	12	
3	1E1228-36000	イコライザ	2	
4	1N3505-33040	グリスニップル	2	
5	1E1107-62040	ブッシュ	4	
6	1E1102-71190	平座金	2	
7	1E1116-47090	六角ボルト P2	2	
8	22137-120000	平座金	12	
9	26051-120002	SW付六角ナット	12	
10	10716570000	ロータロックピン	1	

Fig. 3 遊導輪系




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	7N3503-35000	誘導輪ASSY	2	
2	1E1228-35000	誘導輪ブラケット	1	
3	22242-000250	C形止め輪	2	
4	1N3506-35020	シールキャップ	2	




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	1E6020-83890	コード押え	1	
2	26018-060164	ボルト P3	1	
3	26367-06000	F付ナット	1	

Fig. 4 ハンドル系①




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	1E1228-47000	ハンドル	1	
2	1E1228-42050	操作レバー	1	
3	1N1094-44000	握り	2	
4	1N1430-51040	サイドクラッチレバー	2	
5	1N3503-53010	引張バネ	1	
6	22242-000100	C形止輪	4	
7	22137-100000	平座金	2	
8	1E1228-42040	レバーストッパー	1	
9	1N1351-42010	パイプ	1	
10	1N3541-58210	サクションホース	1	
11	7E1228-51000	アクセルレバー-27	1	
12	1N3561-93100	走行クラッチ銘板	1	




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	1E1228-51010	サイドクラッチワイヤ	2	
2	22137-060000	平座金	2	
3	1N3569-42000	抜け止めピン	2	

Fig. 4 ハンドル系②




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	26018-100254	六角ボルト P3	4	
2	226-45001-03	リターンコイル	1	

リターンコイル




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	22137-060000	平座金	1	
2	1N3569-42000	抜け止めピン	1	

Fig. 5 ミッション系①




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	10722200000	ミッション	1	
2	W5014	ブレーキASSY	1	
3	1E1228-24000	スポンジ	1	




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	10724450000	ミッションプーリ	1	
2	11102710000	スプロケット	2	
3	A621006010C	丸頭ピン	2	
4	22137-100000	平座金	2	
5	22417-250200	割りピン	2	
6	1E1228-41010	チェンジヘッド	1	
7	22351-050030	ロールピン	1	
8	22351-030030	ロールピン	1	
9	26979-080102	六角穴付止メネジ	1	

Fig. 5 ミッション系②




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	1N3501-35030	Uボルト	2	
2	26052-100002	皿バネ付ナット	4	
3	22137-100000	平座金	2	
4	26117-100652	半ネジボルト	1	
5	26051-100002	SW付ナット	1	
6	1E1228-41000	チェンジガイド板	1	
7	1N1185-53000	グロメット70	1	
8	1N1432-44000	握りA(オレンジ)	1	
9	26018-060164	ボルト	4	




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	1E1228-41030	チェンジレバーA	1	
2	22137-080000	平座金	2	
3	26117-080304	六角ボルト	1	
4	26347-080002	Uナット	1	
5	26757-080002	ナット	1	
6	1N1151-53010	引張バネ	1	

Fig. 6 エンジン系①




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	80700140270	エンジン	1	
2	10724130000	エンジンプーリ	1	
3	10724410000	Eベルトササエ1	1	
4	26018-080204	六角ボルト P3	2	
5	26018-080202	六角ボルト P3	1	
6	10724420000	Eベルトササエ3	1	
7	A501032250C	厚座	2	
8	10724430000	Eベルトササエ2	1	
9	279-32607-17	エアクリーナエレメント	1	
10	065-01401-50	スパークプラグ	1	
11	A140802500C	六角ボルト P3	1	




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	1E1228-16000	エンジン取付ボルトF	1	
2	1E1228-16020	エンジン取付ボルトR	1	
3	1E1228-22000	Mベルトガイド	1	
4	A81SA010036	走行ベルト	1	
5	22137-100000	平座金	4	
6	26051-100002	SW付ナット	4	
7	26018-080204	六角ボルト P3	1	
8	1E1228-22010	テンションアーム	1	
9	26051-120002	SW付ナット	1	
10	1N1291-22030	テンションローラーSS	1	

10	11104610000	テンションプーリ	1	交換用部品
	A501232310C	平座金	1	交換用部品

Fig. 6 エンジン系②




ブレーキリンク




見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	1E1228-42000	ブレーキリンク	1	
2	1E1228-42070	調節ロッド	1	
3	1N3502-42140	調節ボルト	1	
4	26757-080002	六角ナット	1	
5	22137-060000	平座金	1	
6	1N3569-42000	抜け止めピン	1	
7	1E1228-51000	コントロールワイヤ	1	
8	22137-100000	平座金	1	
9	22417-250200	割りピン	1	

本体フレーム



テンションアーム

ブレーキリンク



コントロールワイヤー
(クラッチ)

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	1N1995-68560	ツバキブッシュ	2	
2	26116-080452	ボルト	1	
3	26347-080002	Uナット	1	
4	26757-080002	ナット	1	

Fig. 7 コントロール系




Fig. 7 コントロール系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	10725550000	Rレバーブラケット	1	
2	A110802500C	六角ボルト	1	
3	A310800000C	六角ナット	1	
4	9150-967210	セフティスイッチ	2	
5	A310800000C	六角ナット	1	
6	A110802500C	六角ボルト	1	
7	A160802000C	スプリングワッシャ付六角ボルト	2	
8	10725680001	逆送りテンションワイヤ	1	
9	A630602000C	平頭ピン	1	
10	10715690000	逆送りリターンスプリング	1	
11	A500600000C	平座金	3	
12	A602020000C	割ピン	1	
13	10715670000	逆送りレバー	1	
14	A78N2010012	握りゴム	2	
15	10725570000	Rレバー	1	
16	A751200000C	Eリング	1	
17	9150-998060	グリスニップル	1	
18	11105600000	ロータクラッチワイヤ	1	
19	A500600000C	平座金	1	
20	A602020000C	割ピン	1	

Fig. 8 ロータハウジングR系





Fig. 8 ロータハウジングR系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	10716430000	丸フランジ形ユニット	1	00125号機まで
	10716430000-2	丸フランジ形ユニット	1	00126号機から
2	A501032250C	厚座 (t3.2 × 11 × 25)	2	00125号機まで
3	A161004000C	SW付六角ボルト (M10 × 40 P2)	2	00125号機まで
4	A231003500A	六角穴付皿ボルト (M10 × 35)	2	00125号機まで
	A231003500A	六角穴付皿ボルト (M10 × 35)	4	00126号機から
5	10717430001	フィードアームR	1	
6	A7755150000	ブッシュ	1	
7	A71S5000000	スナップリング	1	
8	10714860000	ロータプーリカラーR	1	
9	10714250000	ロータプーリ	1	
10	A251001000A	六角穴付止めネジ	1	
11	A680807400A	キー	1	
12	A501045520C	平座金	1	
13	A161002500C	スプリングワッシャ付六角ボルト	1	
14	A7055205000	鋼板製ヒシフランジ形ユニット	1	
15	A360800000C	スプリングワッシャ付六角ナット	2	
16	A500832350C	平座金	1	
17	A580800000C	スプリングワッシャ	1	
18	A110802000C	六角ボルト	1	
19	10707710000	フィードアームスプリング	1	
20	11107730000	Fスプリングアジャスタ	1	
21	A311000000C	六角ナット	2	
22	A501000000C	平座金	2	
23	10707470000	スタビライザ	1	
24	A360800000C	スプリングワッシャ付六角ナット	4	
25	10724270000	Rベルトホルダ	1	
26	A501032250C	平座金	1	
27	A581000000C	スプリングワッシャ	1	
28	A111001800C	六角ボルト	1	
29	A7055205000	鋼板製ヒシフランジ形ユニット	1	
30	A500800000C	平座金	2	
31	A110802000C	六角ボルト	2	
32	10714470000	第一中間軸プーリ1	1	
33	A251001000A	六角穴付止めネジ	2	
34	A6808073000	キー	1	
35	A500832350C	平座金	1	
36	A580800000C	スプリングワッシャ	1	
37	A110802000C	六角ボルト	1	
38	10725590000	Rクラッチワイヤトリツケ	1	
39	A111003000C	六角ボルト	2	
40	A501000000C	平座金	2	
41	A361000000C	スプリングワッシャ付六角ナット	2	
42	A111004003A	六角ボルト	1	
43	A311000000C	六角ナット	2	
44	10725010001	テンションジクトリツケ	1	
45	A500800000C	平座金	2	
46	A110802000C	六角ボルト	2	
47	10725730001	中間軸テンションアーム	1	
48	11104610000	テンションプーリ	1	
49	10735750000	中間軸テンションスプリング	1	
50	A7718300000	ドライメタル	1	

Fig. 8 ロータハウジングR系



51番 Rテンションアーム及び53番のアイドラをご注文時には矢印部分の軸の寸法をご確認ください

14mm⇒26mm軸のRテンションアーム(51番:10725530001)と専用のテンションプーリ(53番:A8401603022)、スナップリング(54番:A72S1500000)をあわせてご注文、取り付けしてください。

26mm⇒53番テンションプーリは(品番:A8401603022)を取り付けてください。

Fig. 8 ロータハウジングR系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
51	10725530001	Rテンションアーム	1	26mm専用軸
52	11104730000	Rテンションスプリング	1	
53	A8401603022	テンションプーリ	1	26mm軸用
54	A72S1500000	スナップリング	1	
55	A581200000C	スプリングワッシャ	1	
56	A311200002C	六角ナット	1	
57	A7718300000	ドライメタル	1	
58	10725090002	テンションアームジクステイ	1	
59	A500932350C	平座金	1	
60	A160802000C	スプリングワッシャ付六角ボルト	1	
61	A110802000C	六角ボルト	2	
62	A500800000C	平座金	2	
63	A360800000C	スプリングワッシャ付六角ナット	2	
64	A81SA010047	エンジンベルト	1	
65	A813V020710	ロータベルト	1	
66	10704290000	駆動ベルトササエ	1	
67	A140801600C	六角ボルト P3	2	
68	A361000000C	スプリングワッシャ付六角ナット	3	
69	A501000000C	平座金	3	
70	A111002500C	六角ボルト	3	
71	A7039205000	交換ユニット	1	
72	9150-998060	グリスニップル	1	
73	10717550001	ユニットBBガード	1	

※51番・53番は図の軸の寸法をご確認して合ったものをご注文ください。

Fig. 9 ロータハウジングF系




Fig. 9 ロータハウジングF系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	10726010000	ロータハウジング	1	
2	11106013000	デンデンボルト	2	
3	A631003000C	平頭ピン	2	
4	A611000000C	Rピン	2	
5	A501032250C	平座金	2	
6	11116750000	コティハンドル(N)	2	
7	A7601100700	キャップ	4	
8	11106320000	受刃	1	
9	A501232310C	平座金	2	
10	A581200000C	スプリングワッシャ	2	
11	A111202523A	六角ボルト	2	
12	A110601200C	六角ボルト	2	
13	11106610600	ピン	2	
14	10706030000	ロータカバー	1	
15	A8900600000	グリスニップル	2	
16	10717510001	フィードローラ	1	
17	10716210001	ロータジク	1	
18	A231204004C	六角穴付皿ボルト	8	
19	11106220000	チツパナイフ	2	
20	A501232310C	平座金	8	
21	A581200000C	スプリングワッシャ	8	
22	11116280001	Sジクオサエ	4	
23	A360800000C	スプリングワッシャ付六角ナット	8	
24	11106270000	シュレッダジク	2	
25	10706290000	Sカラー	12	
26	10716250000	シュレッダナイフ	8	
27	10716410000	インナーリング	2	
28	10726640000	排出ガイド	1	
29	A140802000C	六角ボルト P3	4	
30	10706610000	スクリーン	1	
31	A140802500C	六角ボルト P3	6	
32	10706630000	シュータ	1	
33	A5210162200	樹脂平座金	4	
34	11506990000	回転式ハンドル	2	
35	A111002500C	六角ボルト	2	
36	A501000000C	平座金	2	
37	A341000000C	Uナット	2	
38	A3112020000	六角ナット	8	

※22～26はオプションになります

セット

18～21、38 11106220000S チツパナイフセット

 セット内容 チツパナイフ×2 BT×8 ナット×8
 スプリングワッシャ×8 平座金×8

22～26 10716390000S シュレッダナイフセット

セット内容 シュレッダナイフ×8 カラー×12 軸×2 オサエ×4 ナット×8

26 10716250000S シュレッダナイフセット

セット内容 シュレッダナイフ×8

Fig. 10 ロータハウジングL系




Fig. 10 ロータハウジングL系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	10716430000	丸フランジ形ユニット	1	00125号機まで
	10716430000-2	丸フランジ形ユニット	1	00126号機から
2	A501032250C	厚座 (t3.2×11×25)	2	00125号機まで
3	A161004000C	SW付六角ボルト (M10×40 P2)	2	00125号機まで
4	A231003500A	六角穴付皿ボルト (M10×35)	2	01125号機まで
	A231003500A	六角穴付皿ボルト (M10×35)	4	00126号機から
5	10717550001	ユニットBBガード	1	
6	10717430001	フィードアームL	1	
7	A7055205000	鋼板製ヒシフランジ形ユニット	1	
8	A360800000C	スプリングワッシャ付六角ナット	2	
9	10717810001	フィードアームカラー	1	
10	A6806062500	キー	1	
11	10704710000	スプロケット	1	
12	A250801000A	六角穴止めネジ	2	
13	A500832350C	平座金	1	
14	A580800000C	スプリングワッシャ	1	
15	A110802000C	六角ボルト	1	
16	A8350000440	チェーン	1	
17	A7039205000	交換ユニット	1	
18	A7755150000	ブッシュ	1	
19	A71S5000000	スナップリング	1	
20	10714870000	ロータプーリカラーL	1	
21	A70600502RS	ベアリング	1	
22	10714730000	ロータ軸スプロケット	1	
23	A70600402RS	ベアリング	1	
24	A501000000C	平座金	1	
25	A501032250C	厚座	1	
26	A161002500C	スプリングワッシャ付六角ボルト	1	
27	A8340000680	チェーン	1	
28	A111004003A	六角ボルト	1	
29	A311000000C	六角ナット	2	
30	A360800000C	スプリングワッシャ付六角ナット	2	
31	A7055205000	鋼板製ヒシフランジ形ユニット	1	
32	A500800000C	平座金	2	
33	A110802000C	六角ボルト	2	
34	A680707280B	キー	1	
35	10704610000	電磁クラッチ	1	
36	A500832350C	平座金	1	
37	A580800000C	スプリングワッシャ	1	
38	A110802000C	六角ボルト	1	
39	A361000000C	スプリングワッシャ付六角ナット	1	
40	10705310200	Dテンションジク	1	
41	A7716150000	ドライメタル	2	
42	10725330000	Dテンションアーム	1	
43	A751200000C	Eリング	1	
44	A311000000C	六角ナット	2	
45	A501000000C	平座金	2	
46	11104610000	テンションプーリ	1	
47	A311200002C	六角ナット	1	
48	A581200000C	スプリングワッシャ	1	
49	A311200000C	六角ナット	1	
50	10705350000	Dテンションスプリング	1	

Fig. 10 ロータハウジングL系




Fig. 10 ロータハウジングL系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
51	A81SB010036	ベルト	1	
52	A7055204000	鋼板製ヒシフランジ形ユニット	1	
53	A360800000C	スプリングワッシャ付六角ナット	2	
54	10704750000	第二中間スプロケット	1	
55	A6806064000	キー	1	
56	10704670000	第二中間軸プーリ	1	
57	A500832350C	平座金	1	
58	A580800000C	スプリングワッシャ	1	
59	A110802501D	六角ナット	1	
60	10707710000	フィードアームスプリング	1	
61	11107730000	Fスプリングアジャスター	1	
62	9150-998060	グリスニップル	1	
63	10715930000	2軸スペーサー	1	
64	10715940000	電磁クラッチスペーサー	1	

Fig. 11 ロータハウジング 内側




Fig. 11 ロータハウジング 内側

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	10714690000	第二中間軸	1	
2	A7055204000	鋼板製ヒシフランジ形ユニット	2	
3	A360800000C	スプリングワッシャ付六角ナット	2	
4	10714970001	逆送りプーリ(大)	1	
5	A250601000A	六角穴付止めネジ	1	
6	A680606250A	キー	1	
7	A500832350C	平座金	1	
8	A500600000C	平座金	4	
9	A160802000C	スプリングワッシャ付六角ボルト	1	
10	10724490000	第一中間軸	1	
11	10715630000	逆送りテンションアーム	1	
12	A501400000C	平座金	1	
13	A7030202000	鋼板製ヒシフランジ形ユニット	2	
14	A340600000C	Uナット	4	
15	10715640000	ザグリ	1	
16	A230802004C	六角穴付皿ボルト	1	
17	A70600602RS	ベアリング	1	
18	10714960000	逆送り用歯車(小)	1	
19	A680807220B	キー	1	
20	10715960000	スペーサ	1	
21	A70600602RS	ベアリング	1	
22	A71S3000000	スナップリング	2	
23	10714990000	回転変換軸	1	
24	10714950000	逆送り用歯車(大)	1	
25	A680505250B	キー	1	
26	A501400000C	平座金	4	
27	10714980001	逆送りプーリ(小)	1	
28	A250601000A	六角穴付止めネジ	1	
29	A680505250A	キー	1	
30	A500832350C	平座金	1	
31	A500600000C	平座金	1	
32	A160802000C	スプリングワッシャ付六角ボルト	1	
33	10715650000	逆送リスプリング	1	
34	A630602000C	平頭ピン	1	
35	A602020000C	割リピン	1	
36	A81SA010023	逆転ベルト	1	
37	10714530000	逆送りベルトガイドステイ	1	
38	10714540000	逆送りベルトホルダ	1	
39	A360800000C	スプリングワッシャ付六角ナット	1	
40	10714560000	逆送りベルトササエ	1	
41	A360800000C	スプリングワッシャ付六角ナット	1	
42	A500800000C	平座金	1	
43	A110802000C	六角ボルト	1	
44	A111006000C	六角ボルト	1	
45	A311000002C	六角ナット	1	三種
46	A311000000C	六角ナット	1	

Fig. 12 ホツパ系




Fig. 12 ホツパ系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	10728010001	ホツパ	1	
2	A170601200C	アプセット六角ボルト	1	
3	A880206501C	クリップ	1	
4	A410600000C	キャップナット	1	
5	10708220000	チップガード	1	
6	10708210000	チップガードオサエ	1	
7	A110601800C	六角ボルト	2	
8	A500600000C	平座金	8	
9	A340600000C	Uナット	4	
10	A110602200C	六角ボルト	2	
11	11108830000	グロメット	2	
12	10708510000	スイッチブラケット	1	
13	A250801000A	六角穴付止めネジ	1	
14	10718010600	ヒンジピン2	1	
15	10728900000	ノブ	1	

Fig. 13-1 配線系

GS93G 00148号機マデ




Fig. 13-1 配線系

GS93G 00148号機マデ

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考	
1	10705920100	コード1	1		
2	10709630700	ヒューズホルダA(10A)	1		
3	A9905212510	ヒューズ(10A)	1		
4	10709630800	ヒューズホルダB(1A)	1		
5	A9905212501	ヒューズ(1A)	1		
6	10705920200	コード2	1		
7	10705920300	コード3	1		
8	10705920400	コード4	1		
9	10705920500	コード5	1		
10	10705920600	コード6	1		
11	10705850000	送り制御スイッチ	1		
12	11105840000	非常停止スイッチASSY	1		
13	A110803000C	六角ボルト	1		
14	A500800000C	平座金	1		
15	A360800000C	スプリングワッシャ付六角ナット	1		
16	A310800000C	六角ナット	1		
※	17	11105720001	コントロールボックスASSY	1	2～7、9、18～20、 22番付属
	18	10735783110	コントロール基板	1	
	19	A270300600C	十字穴付なべ小ネジ	4	
	20	11105730001	Cボックスセットプレート	1	
	21	A340600000C	Uナット	2	
	22	A170602500C	アプセット六角ボルト	2	
	23	11509730100	ラベルー1A	1	
	24	11509731000	ラベルー10A	1	
	25	11105980200	防水キャップ	1	
	26	10725920700	コード7	1	
	27	10615830000	リレー	1	
	28	10725920800	コード8	1	
	29	A8700601808	グロメット	2	
	30	A500600000C	平座金	1	
	31	10725920900	コード9	1	
	32	10725921000	コード10	1	
	33	11105721000	シールスポンジ	1	

※ コントロールボックスをご入用の際は、製品型式と機体番号を明記してご注文ください。

Fig. 13-2 配線系

GS93G 00149号機～00160号機




Fig. 13-2 配線系

GS93G 00149号機～00160号機

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考	
※	1	10705920100	コード1	1	
	2	10709630700	ヒューズホルダA(10A)	1	
	3	A9905212510	ヒューズ(10A)	1	
	4	10709630800	ヒューズホルダB(1A)	1	
	5	A9905212501	ヒューズ(1A)	1	
	6	10705920200	コード2	1	
	7	10705920300	コード3	1	
	8	10705920400	コード4	1	
	9	10705920500	コード5	1	
	10	10705920600	コード6	1	
	11	10705850000	送り制御スイッチ	1	
	12	11105840000	非常停止スイッチASSY	1	
	13	A110803000C	六角ボルト	1	
	14	A500800000C	平座金	1	
	15	A360800000C	スプリングワッシャ付六角ナット	1	
	16	A310800000C	六角ナット	1	
	17	11105720001	コントロールボックスASSY	1	2～7、9、18～20、 22番付属
	18	10735783110	コントロール基板	1	
	19	A270300600C	十字穴付タッピン小ネジ	4	
	20	11105730001	Cボックスセットプレート	1	
	21	A340600000C	Uナット	3	
	22	A170602500C	アプセット六角ボルト	1	
	23	11509730100	ラベルー1A	1	
	24	11509731000	ラベルー10A	1	
	25	11105980200	防水キャップ	1	
	26	10725920700	コード7	1	
	27	10615830000	リレー	1	
	28	10725920800	コード8	1	
	29	A8700601808	グロメット	2	
	30	A500600000C	平座金	1	
	31	10725920900	コード9	1	
	32	10725921000	コード10	1	
	33	A110603500C	六角ボルト	1	
	34	A580600000C	スプリングワッシャ	1	
	35	A500600000C	平座金	1	
	36	11105721000	シールスポンジ	1	

※ コントロールボックスをご入用の際は、製品型式と機体番号を明記してご注文ください。

Fig. 13-3 配線系

GS93G 00161号機～




Fig. 13-3 配線系

GS93G 00161号機～

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	10735921100	コード11	1	
2	10739630700	ヒューズホルダA(10A)	1	
3	A9905212510	ヒューズ(10A)	1	
4	10739630800	ヒューズホルダB(1A)	1	
5	A9905212501	ヒューズ(1A)	1	
6	10705920200	コード2	1	
7	10735921200	コード12	1	
8	10735850000	送り制御スイッチ	1	
9	11105840000	非常停止スイッチASSY	1	
10	A110803000C	六角ボルト	1	
11	A500800000C	平座金	1	
12	A360800000C	スプリングワッシャ付六角ナット	1	
13	A310800000C	六角ナット	1	
※ 14	11105720001	コントロールボックスASSY	1	2～7、15～17、 19～21番付属
15	10735783110	コントロール基板	1	
16	A270300600C	十字穴付タッピン小ネジ	4	
17	11105730001	Cボックスセットプレート	1	
18	A340600000C	Uナット	2	
19	A170602500C	アプセット六角ボルト	2	
20	11509730100	ラベルー1A	1	
21	11509731000	ラベルー10A	1	
22	A7602100800	防水キャップ	1	
23	10615830000	リレー	1	
24	A8700601808	グロメット	2	
25	A500600000C	平座金	2	
26	10735920900	コード9	1	
27	10735921300	コード13	1	
28	11105721000	シールスポンジ	1	

※ コントロールボックスをご入用の際は、製品型式と機体番号を明記してご注文ください。

Fig. 14 カバー系




Fig. 14 カバー系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	10726870000	ベルトカバートリツケ3	2	
2	A140801600C	六角ボルト P3	10	
3	10726860000	ベルトカバートリツケ2	2	
4	10736880000	ベルトカバートリツケ4	1	00115号機まで
	11806880000	ベルトカバートリツケ4	1	00116号機から
5	10726810000	ベルトカバーR	1	
6	10726840000	ベルトカバーRリア	1	
7	A500800000C	平座金	11	
8	A160802000C	スプリングワッシャ付六角ボルト	11	
9	10726850000	ベルトカバートリツケ1	4	
10	10716830001	ベルトカバーL	1	
11	10716890000	逆送りベルトカバー	1	
12	A170601600C	アプセット六角ボルト	2	
13	A430600000C	フランジナット	2	
14	A110802500C	六角ボルト	1	
15	A500800000C	平座金	2	
16	A360800000C	スプリングワッシャ付六角ナット	1	

Fig. 15 ステッカー系




Fig. 15 ステッカー系


1. 9150-000004・・・1枚
ラベル-取扱説明書




2. 11110000000・・・1枚
ラベル-作業時の服装




3. 11109740000・・・1枚
ラベル-エンジン始動



4. 13509130000・・・1枚
ラベル-作業上の注意




5. 11109810000・・・2枚
ラベル-材料の投入



6. 10709030000・・・1枚
ラベル-逆送りレバー



7. 11109720000・・・1枚
ラベル-ロータークラッチレバー



8. 11109710000・・・2枚
ラベル-停止中、運転中



9. 11109510000・・・2枚
ラベル-ロゴマーク



10. 10739540100・・・2枚
ラベル-型式

GS93G

11. ラベル-製品番号
※供給不可

品 名	樹木粉砕機
型 式	GS93G
機体番号	
株式会社 大 橋	

13. 9150-000009・・・1枚
ラベル-安全カバー



14. 10709040000・・・1枚
ラベル-噛み込み



15. 9150-000019・・・3枚
ラベル-回転部分



16. 11109770000・・・1枚
ラベル-フィードボックス



17. 11119200000・・・1枚
ラベル-クローラ注意



Fig. 15 ステッカー系




Fig. 15 ステッカー系

18. 13509170000・・・1枚
ラベル-保護手袋



19. 11109180000・・・1枚
ラベル-チップ排出方向




20. 11119190000・・・1枚
ラベル-ロータ回転注意



21. 10739030102・・・1冊
パーツリスト

23. 11109210000・・・1枚
ラベル-エンジンエアクリーナ



22. 取扱説明書・・・1冊
00160号機マデ・・・ 10739010101
00161号機～・・・ 10739010102


24. 13509220000・・・1枚
ラベル-エンジンオイル




25. 9150-000016・・・1枚
ラベル-マフラー高温




26. 10709020000・・・1枚
ラベル-スイッチ位置




27. 13509120000・・・1枚
ラベル-始業前点検



28. 11109750000・・・1枚
ラベル-走行クラッチレバー



29. 11109760000・・・1枚
ラベル-積み降ろし



30. 10709010000・・・1枚
ラベル-非常停止



31. 10739500000・・・1枚
ラベル-消耗部品一覧

消耗部品一覧			93
品名	サイズ・ナンバー	数/台	
ロータベルト	3V-2R-710	1	
走行ベルト	SA-36	1	
エンジンベルト	SA-47	1	
電磁クラッチベルト	SB-36	1	
逆転ベルト	SA-23	1	
Fローラチェーン	SO-44	1	
第二軸チェーン	40-68	1	
エンジンオイル	SE機以上	1.9リットル (4.7リットル)	
走行ミッションオイル	ギヤオイル 80	0.7リットル	

32. 11509730100・・・1枚
ラベル-ヒューズ 1A

1 A

34. 10726990030・・・数量 1
調整ゲージ
(150mmスケール付き)

33. 11509731000・・・1枚
ラベル-ヒューズ 10A

10 A

※ 32.33はハウジング内側の
のコントロールボックスにあります。

35. 10729900000・・・1セット
付属工具一式

- 六角棒スパナ 8mm
- メガネレンチ 17×19
- T型レンチ 13mm

277-90301-H0・・・数量 1
プラグレンチ(エンジン工具)

36. 10739470000・・・1枚
ラベル-ロータクラッチレバー(名称ラベル)

ロータークラッチレバー

37. 10739480000・・・1枚
ラベル-逆送りレバー(名称ラベル)

逆送りレバー

- 00161号機～
38. 11129840000・・・2枚
ラベル-チップレーキ



株式会社 大 橋

佐賀県神埼市千代田町崎村401

TEL : 0952-44-3135

FAX : 0952-44-3137

E-mail : eco@ohashi-inc.com

[http : //www.ohashi-inc.com/](http://www.ohashi-inc.com/)