

# 樹木粉碎機

## G S 4 0 1 D

パ ー ツ リ ス ト



株式会社 大 橋

NO. 13319030101

00105号機～


260219



## 目 次


|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Fig. 1 ミッション系Sub組 .....     | 1  |
| Fig. 2 イコライザーSub組 .....     | 2  |
| Fig. 3 誘導輪Sub組 .....        | 3  |
| Fig. 4 ミッション取付 .....        | 4  |
| Fig. 5 転輪取付 .....           | 5  |
| Fig. 6 クローラ取付 .....         | 6  |
| Fig. 7 チェンジ取付 .....         | 7  |
| Fig. 8 油圧バルブレバーSub組 .....   | 8  |
| Fig. 9 走行レバーアームSub組 .....   | 9  |
| Fig. 10 駐車ブレーキレバーSub組 ..... | 10 |
| Fig. 11 駐車ブレーキワイヤー取付 .....  | 11 |
| Fig. 12 サイドクラッチリンク取付 .....  | 13 |
| Fig. 13 カバー (台車) .....      | 15 |
| Fig. 14 ステッカー (台車) .....    | 16 |
| Fig. 15 フレーム系 .....         | 17 |
| Fig. 16 油圧系 .....           | 19 |
| Fig. 17 エンジン駆動 .....        | 29 |
| Fig. 18 燃料タンク系 .....        | 35 |
| Fig. 19 コントロール系 .....       | 37 |
| Fig. 20 ロータハウジング系 .....     | 41 |
| Fig. 21 フィードボックス系 .....     | 47 |
| Fig. 22 ホッパ系 .....          | 49 |
| Fig. 23 排出コンベア .....        | 51 |
| Fig. 24 カバー系 .....          | 57 |
| Fig. 25 ステッカー系 .....        | 61 |

Fig. 1 ミッション系Sub組




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名       | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|-----------|----|----|
| 1     | 1E1102-71190 | 平座金       | 2  |    |
| 2     | 1N1384-35020 | スプロケット    | 2  |    |
| 3     | KA14-2-00000 | KA14-2    | 1  |    |
| 4     | 22217-120000 | スプリングワッシャ | 2  |    |
| 5     | 1N3521-68630 | 六角ボルト     | 2  |    |

Fig. 2 イコライザーSub組




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名       | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|-----------|----|----|
| 1     | 1N1240-35030 | スタンド座     | 8  |    |
| 2     | 1N1415-68300 | ライナー2225  | 4  |    |
| 3     | 1N1101-36050 | 高ナット      | 4  |    |
| 4     | 1N3505-33040 | グリスニップル   | 2  |    |
| 5     | 22137-160000 | 平座金       | 8  |    |
| 6     | 7N3545-36000 | 転輪        | 4  |    |
| 7     | 22217-160000 | スプリングワッシャ | 8  |    |
| 8     | 26717-160002 | 六角ナット     | 4  |    |
| 9     | 1E1225-36000 | イコライザー    | 2  |    |

Fig. 3 誘導輪Sub組




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名       | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|-----------|----|----|
| 1     | 1N1240-35030 | スタンド座     | 4  |    |
| 2     | 1E1230-35010 | 誘導輪ブラケット  | 2  |    |
| 3     | 1N1101-36050 | 高ナット      | 2  |    |
| 4     | 7N1101-35051 | 誘導輪一式     | 2  |    |
| 5     | 24761-060000 | グリスニップル   | 2  |    |
| 6     | 22137-160000 | 平座金       | 4  |    |
| 7     | 22217-160000 | スプリングワッシャ | 4  |    |
| 8     | 26717-160002 | 六角ナット     | 2  |    |

Fig. 4 ミッション取付




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名        | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|------------|----|----|
| 1     | 1N1185-53000 | グロメット      | 1  |    |
| 2     | 22137-100000 | 平座金        | 2  |    |
| 3     | 26051-100002 | SW付六角ナット   | 1  |    |
| 4     | 26051-120002 | SW付六角ナット   | 4  |    |
| 5     | 26757-120002 | 六角止メナット    | 4  |    |
| 6     | 26117-101302 | 六角ボルト      | 1  |    |
| 7     | 1E1225-35000 | Uボルト       | 2  |    |
| 8     | 1E1225-31000 | GS401Dフレーム | 1  |    |
| 9     | 1E1225-31530 | モーターブラケット  | 1  |    |

Fig. 5 転輪取付




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名       | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|-----------|----|----|
| 1     | 1N1240-35030 | スタンド座     | 16 |    |
| 2     | 1N1091-36000 | オイルシールカバー | 4  |    |
| 3     | 1N1101-36050 | 高ナット      | 8  |    |
| 4     | 7N1091-36040 | 上部転輪一式    | 2  |    |
| 5     | 24761-060000 | グリスニップル   | 2  |    |
| 6     | 22137-160000 | 平座金       | 16 |    |
| 7     | 22217-120000 | スプリングワッシャ | 2  |    |
| 8     | 22137-120000 | 平座金       | 4  |    |
| 9     | 7N3545-36000 | 転輪        | 8  |    |
| 10    | 1N3561-36000 | 特殊高ナット    | 2  |    |
| 11    | 26051-120002 | SW付ナット    | 2  |    |
| 12    | 22217-160000 | スプリングワッシャ | 16 |    |
| 13    | 26717-160002 | 六角ナット     | 8  |    |

Fig. 6 クローラー取付




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名       | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|-----------|----|----|
| 1     | 1N3505-33030 | 軸         | 2  |    |
| 2     | 1N1381-37000 | ゴムクローラ    | 2  |    |
| 3     | 1N1101-35090 | 六角ボルト     | 2  |    |
| 4     | 22137-120000 | 平座金       | 4  |    |
| 5     | 1E1116-47090 | 六角ボルト P2  | 4  |    |
| 6     | 26757-120002 | 六角止メナット   | 2  |    |
| 7     | 22217-160000 | スプリングワッシャ | 2  |    |
| 8     | 26717-160002 | 六角ナット     | 2  |    |
| 9     | 26117-120304 | 六角ボルト     | 2  |    |

Fig. 7 チェンジ取付




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名      | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|----------|----|----|
| 1     | 22351-060030 | ロールピン    | 1  |    |
| 2     | 26018-080204 | 六角ボルト P3 | 2  |    |
| 3     | 1N1432-44000 | 握りA      | 1  |    |
| 4     | 1E1225-41010 | チェンジレバー  | 1  |    |
| 5     | 1E1225-58010 | チェンジガイド板 | 1  |    |

Fig. 8 油圧バルブレバーSub組




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名      | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|----------|----|----|
| 1     | 1N1360-22090 | 調節ネジ     | 1  |    |
| 2     | 1N3510-42080 | 調節ロッド    | 1  |    |
| 3     | 22137-080000 | 平座金      | 2  |    |
| 4     | 1N3513-42160 | 抜け止ピン    | 1  |    |
| 5     | 26757-080002 | 六角ナット    | 1  |    |
| 6     | 1E1225-45000 | 油圧バルブレバー | 1  |    |

Fig. 9 走行レバーアームSub組




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名         | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|-------------|----|----|
| 1     | 24761-06000  | グリスニップル     | 1  |    |
| 2     | 26116-060352 | 六角ボルト       | 1  |    |
| 3     | 26757-060002 | 六角ナット(メッキ付) | 2  |    |
| 4     | 22137-060000 | 平座金         | 8  |    |
| 5     | 26347-060002 | Uナット        | 1  |    |
| 6     | 1N3569-42000 | 抜け止ピン       | 3  |    |
| 7     | 26018-060204 | 六角ボルト P3    | 2  |    |
| 8     | 1E1225-42000 | 解除リンクA      | 2  |    |
| 9     | 1E1225-42020 | 解除リンクB      | 2  |    |
| 10    | 1E1225-42030 | 走行レバー       | 1  |    |
| 11    | 1E1225-42050 | 走行レバーアーム    | 1  |    |
| 12    | 9160-929200  | 握り玉         | 1  |    |

Fig. 10 駐車ブレーキレバーSub組




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名       | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|-----------|----|----|
| 1     | 1N1101-44030 | ブレーキ握り    | 1  |    |
| 2     | 1N1360-22130 | 三日月リンク    | 1  |    |
| 3     | 24761-060000 | グリスニップル   | 1  |    |
| 4     | 22137-080000 | 平座金       | 1  |    |
| 5     | 1N3503-53010 | 引張バネ      | 1  |    |
| 6     | 1N3513-42160 | 抜け止ピン     | 1  |    |
| 7     | 1E1225-42130 | 駐車ブレーキレバー | 1  |    |

Fig. 11 駐車ブレーキワイヤー取付(1)




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名        | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|------------|----|----|
| 1     | 1N1215-51000 | ヒラリベット     | 1  |    |
| 2     | 1N1101-44040 | ストッパーラバー   | 1  |    |
| 3     | 26018-080204 | 六角ボルト P3   | 2  |    |
| 4     | 26018-80164  | 六角ボルト P3   | 2  |    |
| 5     | 26757-80002  | 六角ナット      | 1  |    |
| 6     | 1N3569-42000 | 抜け止めピン     | 1  |    |
| 7     | 26117-080254 | 六角ボルト      | 1  |    |
| 8     | 1E1225-51000 | 駐車ブレーキワイヤー | 1  |    |
| 9     | 1E1225-42110 | 走行レバー軸     | 1  |    |
| 10    | 1E1225-42120 | 駐車ブレーキ軸    | 1  |    |

Fig. 11 駐車ブレーキワイヤー取付(2)




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名       | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|-----------|----|----|
| 1     | 1N1210-42040 | ブレーキ連結リンク | 1  |    |
| 2     | 1N1190-45000 | 引張バネ      | 1  |    |
| 3     | 1N1360-22090 | 調節ネジ      | 1  |    |
| 4     | 1N1566-42170 | 平リベット     | 1  |    |
| 5     | 26018-080204 | 六角ボルト P3  | 2  |    |
| 6     | 22137-080000 | 平座金       | 2  |    |
| 7     | 1E4480-99100 | コード押エ     | 1  |    |
| 8     | 1E1160-61760 | クリップ      | 1  |    |
| 9     | 1N3513-42160 | 抜け止ピン     | 2  |    |
| 10    | 26051-080002 | SW付ナット    | 1  |    |
| 11    | 26367-080002 | F付ナット     | 2  |    |
| 12    | 26757-080002 | 六角ナット     | 1  |    |

Fig. 12 サイドクラッチリンク取付(1)




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名         | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|-------------|----|----|
| 1     | 1N1094-44000 | 握り          | 2  |    |
| 2     | 1N1210-53010 | 引張バネ        | 2  |    |
| 3     | 24761-060000 | グリスニップル     | 1  |    |
| 4     | 1E1115-58330 | 六角ボルト       | 2  |    |
| 5     | 26018-100204 | 六角ボルト P3    | 2  |    |
| 6     | 26757-080002 | 六角ナット       | 2  |    |
| 7     | 26757-100002 | 六角ナット       | 2  |    |
| 8     | 26117-100254 | 六角ボルト       | 2  |    |
| 9     | 1E1225-44030 | サイドクラッチリンク  | 1  |    |
| 10    | 1E1225-44070 | サイドクラッチリンク軸 | 1  |    |
| 11    | 1E1225-44090 | サイドクラッチレバー  | 2  |    |

Fig. 12 サイドクラッチリンク取付(2)




| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名           | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|---------------|----|----|
| 1     | 1N1380-42060 | 調整ロッド         | 2  |    |
| 2     | 24761-060000 | グリスニップル       | 1  |    |
| 3     | 26018-100204 | 六角ボルト P3      | 2  |    |
| 4     | 22137-080000 | 平座金           | 8  |    |
| 5     | 22137-100000 | 平座金           | 2  |    |
| 6     | 1N3513-42160 | 抜け止ピン         | 6  |    |
| 7     | 26757-100002 | 六角ナット         | 2  |    |
| 8     | 1N1530-42350 | Bピン           | 2  |    |
| 9     | 1E1225-44000 | サイドクラッチ中間リンク  | 1  |    |
| 10    | 1E1225-44020 | サイドクラッチ中間リンク軸 | 1  |    |
| 11    | 1E1225-44080 | サイドクラッチリンクロッド | 2  |    |
| 12    | 1E1225-44110 | サイドクラッチロッド    | 2  |    |

Fig. 13 カバー



| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名      | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|----------|----|----|
| 1     | 26018-060164 | 六角ボルト P3 | 4  |    |
| 2     | 1E1225-58000 | カバー      | 1  |    |

Fig. 14 ステッカー



| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名          | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|--------------|----|----|
| 1     | 1N1380-93070 | オイル指示マーク     | 1  |    |
| 2     | 1N383-93160  | サイドクラッチリンク銘版 | 2  |    |

Fig. 15 フレーム系




Fig. 15 フレーム系

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名         | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|-------------|----|----|
| 1     | A111207000C | 六角ボルト       | 2  |    |
| 2     | 15508870000 | サポートローラシム   | 4  |    |
| 3     | A70630102RS | ベアリング       | 4  |    |
| 4     | 13308880000 | サポートローラカラー  | 2  |    |
| 5     | A341200000C | Uナット        | 2  |    |
| 6     | 13318120001 | CフレームガイドR   | 1  |    |
| 7     | 13318110001 | CフレームガイドL   | 1  |    |
| 8     | 13318140000 | Cフレームガイドカバー | 2  |    |
| 9     | A140802500C | 六角ボルト P3    | 10 |    |
| 10    | A110802501C | 六角ボルト       | 12 |    |
| 11    | A500800000C | 平座金         | 24 |    |
| 12    | A360800000C | SW付六角ナット    | 12 |    |

Fig. 16-1 油圧系




Fig. 16－1 油圧系

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名           | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|---------------|----|----|
| 1     | 13313700001 | オイルタンク        | 1  |    |
| 2     | 13313780000 | タンクパッキン       | 1  |    |
| 3     | 13313770000 | オイルタンクフタ      | 1  |    |
| 4     | A110802000C | 六角ボルト         | 12 |    |
| 5     | A7408000000 | シールワッシャ       | 12 |    |
| 6     | 13303740000 | オイルフィルタ       | 1  |    |
| 7     | 13303730000 | エアブリーザパッキン    | 1  |    |
| 8     | 13303720000 | エアブリーザ        | 1  |    |
| 9     | -           | 十字穴付トラスネジ     | 4  |    |
| 10    | 13303750100 | リターンフィルタASSY  | 1  |    |
| 11    | A7406000000 | シールワッシャ       | 4  |    |
| 12    | A110602500C | 六角ボルト         | 4  |    |
| 13    | 13303700110 | 継手            | 2  |    |
| 14    | 13303700120 | ホース           | 1  |    |
| 15    | 93319670806 | ブッシング         | 1  |    |
| 16    | 93319741206 | 異径アダプタ        | 1  |    |
| 17    | 93319340808 | ホース用アダプタ      | 1  |    |
| 18    | 93319480808 | Tチーズ          | 3  |    |
| 19    | 93319640808 | アダプタ          | 2  |    |
| 20    | 93319550608 | ホース用異径エルボ     | 4  |    |
| 21    | 93319451212 | ホース用アダプタ      | 1  |    |
| 22    | 13313501801 | 油圧ホース18       | 1  |    |
| 23    | 13313501200 | 油圧ホース12       | 1  |    |
| 24    | 93319651212 | ホース用アダプタ      | 1  |    |
| 25    | 11503740000 | ラインフィルタカートリッジ | 1  |    |

Fig. 16-2 油圧系




Fig. 16-2 油圧系

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名        | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|------------|----|----|
| 1     | 13311330000 | スロットルVトリツケ | 1  |    |
| 2     | A110802500C | 六角ボルト      | 2  |    |
| 3     | A500800000C | 平座金        | 2  |    |
| 4     | A360800000C | SW付六角ナット   | 2  |    |
| 5     | 13313960200 | サブプレート     | 1  |    |
| 6     | 13313960100 | 送り速度調整ダイヤル | 1  |    |
| 7     | A241002500A | 六角穴付ボルト    | 4  |    |
| 8     | A161002500C | 六角ボルト P2   | 1  |    |
| 9     | 93319541208 | ホース用異径アダプタ | 1  |    |
| 10    | 93319440404 | ホース用アダプタ   | 6  |    |
| 11    | 13313500700 | 油圧ホース7     | 1  |    |
| 12    | 13313501000 | 油圧ホース10    | 1  |    |
| 13    | 13303980200 | 電磁弁        | 1  |    |
| 14    | 11501310001 | SVトリツケ     | 1  |    |
| 15    | A240504000A | 六角穴付ボルト    | 4  |    |
| 16    | A360500000C | SW付六角ナット   | 4  |    |
| 17    | A140802500C | 六角ボルト P3   | 2  |    |
| 18    | 93319440606 | ホース用アダプタ   | 2  |    |
| 19    | 13313500901 | 油圧ホース9     | 1  |    |
| 20    | 93319540406 | ホース用異径アダプタ | 2  |    |
| 21    | 13313501600 | 油圧ホース16    | 1  |    |
| 22    | 93319480404 | Tチーズ       | 2  |    |
| 23    | 13313501401 | 油圧ホース14    | 1  |    |
| 24    | 9160-929000 | ポンプツギテ     | 2  |    |
| 25    | 13313501500 | 油圧ホース15    | 1  |    |
| 26    | 13303610000 | 送りモータ      | 1  |    |
| 27    | A580800000C | スプリングワッシャ  | 8  |    |
| 28    | A240803000A | 六角穴付ボルト    | 8  |    |
| 29    | 93319740806 | 異径アダプタ     | 2  |    |
| 30    | 93309583006 | カプラ        | 2  |    |
| 31    | 93309573006 | カプラ        | 2  |    |
| 32    | 13313500500 | 油圧ホース5     | 1  |    |
| 33    | 13313500400 | 油圧ホース4     | 1  |    |
| 34    | 13313930000 | ギヤポンプ      | 1  |    |
| 35    | 93319540608 | ホース用異径アダプタ | 1  |    |
| 36    | 93319671606 | ブッシング      | 2  |    |
| 37    | 93313440606 | ホース用アダプタ   | 2  |    |

Fig. 16-3 油圧系




Fig. 16-3 油圧系

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名         | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|-------------|----|----|
| 1     | 13313410000 | 分流弁         | 1  |    |
| 2     | A240080500A | 六角穴付ボルト     | 3  |    |
| 3     | 93319550608 | ホース用異径エルボ   | 1  |    |
| 4     | 13313500100 | 油圧ホース1      | 1  |    |
| 5     | 93319640606 | オスメスニップル    | 2  |    |
| 6     | 93319480606 | Tチーズ        | 1  |    |
| 7     | 93319440606 | ホース用アダプタ    | 3  |    |
| 8     | 13303820000 | リリーフ弁       | 1  |    |
| 9     | 13313501700 | 油圧ホース17     | 1  |    |
| 10    | 13313502000 | 油圧ホース20     | 1  |    |
| 11    | 13313502400 | 油圧ホース24     | 1  |    |
| 12    | 11501310001 | SVトリツケ      | 2  |    |
| 13    | 13303980100 | 電磁弁         | 2  |    |
| 14    | A240504000A | 六角穴付ボルト     | 8  |    |
| 15    | A360500000C | SW付六角ナット    | 8  |    |
| 16    | A140802500C | 六角ボルト P3    | 4  |    |
| 17    | 93319440606 | ホース用アダプタ    | 2  |    |
| 18    | 93319680606 | オスメスニップル    | 2  |    |
| 19    | 93319460606 | ホース用アダプタ    | 2  |    |
| 20    | 93319680606 | オスメスニップル    | 2  |    |
| 21    | 93319640606 | アダプタ        | 1  |    |
| 22    | 93319480606 | Tチーズ        | 2  |    |
| 23    | 93319460606 | ホース用45° エルボ | 5  |    |
| 24    | 93319450606 | ホース用エルボ     | 1  |    |
| 25    | 13313500800 | 油圧ホース8      | 1  |    |
| 26    | 93319660606 | 45° エルボ     | 1  |    |

Fig. 16-4 油压系




Fig. 16-4 油圧系

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名      | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|----------|----|----|
| 1     | 13318710000 | コンベアモータ  | 1  |    |
| 2     | 93319540608 | ホース用アダプタ | 2  |    |
| 3     | 13313501301 | 油圧ホース13  | 2  |    |
| 4     | 93309583006 | カプラ(メス)  | 2  |    |
| 5     | 93309573006 | カプラ(オス)  | 2  |    |
| 6     | 13313500600 | 油圧ホース6   | 1  |    |
| 7     | 13313501900 | 油圧ホース19  | 1  |    |
| 8     | 93319450404 | ホース用エルボ  | 4  |    |
| 9     | 13313502201 | 油圧ホース22  | 2  |    |
| 10    | 13313502301 | 油圧ホース23  | 2  |    |
| 11    | 13313502100 | 油圧ホース21  | 4  |    |
| 12    | 13319582HSP | カプラ(メス)  | 4  |    |
| 13    | 13319572HSP | カプラ(オス)  | 4  |    |
| 14    | 13313220000 | シリンダー    | 2  |    |
| 15    | A500832350C | 平座金      | 4  |    |
| 16    | A160802000C | 六角ボルト P2 | 4  |    |

Fig. 16-5 油圧系




Fig. 16-5 油圧系

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名           | 個数 | 備考              |
|-------|-------------|---------------|----|-----------------|
| 1     | 13303940000 | 切換弁           | 1  |                 |
| 2     | A110803000C | 六角ボルト         | 3  |                 |
| 3     | A580800000C | スプリングワッシャ     | 3  |                 |
| 4     | 93319460606 | Oリング付エルボ      | 5  |                 |
| 5     | 13313501100 | 油圧ホース11       | 1  |                 |
| 6     | 13313500300 | 油圧ホース3        | 1  |                 |
| 7     | 93319420606 | Oリング付ホース用アダプタ | 2  |                 |
| 8     | 13313500200 | 油圧ホース2        | 1  |                 |
| 9     | 13303910000 | 走行モータ         | 1  |                 |
| 10    | A680708031B | キー            | 1  |                 |
| 11    | 13312750001 | TMカップリング(M)   | 1  |                 |
| 12    | A250801000C | 六角穴付止めネジ      | 2  |                 |
| 13    | A141002000C | 六角ボルト P3      | 2  | 00101～00251号機まで |
| 14    | 12503650000 | カウンタバランス弁     | 1  |                 |
| 15    | 13302730000 | TMカップリング(T)   | 1  |                 |
| 16    | A250801000C | 六角穴付止めネジ      | 2  |                 |
| 17    | A680505280A | キー            | 1  |                 |
| 18    | 13302670000 | センターフレックス     | 1  |                 |
| 19    | -           | ボルト           | 3  | 付属品             |
| 20    | -           | Sボルト          | 3  | 付属品             |
| 21    | A311200000C | 六角ナット         | 2  |                 |
| 22    | A581200000C | スプリングワッシャ     | 2  |                 |
| 23    | A111204000C | 六角ボルト         | 2  |                 |
| 24    | A501000000C | 平座金           | 2  | 00252号機～        |
| 25    | A161002500C | 六角ボルト P2      | 2  | 00252号機～        |

Fig. 17-1 エンジン駆動




Fig. 17-1 エンジン駆動

| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名              | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|------------------|----|----|
| 1     | 83310584010  | エンジンASSY         | 1  |    |
| 2     | 13314030001  | エンジンベース          | 1  |    |
| 3     | A111204033C  | 六角ボルト            | 6  |    |
| 4     | A581200000C  | スプリングワッシャ        | 6  |    |
| 5     | A501232320C  | 平座金              | 6  |    |
| 6     | 13304980000  | 防振ゴム             | 4  |    |
| 7     | A581200000C  | スプリングワッシャ        | 4  |    |
| 8     | A311200000C  | 六角ナット            | 4  |    |
| 9     | 13304130000  | エンジンブラケットL       | 1  |    |
| 10    | A581200000C  | スプリングワッシャ        | 8  |    |
| 11    | A111203023C  | 六角ボルト            | 8  |    |
| 12    | 13314140000  | エンジンブラケットR       | 1  |    |
| 13    | A581200000C  | スプリングワッシャ        | 7  |    |
| 14    | A111203023C  | 六角ボルト            | 7  |    |
| 15    | 13314360000  | マフラーパイプ          | 1  |    |
| 16    | A140802000C  | 六角ボルト P3         | 4  |    |
| 17    | T0070-1642-0 | ガasket           | 1  |    |
| 18    | 13314270000  | エアクリーナトリツケ       | 1  |    |
| 19    | A140802000C  | 六角ボルト P3         | 2  |    |
| 20    | A140802000C  | 六角ボルト P3         | 1  |    |
| 21    | A880206501C  | クリップ             | 1  |    |
| 22    | 13314480000  | インレットパイプ継手       | 1  |    |
| 23    | RC401-6319-0 | ホースクランプ          | 3  |    |
| 24    | 1J456-1164-0 | インレットホース         | 1  |    |
| 25    | A140802500C  | 六角ボルト P3         | 1  |    |
| 26    | RD809-6310-0 | ホースクランプ          | 1  |    |
| 27    | 13314950100  | ホース              | 1  |    |
| 28    | 13314950200  | ホースクランプ          | 2  |    |
| 29    | 3F750-1116-0 | エアクリーナカバーASSY    | 1  |    |
| 30    | 3A111-1913-0 | セカンダリエレメント(インナー) | 1  |    |
| 31    | 59800-2611-0 | プライマリエレメント(アウター) | 1  |    |
| 32    | 1K987-1101-0 | エアクリーナASSY       | 1  |    |
| 33    | A501000000C  | 平座金              | 1  |    |
| 34    | A581000000C  | スプリングワッシャ        | 4  |    |
| 35    | A111002523C  | 六角ボルト            | 1  |    |
| 36    | 15192-9667-0 | パッキン             | 2  |    |
| 37    | 17248-3334-0 | オイルパイプジョイント      | 1  |    |
| 38    | 17248-3345-0 | オイルジョイントボルト      | 1  |    |
| 39    | 68311-7281-0 | ホースクランプ          | 2  |    |
| 40    | 13314220100  | ドレーンホース          | 1  |    |
| 41    | 15957-3374-5 | ドレーンパイプジョイント     | 1  |    |
| 42    | A140802500C  | 六角ボルト P3         | 2  |    |
| 43    | 15109-3366-0 | パッキン             | 1  |    |
| 44    | 15221-3375-0 | プラグ              | 1  |    |
| 45    | 16414-3243-4 | オイルフィルタカートリッジ    | 1  |    |
| 46    | 1G521-9701-0 | ファンベルト           | 1  |    |
| 47    | 1J801-18930  | DPF              | 1  |    |
|       | 1J801-18910  | DPF              | 1  |    |
| 48    | A500800000C  | 平座金              | 6  |    |

Fig. 17-2 エンジン駆動




Fig. 17-2 エンジン駆動

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名            | 個数 | 備考          |
|-------|-------------|----------------|----|-------------|
| 1     | 13314190001 | チョッケツジク        | 1  |             |
| 2     | A680812080C | キー             | 1  |             |
| 3     | 13314180100 | エンジンプーリ        | 1  |             |
| 4     | 13314180200 | ブッシングプーリ       | 1  |             |
| 5     | -           | 六角穴付止メネジ       | 4  | 付属品         |
| 6     | 13314730000 | TMカップリング(T)    | 1  |             |
| 7     | 13314750000 | TMカップリング(M)    | 1  |             |
| 8     | -           | ピン             | 2  | センタフレックス付属品 |
| 9     | 13314340000 | センタフレックスカップリング | 1  |             |
| 10    | A581000000C | スプリングワッシャ      | 6  |             |
| 11    | A111003503A | 六角ボルト          | 6  |             |
| 12    | 13314510000 | 中間コネクタステイ      | 1  |             |
| 13    | A250801000C | 六角穴付止メネジ       | 2  |             |
| 14    | 13314320000 | ポンプトリツケ1       | 1  |             |
| 15    | A501000000C | 平座金            | 1  |             |
| 16    | A161002500C | 六角ボルトP2        | 5  |             |
| 17    | 13314680000 | Eホルダオサエ        | 2  |             |
| 18    | A161002500C | 六角ボルト P2       | 2  |             |
| 19    | 13314330000 | ポンプトリツケ2       | 1  |             |
| 20    | A361000000C | SW付六角ナット       | 1  |             |
| 21    | A501000000C | 平座金            | 4  |             |
| 22    | A361000000C | SW付六角ナット       | 4  |             |
| 23    | A501000000C | 平座金            | 8  |             |
| 24    | A111002500C | 六角ボルト          | 4  |             |
| 25    | 13314670001 | Eベルトホルダ        | 1  |             |
| 26    | A110601601C | 六角ボルト          | 2  |             |
| 27    | A501032250C | 厚座             | 2  |             |
| 28    | 13314780001 | リターンスプリングステイ   | 1  |             |
| 29    | A161002500C | 六角ボルト P2       | 1  |             |
| 30    | A501032250C | 厚座             | 1  |             |
| 31    | A161003000C | 六角ボルト P2       | 1  |             |
| 32    | -           | ピン             | 3  | センタフレックス付属品 |
| 33    | A361000000C | SW付六角ナット       | 4  |             |
| 34    | 13314690001 | ベルトササエ         | 1  |             |
| 35    | 13314660000 | Eホルダオサエ②       | 1  |             |
| 36    | A161002500C | 六角ボルト P2       | 1  |             |
| 37    | A501000000C | 平座金            | 1  |             |
| 38    | A361000000C | SW付六角ナット       | 1  |             |
| 39    | A815V020950 | ロータベルト         | 2  |             |
| 40    | A140801600C | 六角ボルト P3       | 1  |             |

Fig. 17-3 エンジン駆動




Fig. 17-3 エンジン駆動

| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名              | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|------------------|----|----|
| 1     | 13314080000  | シュラウド            | 1  |    |
| 2     | A140802500C  | 六角ボルト P3         | 10 |    |
| 3     | 13314070000  | ボウジンカバー          | 1  |    |
| 4     | A140802500C  | 六角ボルト P3         | 2  |    |
| 5     | 1K553-7206-0 | ラジエター-ASSY       | 1  |    |
| 6     | 13314170001  | ラジエタートリツケウエ      | 1  |    |
| 7     | 13314160001  | ラジエタートリツケシタ      | 1  |    |
| 8     | 13314151000  | ラジエタートリツケL       | 1  |    |
| 9     | 13314152001  | ラジエタートリツケR       | 1  |    |
| 10    | 13314970100  | ラジエタースポンジ(ウエ)    | 2  |    |
| 11    | 13314970200  | ラジエタースポンジ(ヨコ)    | 2  |    |
| 12    | A140802500C  | 六角ボルト P3         | 14 |    |
| 13    | 1K411-7240-0 | リザーブタンクASSY      | 1  |    |
| 14    | 13314540100  | ホースA             | 1  |    |
| 15    | 13314540200  | ホースB             | 1  |    |
| 16    | 14911-4275-0 | パイプクリップ          | 3  |    |
| 17    | 1G364-7294-0 | ウォーターホース         | 1  |    |
| 18    | 15108-7287-0 | バンド              | 4  |    |
| 19    | 1G932-7285-0 | ウォーターホース         | 1  |    |
| 20    | TC402-1603-0 | ラジエーターマウントゴム     | 4  |    |
| 21    | 13314970300  | ラジエタースポンジ(ウエ・シタ) | 2  |    |
| 22    | 13314970400  | シールスポンジ          | 1  |    |
| 23    | 13314970500  | シールスポンジ          | 1  |    |
| 24    | A170601600C  | アプセット六角ボルト       | 4  |    |

Fig. 18 燃料タンク系




Fig. 18 燃料タンク系

| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名            | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|----------------|----|----|
| 1     | 13314430001  | ネンリョウタンク       | 1  |    |
| 2     | 13304430300  | フューエルゲージ       | 1  |    |
| 3     | A500500000C  | 平座金            | 5  |    |
| 4     | 13304430100  | キャップ           | 1  |    |
| 5     | 13304440000  | タンクバンド         | 2  |    |
| 6     | A140802000C  | 六角ボルト P3       | 2  |    |
| 7     | A500800000C  | 平座金            | 2  |    |
| 8     | A460800000C  | Uナット           | 2  |    |
| 9     | 1J331-4301-0 | 燃料フィルタASSY     | 1  |    |
| 10    | A110803000C  | 六角ボルト          | 2  |    |
| 11    | RC601-5135-2 | フューエルポンプASSY   | 1  |    |
| 12    | A170601600C  | アプセット六角ボルト     | 2  |    |
| 13    | RD451-5136-0 | セパレータASSY      | 1  |    |
| 14    | A500800000C  | 平座金            | 1  |    |
| 15    | A580800000C  | スプリングワッシャ      | 1  |    |
| 16    | A110807500C  | 六角ボルト          | 1  |    |
| 17    | 13314110100  | 燃料ホースA         | 1  |    |
| 18    | 13314110200  | 燃料ホースB         | 1  |    |
| 19    | 13314110300  | 燃料ホースC         | 1  |    |
| 20    | 13314110400  | 燃料ホースD         | 1  |    |
| 21    | 13314110500  | 燃料ホースE         | 1  |    |
| 22    | 13314110600  | 燃料ホースF         | 1  |    |
| 23    | 13314110700  | 燃料ホースG         | 1  |    |
| 24    | 13314110800  | 燃料ホースH         | 1  |    |
| 25    | 3N600-4217-0 | コネクタ(ホース)      | 1  |    |
| 26    | 1C010-4246-0 | フューエルチェックバルブ   | 1  |    |
| 27    | 14911-4275-0 | パイプクリップ        | 12 |    |
| 28    | 13304430200  | 燃料ストレーナ        | 1  |    |
| 29    | 13304430400  | ドレンプラグ         | 1  |    |
| 30    | A360500000C  | SW付ナット         | 5  |    |
| 31    | RD451-5194-0 | セパレータエレメントASSY | 1  |    |
| 32    | HH1J0-4317-0 | 燃料フィルタカートリッジ   | 1  |    |
| 33    | 14971-4275-0 | ホースクリップ        | 4  |    |
| 34    | A580800000C  | スプリングワッシャ      | 2  |    |
| 35    | A500800000C  | 平座金            | 2  |    |

Fig. 19-1 コントロール系




Fig. 19-1 コントロール系

| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名          | 個数 | 備考 |
|-------|--------------|--------------|----|----|
| 1     | 13311760001  | コントロールカバー    | 1  |    |
| 2     | A140802500C  | 六角ボルト P3     | 7  |    |
| 3     | 13301190000  | レバーガイドプレート   | 1  |    |
| 4     | A170601600C  | アプセット六角ボルト   | 4  |    |
| 5     | A31B0100600  | ユーロサート       | 4  |    |
| 6     | 13315740000  | CBカバー        | 1  |    |
| 7     | A280501200C  | 十字穴付トラス小ネジ   | 6  |    |
| 8     | 13315720001  | コントロールボックス   | 1  |    |
| 9     | 12505760000  | Mキバンカバー      | 1  |    |
| 10    | A280501200C  | 十字穴付トラス小ネジ   | 2  |    |
| 11    | 13315780000  | コントロール基盤     | 1  |    |
| 12    | A270300600C  | 十字穴付なべ小ネジ    | 4  |    |
| 13    | 13315760000  | ディスプレイ       | 1  |    |
| 14    | 13315770000  | メータトリツケ      | 2  |    |
| 15    | A170601600C  | アプセット六角ボルト   | 4  |    |
| 16    | A280601600C  | 十字穴付トラス小ネジ   | 4  |    |
| 17    | 13315870600  | ヒューズホルダ 25A  | 1  |    |
| 18    | 13315870700  | ヒューズホルダ 10A  | 1  |    |
| 19    | 13315870200  | ヒューズホルダ 5A   | 4  |    |
| 20    | 13315870100  | ヒューズホルダ 1A   | 1  |    |
| 21    | A9906412525  | ヒューズ 25A     | 1  |    |
| 22    | A9906412510  | ヒューズ 10A     | 1  |    |
| 23    | A9906412505  | ヒューズ 5A      | 1  |    |
| 24    | A9906412501  | ヒューズ 1A      | 1  |    |
| 25    | 1G347-6359-0 | スタータスイッチASSY | 1  |    |
| 26    | 15505960000  | ツマミ          | 1  |    |
| 27    | 13305850000  | ポテンシャルメータ    | 1  |    |
| 28    | 13315830100  | コンベア開閉スイッチ   | 1  |    |
| 29    | 13315830200  | ロータクラッチスイッチ  | 1  |    |
| 30    | 13315830300  | エンジン回転数スイッチ① | 1  |    |
| 31    | 13315830400  | エンジン回転数スイッチ② | 1  |    |
| 32    | 13315870300  | ヒューズホルダ 5A   | 1  |    |
| 33    | 13315870400  | ヒューズホルダ 5A   | 1  |    |
| 34    | 13315870500  | ヒューズホルダ 5A   | 1  |    |
| 35    | A430600000C  | フランジナット      | 4  |    |

※ ヒューズホルダにはヒューズは付属していません。

Fig. 19-2 コントロール系




Fig. 19-2 コントロール系

| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名           | 個数 | 備考       |
|-------|--------------|---------------|----|----------|
| 1     | 13305110000  | バッテリー         | 1  |          |
| 2     | 13311230000  | バッテリステア       | 2  |          |
| 3     | 13301220000  | バッテリイオサエ      | 1  |          |
| 4     | A500600000C  | 平座金           | 2  |          |
| 5     | A340600000C  | Uナット          | 2  |          |
| 6     | 13315980000  | ECUトリツケ       | 1  |          |
| 7     | A140802500C  | 六角ボルト P3      | 3  |          |
| 8     | 1H030-5909-0 | ECU           | 1  |          |
| 9     | A360800000C  | SW付六角ナット      | 4  |          |
| 10    | 13315890000  | UVC           | 1  |          |
| 11    | A280501200C  | 十字穴付トラスネジ     | 4  |          |
| 12    | 13305430000  | Rクラッチアームトリツケ  | 1  | 00101号機～ |
|       | 13315430000  |               |    | 00109号機～ |
|       | 13315430002  |               |    | 00142号機～ |
| 13    | A140802500C  | 六角ボルト P3      | 2  |          |
| 14    | A621608010C  | 丸頭ピン          | 1  |          |
| 15    | A501600000C  | 平座金           | 3  |          |
| 16    | A611600000C  | Rピン           | 1  |          |
| 17    | 13315410000  | ロータクラッチアーム    | 1  |          |
| 18    | A500800000C  | 平座金           | 2  |          |
| 19    | A610800000C  | Rピン           | 2  |          |
| 20    | 13305590001  | RCチュウカンアーム    | 1  |          |
| 21    | A630802000C  | 平頭ピン          | 2  |          |
| 22    | 13305600000  | ロータクラッチワイヤー   | 1  |          |
| 23    | 13304730000  | リニアアクチュエーター   | 1  | 00101号機～ |
|       | 13304730001  |               |    | 00104号機～ |
|       | 15504730000  |               |    | 00109号機～ |
|       | 13314740000  |               |    | 00142号機～ |
| 24    | A630602500C  | 平頭ピン          | 1  |          |
| 25    | A610600001C  | 抜け止めピン        | 1  |          |
| 26    | A500600000C  | 平座金           | 1  |          |
| 27    | A630602000C  | 平頭ピン          | 1  |          |
| 28    | A500600000C  | 平座金           | 1  |          |
| 29    | A610600001C  | 抜け止めピン        | 1  |          |
| 30    | A500800000C  | 平座金           | 4  |          |
| 31    | 13305230000  | RCボックストリツケ    | 1  |          |
| 32    | A170602000C  | アプセット六角ボルト    | 2  |          |
| 33    | 13305250000  | RCボックス        | 1  |          |
| 34    | 13315240000  | シリンダーコントロール基盤 | 1  | 00101号機～ |
|       | 13315240001  |               |    | 00104号機～ |
|       | 13315240002  |               |    | 00142号機～ |
| 35    | 10615830000  | リレー           | 1  |          |
| 36    | A430600000C  | フランジナット       | 2  |          |

Fig. 20-1 ロータハウジング系




Fig. 20-1 ロータハウジング系

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名             | 個数 | 備考  |
|-------|-------------|-----------------|----|-----|
| 1     | 13316010003 | ロータハウジングASSY    | 1  |     |
| 2     | A501200000C | 平座金             | 4  |     |
| 3     | A581200000C | スプリングワッシャ       | 4  |     |
| 4     | A111204500C | 六角ボルト           | 4  |     |
| 5     | 13306180020 | インナーリングR        | 1  |     |
| 6     | 13306190002 | インナープレート        | 1  |     |
| 7     | 13306260000 | Sナイフジカカバー       | 1  |     |
| 8     | A110802500C | 六角ボルト           | 1  |     |
| 9     | A500800000C | 平座金             | 1  |     |
| 10    | A340800000C | Uナット            | 1  |     |
| 11    | A7020212010 | ベアリング           | 1  |     |
| 12    | A501600000C | 平座金             | 4  |     |
| 13    | A581600000C | スプリングワッシャ       | 4  |     |
| 14    | A111607033C | 六角ボルト           | 4  |     |
| 15    | 13314610100 | ロータプーリ          | 1  |     |
| 16    | 13314610200 | ブッシング           | 1  |     |
| 17    | -           | キー              | 1  | 付属品 |
| 18    | -           | 六角ボルト           | 3  | 付属品 |
| 19    | 13306710000 | ホルダオサエ          | 2  |     |
| 20    | A501032250C | 平座金             | 2  |     |
| 21    | A161002000C | 六角ボルト P2        | 2  |     |
| 22    | A110601601C | 六角ボルト           | 2  |     |
| 23    | 13316670000 | Rベルトホルダ         | 1  |     |
| 24    | A501032250C | 平座金             | 1  |     |
| 25    | A161002000C | 六角ボルト P2        | 1  |     |
| 26    | 13305610000 | クラッチワイヤトリツケ     | 1  |     |
| 27    | A310800002C | 六角ナット           | 2  |     |
| 28    | A140802000C | 六角ボルト P3        | 2  |     |
| 29    | 13314710001 | Rテンションアーム       | 1  |     |
| 30    | 9150-998060 | グリスニップル         | 1  |     |
| 31    | A7404080800 | アイドラー           | 1  |     |
| 32    | A111014000C | 六角ボルト           | 1  |     |
| 33    | A311000000C | 六角ナット           | 1  |     |
| 34    | A501000000C | 平座金             | 1  |     |
| 35    | A361000000C | スプリングワッシャ付六角ナット | 1  |     |
| 36    | A500832350C | 平座金             | 1  |     |
| 37    | A160802000C | 六角ボルト P2        | 1  |     |
| 38    | 13314770000 | リターンスプリング       | 1  |     |
| 39    | 15504750000 | ロータスプリング        | 1  |     |
| 40    | 13306110001 | インナーリングトリツケ     | 2  |     |
| 41    | A501032250C | 厚座              | 4  |     |
| 42    | A161002500C | 六角ボルト P2        | 4  |     |
| 43    | A7725250000 | ドライメタル          | 2  |     |
| 44    | 13314520000 | Eベルトササエ②        | 3  |     |
| 45    | A501045320C | 厚座              | 3  |     |
| 46    | A161002500C | 六角ボルト P2        | 3  |     |

Fig. 20-2 ロータハウジング系




Fig. 20-2 ロータハウジング系

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名         | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|-------------|----|----|
| 1     | 13306610000 | ロータカバー      | 1  |    |
| 2     | 11506990000 | 固定ボルト       | 2  |    |
| 3     | 9150-998060 | グリスニップル     | 3  |    |
| 4     | 13306540000 | ロータカバーヒンジピン | 3  |    |
| 5     | A110601601C | 六角ボルト       | 3  |    |
| 6     | 13306160000 | FBヒンジジク     | 2  |    |
| 7     | A111204500C | 六角ボルト       | 4  |    |
| 8     | A581200000C | スプリングワッシャ   | 4  |    |
| 9     | A501200000C | 平座金         | 4  |    |
| 10    | 9150-998060 | グリスニップル     | 1  |    |
| 11    | 13314840000 | パルスロータカバー   | 1  |    |
| 12    | A140801800C | 六角ボルト P3    | 4  |    |
| 13    | A7020212010 | ベアリング       | 1  |    |
| 14    | 13304830000 | パルスロータ      | 1  |    |
| 15    | A581200000C | スプリングワッシャ   | 1  |    |
| 16    | A111203003A | 六角ボルト       | 1  |    |
| 17    | 13304810000 | センサーブラケット   | 1  |    |
| 18    | 13315900000 | センサー        | 1  |    |
| 19    | A581600000C | スプリングワッシャ   | 4  |    |
| 20    | A111607033C | 六角ボルト       | 4  |    |
| 21    | 13306180010 | インナーリングL    | 1  |    |
| 22    | 13306190002 | インナープレート    | 1  |    |
| 23    | 13306260000 | Sナイフジクカバー   | 1  |    |
| 24    | A110802500C | 六角ボルト       | 1  |    |
| 25    | A500800000C | 平座金         | 1  |    |
| 26    | A340800000C | Uナット        | 1  |    |
| 27    | 13306390000 | ローターロックピン   | 1  |    |
| 28    | 13306110001 | インナーリングトリツケ | 2  |    |
| 29    | A501032250C | 平座金         | 8  |    |
| 30    | A161002500C | 六角ボルト P2    | 8  |    |

Fig. 20-3 ロータハウジング系




Fig. 20-3 ロータハウジング系

| 見出し番号      | 部品番号        | 部品名         | 個数 | 備考       |
|------------|-------------|-------------|----|----------|
| 1          | 13316210001 | ロータジク       | 1  |          |
| 2          | 13306280001 | Sジクオサエ      | 4  |          |
| 3          | A311000002C | 六角ナット(三種)   | 8  |          |
| 4          | 13306270000 | シュレツダナイフジク  | 2  | オプション取付時 |
| 5          | 13306290000 | Sカラー        | 24 |          |
| ※1<br>※2 6 | 12506250000 | シュレツダナイフ    | 16 |          |
| 7          | 13316220000 | チツパナイフ      | 2  |          |
| 8          | A231405004A | 六角穴付皿ボルト    | 16 |          |
| 9          | 13306230000 | 平座金         | 16 |          |
| 10         | A581400000C | スプリングワッシャ   | 16 |          |
| 11         | 13306624000 | スクリーン       | 1  |          |
| 12         | 13316310000 | シタバアジャスタ    | 1  |          |
| 13         | A501232280C | 平座金         | 4  |          |
| 14         | A581200000C | スプリングワッシャ   | 4  |          |
| 15         | A111203503A | 六角ボルト       | 4  |          |
| 16         | 13316320000 | 受刃          | 1  |          |
| 17         | A581200000C | スプリングワッシャ   | 4  |          |
| 18         | A3114020000 | 六角ナット       | 16 |          |
| 19         | A241202023A | 六角ボルト       | 4  |          |
| 20         | 13306340001 | シタバアジャスタ2   | 2  |          |
| 21         | A310800001C | 六角ナット       | 2  |          |
| 22         | A310800000C | 六角ナット       | 2  |          |
| 23         | A610800000C | 平座金         | 4  |          |
| 24         | A110804501C | 六角ボルト       | 2  |          |
| 25         | 13306810001 | ボウジンカバー     | 2  |          |
| 26         | A140802000C | 六角ボルト P3    | 6  |          |
| 27         | 13311820200 | ボウジンゴムトリツケR | 1  |          |
| 28         | 13311820100 | ボウジンゴムトリツケL | 1  |          |
| 29         | A140802000C | 六角ボルト P3    | 8  |          |
| 30         | A110802500C | 六角ボルト       | 10 |          |
| 31         | 13301840000 | ボウジンゴム      | 2  |          |
| 32         | 13311830000 | ボウジンゴムオサエ   | 2  | R/L      |
| 33         | A500800000C | 平座金         | 20 |          |
| 34         | A340800000C | Uナット        | 10 |          |
| 35         | A581000000C | スプリングワッシャ   | 8  | オプション取付時 |

※1 13316250000S シュレツダナイフセット(セット内容 2~6、35番)  
 13306250016S シュレツダナイフ16枚セット

※2 13316220000S チツパナイフセット(セット内容 7~10番、18番)

Fig. 21 フィードボックス系




Fig. 21 フィードボックス系

| 見出し番号 | 部品番号         | 部品名           | 個数 | 備考              |
|-------|--------------|---------------|----|-----------------|
| 1     | 13307430000  | Fローラートリツケ     | 1  |                 |
| 2     | A7030207000  | ボールベアリングユニット  | 2  |                 |
| 3     | A89U14B1000  | グリスニップル       | 2  |                 |
| 4     | A581400000C  | スプリングワッシャ     | 4  |                 |
| 5     | A311400000C  | 六角ナット         | 4  |                 |
| 6     | A501260520C  | ザガネ           | 1  |                 |
| 7     | A581200000C  | スプリングワッシャ     | 1  |                 |
| 8     | A111203003C  | 六角ボルト         | 1  |                 |
| 9     | 13307580200  | カップリングカバーウシロ  | 1  |                 |
| 10    | A170601600C  | アプセット六角ボルト P3 | 1  |                 |
| 11    | A110602200C  | 六角ボルト         | 2  |                 |
| 12    | A500600000C  | 平座金           | 2  |                 |
| 13    | 13307580100  | カップリングカバーマエ   | 1  |                 |
| 14    | A440600000C  | ターミナルナット      | 2  |                 |
| 15    | A170601600C  | アプセット六角ボルト P3 | 1  |                 |
| 16    | 13307570000  | Cカバートリツケ      | 1  |                 |
| 17    | A311200000C  | 六角ナット         | 2  |                 |
| 18    | 13307630000  | チェーンカップリング    | 1  |                 |
| 19    | A250801000A  | 六角穴付止めネジ      | 2  |                 |
| 20    | 13307640000  | チェーンカップリング    | 1  |                 |
| 21    | A250801000A  | 六角穴付止めネジ      | 2  |                 |
| 22    | A8330000140  | ローラーチェーン      | 1  |                 |
| 23    | A581200000C  | スプリングワッシャ     | 2  |                 |
| 24    | A111204503C  | 六角ボルト         | 2  |                 |
| 25    | A680807320B  | キー 8×7×32 両丸  | 1  |                 |
| 26    | 15507560000  | ローラースプリング     | 2  |                 |
| 27    | 11504380000P | アジャスタ         | 2  |                 |
| 28    | A311000000C  | 六角ナット         | 4  |                 |
| 29    | A501000000C  | 平座金           | 4  |                 |
| 30    | 13307110000  | フィードボックスASSY  | 1  |                 |
| 31    | 9150-998060  | グリスニップル       | 2  |                 |
| 32    | 13307190000  | コーナーゴム(小)     | 1  |                 |
| 33    | A501032300C  | 平座金           | 2  |                 |
| 34    | A581000000C  | スプリングワッシャ     | 2  |                 |
| 35    | A111004000C  | 六角ボルト         | 2  |                 |
| 36    | 13307550001  | フィードローラージク    | 1  |                 |
| 37    | A68100838B   | キー 10×8×38 両丸 | 1  |                 |
| 38    | A68100830B   | キー 10×8×30 両丸 | 1  |                 |
| 39    | 13317510000  | Fローラ          | 1  |                 |
| 40    | A241008000C  | 六角穴付ボルト       | 4  |                 |
| 41    | 13317520001  | FローラーツメA      | 4  |                 |
| 42    | A340800000C  | 六角Uナット        | 20 |                 |
| 43    | A500800000C  | 平座金           | 20 |                 |
| 44    | A110803004A  | 六角ボルト         | 20 |                 |
| 45    | 13317530001  | FローラーツメB      | 4  |                 |
| 46    | A340800000C  | 六角Uナット        | 20 |                 |
| 47    | A500800000C  | 平座金           | 20 |                 |
| 48    | A110803004A  | 六角ボルト         | 20 |                 |
| 49    | A580800000C  | スプリングワッシャ     | 20 |                 |
| 50    | A580800000C  | スプリングワッシャ     | 20 |                 |
| 51    | A110603003C  | 六角ボルト         | 2  | 00101～00222号機まで |
| 52    | A580600000C  | スプリングワッシャ     | 2  | 00101～00222号機まで |
| 53    | 13317980000  | FRスプリングストッパ   | 2  | 00101～00222号機まで |

Fig. 22 ホツパ系




Fig. 22 ホツパ系

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名             | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|-----------------|----|----|
| 1     | 13318010001 | ホツパーASSY        | 1  |    |
| 2     | A360800000C | スプリングワッシャ付六角ナット | 10 |    |
| 3     | A880206501C | クリップ            | 2  |    |
| 4     | A440600000C | ターミナルナット        | 1  |    |
| 5     | A880206501C | クリップ            | 1  |    |
| 6     | A280601600C | 十字穴付トラスネジ       | 1  |    |
| 7     | A410600000C | キャップナット         | 2  |    |
| 8     | A880206501C | クリップ            | 2  |    |
| 9     | A170601200C | アプセット六角ボルト P3   | 2  |    |
| 10    | 11508120000 | フィードレバーガイド      | 1  |    |
| 11    | A500616190C | 平座金             | 2  |    |
| 12    | A580600000C | スプリングワッシャ       | 2  |    |
| 13    | A110602500C | 六角ボルト           | 2  |    |
| 14    | 12528550001 | SWケーストリツケ       | 1  |    |
| 15    | 11128560000 | SWボックス(3穴)      | 1  |    |
| 16    | A270404002C | 十字穴付なべ小ネジ       | 4  |    |
| 17    | A500632300C | 平座金             | 4  |    |
| 18    | A110602500C | 六角ボルト           | 2  |    |
| 19    | 13308080000 | チップガード          | 1  |    |
| 20    | 13308090001 | チップガードオサエ       | 1  |    |
| 21    | A460600000C | Uナット            | 2  |    |
| 22    | A500600000C | 平座金             | 4  |    |
| 23    | A110601800C | 六角ボルト           | 2  |    |
| 24    | A460600000C | Uナット            | 2  |    |
| 25    | 12528270000 | ホツパーヒンジL        | 1  |    |
| 27    | 9150-967210 | セフティSW          | 2  |    |
| 28    | 13318370000 | スイッチバンパー        | 1  |    |
| 29    | A140802500C | 六角ボルト P3        | 2  |    |
| 30    | 11508250000 | ホツパーヒンジR        | 1  |    |
| 31    | A140802500C | 六角ボルト P3        | 2  |    |
| 32    | 13308320000 | フィードレバー         | 1  |    |
| 33    | A500632250C | 平座金             | 2  |    |
| 34    | A580600000C | スプリングワッシャ       | 2  |    |
| 35    | A110601801C | 六角ボルト           | 2  |    |
| 36    | 12508910000 | ビニールホース         | 2  |    |
| 37    | 11508180000 | ホツパーロックピン       | 1  |    |
| 38    | 11508160000 | ロックピンスプリング      | 1  |    |
| 39    | 11508170000 | ロックピンワッシャ       | 1  |    |
| 40    | 13305850010 | コンペア切替スイッチ      | 1  |    |
| 41    | 13305850020 | モード切替スイッチ       | 1  |    |
| 42    | 11505840000 | 非常停止スイッチASSY    | 1  |    |
| 43    | 12518130000 | フレバーガイドカバー      | 1  |    |

Fig. 23-1 排出コンベア




Fig. 23－1 排出コンベア

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名           | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|---------------|----|----|
| 1     | 13318210001 | コンベアアウトR1     | 1  |    |
| 2     | 13318230001 | コンベアアウトL1     | 1  |    |
| 3     | 13307780000 | フレームメンバ       | 6  |    |
| 4     | A581200000C | スプリングワッシャ     | 12 |    |
| 5     | A111202500C | 六角ボルト         | 12 |    |
| 6     | 13308750000 | テールプーリ        | 2  |    |
| 7     | A7030205000 | ベアリング         | 4  |    |
| 8     | A581400000C | スプリングワッシャ     | 8  |    |
| 9     | A311400000C | 六角ナット         | 8  |    |
| 10    | 13308770000 | ローラASSY       | 3  |    |
| 11    | 13318207910 | コンベアベルト・アウト   | 1  |    |
| 12    | A8401115740 | エンプラフラットアイドラー | 4  |    |
| 13    | A8402115740 | アイドラー軸        | 4  |    |
| 14    | A361000000C | SW付六角ナット      | 4  |    |
| 15    | 11506990000 | 回転式ハンドル       | 2  |    |
| 16    | A501000000C | 平座金           | 2  |    |
| 17    | 13307920001 | コンベアスクレーパ     | 4  |    |
| 18    | A111002500C | 六角ボルト         | 4  |    |
| 19    | A501000000C | 平座金           | 4  |    |
| 20    | A111002500C | 六角ボルト         | 2  |    |
| 21    | A341000000C | Uナット          | 2  |    |
| 22    | A360600000C | Uナット          | 12 |    |
| 23    | 13307930001 | スクレーパーゴム      | 2  |    |
| 24    | 13307940001 | スクレーパーゴムオサエ   | 4  |    |
| 25    | A170602000C | アブセット六角ボルト    | 12 |    |
| 26    | A621605010C | 丸頭ピン          | 2  |    |
| 27    | A501600000C | 平座金           | 2  |    |
| 28    | A611600000C | Rピン           | 2  |    |
| 29    | A89U14B1000 | グリスニップル       | 4  |    |

Fig. 23-2 排出コンベア





Fig. 23-2 排出コンベア

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名           | 個数 | 備考     |
|-------|-------------|---------------|----|--------|
| 1     | 13318220000 | コンベアアウトR2     | 1  |        |
| 2     | 13318240001 | コンベアアウトL2     | 1  |        |
| 3     | 13307780000 | フレームメンバ       | 4  |        |
| 4     | A581200000C | スプリングワッシャ     | 10 |        |
| 5     | A111202500C | 六角ボルト         | 10 |        |
| 6     | 13308730000 | ヘッドプーリ        | 1  |        |
| 7     | A7035205090 | テークアップユニット    | 1  |        |
| 8     | A360800000C | SW付六角ナット      | 6  |        |
| 9     | 13318780000 | ローラASSY       | 1  |        |
| 10    | 13308770000 | ローラASSY       | 1  |        |
| 11    | 13308510001 | トラフキャリアトリツケ   | 6  |        |
| 12    | A8402050310 | アイドラー軸        | 6  |        |
| 13    | A8401050310 | エンブラフラットアイドラー | 6  |        |
| 14    | 13318390000 | ホースオサエ2       | 3  |        |
| 15    | A161002500C | 六角ボルト P2      | 12 |        |
| 16    | A111204000C | 六角ボルト         | 2  |        |
| 17    | 13308260000 | BBユニットベース     | 1  |        |
| 18    | A501000000C | 平座金           | 2  |        |
| 19    | A361000000C | SW付六角ナット      | 2  |        |
| 20    | A7030205000 | ベアリング         | 1  |        |
| 21    | A581400000C | スプリングワッシャ     | 2  |        |
| 22    | A311400000C | 六角ナット         | 2  |        |
| 23    | 13308830100 | チェーンカップリング    | 2  |        |
| 24    | -           | キー            | 1  | モータ付属品 |
| 25    | 13308830300 | 六角穴付止メネジ      | 4  |        |
| 26    | 13308830200 | ローラチェーン       | 1  |        |
| 27    | A311200000C | 六角ナット         | 2  |        |
| 28    | A581200000C | スプリングワッシャ     | 2  |        |
| 29    | A680807280B | キー            | 1  |        |
| 30    | A311000002C | 六角ナット         | 1  |        |
| 31    | A091015000C | スタッドボルト       | 1  |        |
| 32    | A311000000C | 六角ナット         | 2  |        |
| 33    | A501000000C | 平座金           | 2  |        |
| 34    | A361000000C | SW付六角ナット      | 2  |        |
| 35    | A501000000C | 平座金           | 2  |        |
| 36    | A111002500C | 六角ボルト         | 2  |        |
| 37    | A89U14B1000 | グリスニップル       | 1  |        |

Fig. 23-3 排出コンベア




Fig. 23-3 排出コンベア

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名            | 個数 | 備考      |
|-------|-------------|----------------|----|---------|
| 1     | 13318270000 | コンベアアウトカバー     | 1  |         |
| 2     | A110802000C | 六角ボルト          | 6  |         |
| 3     | A500800000C | 平座金            | 6  |         |
| 4     | A360800000C | SW付六角ナット       | 6  |         |
| 5     | 13318280000 | コンベアアウトカバー2    | 1  |         |
| 6     | 12501410000 | 蝶番             | 2  |         |
| 7     | A280501600C | 十字穴付トラスネジ      | 10 |         |
| 8     | A440500000C | ターミナルナット       | 10 |         |
| 9     | 13318290000 | コンベアアウトカバー3    | 1  |         |
| 10    | A110802000C | 六角ボルト          | 8  |         |
| 11    | A500800000C | 平座金            | 8  |         |
| 12    | A360800000C | SW付六角ナット       | 8  |         |
| 13    | 13301860000 | ボウジンゴムオサエリヤ    | 1  |         |
| 14    | 13301870000 | ボウジンゴムリヤ       | 1  |         |
| 15    | 13311850001 | ボウジンゴムトリツケリヤ   | 1  |         |
| 16    | A340800000C | Uナット           | 3  |         |
| 17    | A500800000C | 平座金            | 3  |         |
| 18    | A110802500C | 六角ボルト          | 3  |         |
| 19    | A161002500C | 六角ボルト P2       | 2  |         |
| 20    | 13318570000 | シーリングゴムトリツケOUT | 2  | L、R（対称） |
| 21    | 13318590000 | シーリングゴムOUT     | 2  |         |
| 22    | 13318580000 | シーリングゴムオサエOUT  | 2  |         |
| 23    | A110802000C | 六角ボルト          | 12 |         |
| 24    | A500800000C | 平座金            | 24 |         |
| 25    | A340800000C | Uナット           | 12 |         |
| 26    | A140802500C | 六角ボルト P3       | 12 |         |
| 27    | A70630102RS | ベアリング          | 4  |         |
| 28    | 15508860000 | Cローラジク         | 4  |         |
| 29    | A361000000C | SW付六角ナット       | 4  |         |
| 30    | 13318380001 | ホースオサエ1        | 2  |         |
| 31    | A360800000C | SW付六角ナット       | 2  |         |
| 32    | A361000000C | SW付六角ナット       | 2  |         |
| 33    | A111002500C | 六角ボルト          | 2  |         |
| 34    | A501000000C | 平座金            | 4  |         |
| 35    | A361000000C | SW付六角ナット       | 2  |         |
| 36    | 13308920000 | ブラシトリツケ        | 1  |         |
| 37    | 13308910000 | ブラシ            | 1  |         |
| 38    | A111002500C | 六角ボルト          | 2  |         |
| 39    | A501000000C | 平座金            | 4  |         |
| 40    | A110802000C | 六角ボルト          | 8  |         |
| 41    | A500800000C | 平座金            | 2  |         |

Fig. 24-1 カバー系




Fig. 24-1 カバー系

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名          | 個数 | 備考 |
|-------|-------------|--------------|----|----|
| 1     | 13311720001 | ベルトカバー       | 1  |    |
| 2     | A140802500C | 六角ボルト P3     | 7  |    |
| 3     | 13311770000 | カバーメッシュ2     | 1  |    |
| 4     | 13311730000 | ベルトカイヘイカバー   | 1  |    |
| 5     | A430600000C | フランジナット      | 9  |    |
| 6     | A280601600C | 十字穴付トラスネジ    | 9  |    |
| 7     | 13301980010 | 平面ハンドル(メンテ)A | 1  |    |
| 8     | 12501410000 | 蝶番           | 3  |    |
| 9     | A280501600C | 十字穴付トラスネジ    | 10 |    |
| 10    | A440500000C | ターミナルナット     | 10 |    |
| 11    | 13314390000 | エキゾストダクト     | 1  |    |
| 12    | A170602000C | アプセット六角ボルト   | 4  |    |
| 13    | 13311740000 | Rベルトカバー      | 1  |    |
| 14    | A140802500C | 六角ボルト P3     | 5  |    |
| 15    | 13311640000 | Rベルトカバー2     | 1  |    |
| 16    | A170602000C | アプセット六角ボルト   | 4  |    |
| 17    | 13311790000 | アンダーカバー      | 1  |    |
| 18    | A140802500C | 六角ボルト P3     | 2  |    |
| 19    | A140802000C | 六角ボルト P3     | 2  |    |
| 20    | A8704006015 | グロメット        | 1  |    |
| 21    | A8706008015 | グロメット        | 1  |    |
| 22    | 13311690000 | アンダーカバー2     | 1  |    |
| 23    | A140802000C | 六角ボルト P3     | 2  |    |
| 24    | 13311780000 | カバーメッシュ1     | 2  |    |
| 25    | A280601600C | 十字穴付トラスネジ    | 12 |    |
| 26    | A430600000C | フランジナット      | 12 |    |
| 27    | 13311750000 | メンテカバー       | 1  |    |
| 28    | 13301980020 | 平面ハンドル(メンテ)B | 4  |    |
| 29    | 13301940000 | コーナーゴム(大)    | 1  |    |
| 30    | 13311880000 | リヤカバー        | 1  |    |
| 31    | 12501410000 | 蝶番           | 3  |    |
| 32    | A280501600C | 十字穴付トラスネジ    | 10 |    |
| 33    | A440500000C | ターミナルナット     | 10 |    |
| 34    | A170602000C | アプセット六角ボルト   | 8  |    |
| 35    | 13311680001 | リヤカバー2       | 1  |    |
| 36    | A440500000C | ターミナルナット     | 10 |    |
| 37    | 12501410000 | 蝶番           | 2  |    |
| 38    | A280501600C | 十字穴付トラスネジ    | 10 |    |
| 39    | 13301990010 | 平面ハンドル(ベルト)C | 2  |    |
| 40    | 13301990020 | 平面ハンドル(ベルト)D | 2  |    |

Fig. 24-2 カバー系





Fig. 24-2 カバー系

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名         | 個数 | 備考  |
|-------|-------------|-------------|----|-----|
| 1     | 13311910000 | カバーステーAトリツケ | 1  |     |
| 2     | A360600000C | SW付六角ナット    | 4  |     |
| 3     | A500600000C | 平座金         | 4  |     |
| 4     | A110601800C | 六角ボルト       | 4  |     |
| 5     | A340600000C | Uナット        | 3  |     |
| 6     | 12701920000 | カバーステーBトリツケ | 1  |     |
| 7     | 12701950000 | カバーステーB     | 1  |     |
| 8     | 12701930200 | カバーステーA(L)  | 1  |     |
| 9     | A070602000C | 溶接ボルト       | 3  |     |
| 10    | 13311700001 | ラジエターカバー    | 1  |     |
| 11    | 13311970001 | ラジエターネット    | 1  | 金網製 |
| 12    | 13311710000 | ラジエターネットカバー | 1  |     |
| 13    | A140802500C | 六角ボルト P3    | 5  |     |
| 14    | 12501410000 | 蝶番          | 2  |     |
| 15    | A440500000C | ターミナルナット    | 10 |     |
| 16    | A280501600C | 十字穴付トラスネジ   | 10 |     |
| 17    | A220802500N | ノブボルト       | 2  |     |
| 18    | 13311890001 | タンクカバー      | 1  |     |
| 19    | A140802000C | 六角ボルト P3    | 2  |     |

Fig. 25-1 ステッカー系




Fig. 25-1 ステッカー系


1. 13309330002・・・1枚  
ラベル-正送り非常停止



2. 11109710000・・・2枚  
ラベル-送りロー



3. 11109810000・・・2枚  
ラベル-正面作業注意




4. ラベル-製品番号  
※供給不可

|          |        |
|----------|--------|
| 品 名      | 樹木粉碎機  |
| 型 式      | GS401D |
| 機体番号     |        |
| 株式会社 大 橋 |        |

5. 11509340000・・・1枚  
ラベル-送り速度




6. 13509310000・・・1枚  
ラベル-フィードレバー



7. 9150-000016・・・1枚  
ラベル-マフラー高温



8. 13509720000・・・1枚  
ラベル-冷却水



9. 11509330000・・・2枚  
ラベル-クローラ張り調整



10. 9150-000009・・・4枚  
ラベル-安全カバー



11. 11109770000・・・2枚  
ラベル-フィードボックス



12. 9150-000019・・・4枚  
ラベル-回転部分




13. 11109510000・・・1枚  
ラベル-ロゴマーク(大橋)




14. 13319540100・・・1枚  
ラベル-型式

GS401D

15. 13509130000・・・1枚  
ラベル-作業上の注意



16. 12529660000・・・1枚  
ラベル-積み降ろし



17. 11129840000・・・2枚  
ラベル-チップレーキ



Fig. 25-2 ステッカー①





Fig. 25-2 ステッカー系①

1. 11509410000・・・1枚  
ラベル-サイドクラッチ



2. 12509610000・・・1枚  
ラベル-前・後進



※00170号機まで

3. 13309620000・・・1枚  
ラベル-エンジン回転数



※00171号機～

3. 13319620000・・・1枚  
ラベル-エンジン回転数



4. 13309650000・・・1枚  
ラベル-コンベア伸び・畳み




5. 13309660000・・・1枚  
ラベル-ロータクラッチ入・切




※00120号機まで

7. 13309670000・・・1枚  
ラベル-マニュアル操作




6. 13319630000・・・1枚  
ラベル-ヒューズ



※00120号機まで

8. 13319640000・・・1枚  
ラベル-エンジン回転数  
(アイドリング)



※00120号機まで

9. 13319500000・・・1枚  
ラベル-消耗部品一覧

| 消耗部品一覧 401 |                                             |                     |  |
|------------|---------------------------------------------|---------------------|--|
| 品名         | サイズ・ナンバー                                    | 数/台                 |  |
| ロータベルト     | 4R-5V-950                                   | 1                   |  |
| ファンベルト     | 1G521-9701-0                                | 1                   |  |
| オイルタンク     | ISO VG46<br>相当粘度                            | 40リットル<br>(注1-2000) |  |
| エンジンオイル    | JASO: DH-2または<br>API: CJ-4の<br>粘度 SAE10W-30 | 7.0リットル<br>(グレージ付)  |  |
| 走行ミッションオイル | ヤンマー<br>TF300                               | 3.5リットル             |  |

※00121号機～

9. 13319500001・・・1枚  
ラベル-消耗部品一覧

| 消耗部品一覧 401 |                                             |                     |  |
|------------|---------------------------------------------|---------------------|--|
| 品名         | サイズ・ナンバー                                    | 数/台                 |  |
| ロータベルト     | 2R-5V-950                                   | 2                   |  |
| ファンベルト     | 1G521-9701-0                                | 1                   |  |
| オイルタンク     | ISO VG46<br>相当粘度                            | 40リットル<br>(注1-2000) |  |
| エンジンオイル    | JASO: DH-2または<br>API: CJ-4の<br>粘度 SAE10W-30 | 7.0リットル<br>(グレージ付)  |  |
| 走行ミッションオイル | ヤンマー<br>TF300                               | 3.5リットル             |  |

10. 9150-000004・・・1枚  
ラベル-取扱説明書



11. 11110000000・・・1枚  
ラベル-作業時の服装



12. 13509120000・・・1枚  
ラベル-始業前点検



13. 13509410000・・・1枚  
ラベル-エンジン非常停止



14. 12539730500・・・3枚  
ラベル-5A




15. 12539520000・・・1枚  
ラベル-エンジンキー



16. 11119170000・・・2枚  
ラベル-チップナイフ



17. 13309610000・・・1枚  
ラベル-スクリーンの脱着



18. 11509320000・・・3枚  
ラベル-油圧ホース




Fig. 25-2 ステッカー②





Fig. 25-2 ステッカー系②


※00120号機まで

19. 13319580000 ...1枚  
ラベル  
ロータクラッチ入・切のしかた




※00121号機～

19. 13319580002 ...1枚  
ラベル  
ロータクラッチ入・切のしかた



※00171号機～

19. 13319580003 ...1枚  
ラベル  
ロータクラッチ入・切のしかた



20. 12539540000 ...1枚  
ラベルカバーステーロック



※00120号機まで

21. 13319550000 ...1枚  
ラベルエラーメッセージ



※00121号機～


21. 13319550001 ...1枚  
ラベルエラーメッセージ



22. 13319490000 ...1枚  
ラベル  
排気ガス2014年基準適合ステッカー



23. 12019620000 ...1枚  
ラベルスクリーン取付注意



24. 13319560000 ...1枚  
ラベルDPFマフラの点検・整備



25. 13509710000 ...1枚  
ラベルラジエーターネット



26. 11109210000 ...1枚  
ラベルエンジンエアクリーナ(横)



27. 13509220000 ...1枚  
ラベルエンジンオイル



Fig. 25-3 ステッカー系




Fig. 25-3 ステッカー系


1. 13509360000・・・1枚  
ラベル-軽油



2. 11109730000・・・1枚  
ラベル-ロータロック



3. 14509410000・・・1枚  
ラベル-燃料確認



4. 13319010101・・・1冊  
GS401D取扱説明書

5. 13319030101・・・1冊  
GS401Dパーツリスト

6. B7101200000  
インシュロック 白 200mm

7. 13309900000・・・1セット  
付属工具一式

- 両口スパナ 10×13 ... 1
- 両口スパナ 13×17 ... 1
- 両口スパナ 17×19 ... 1
- 両口スパナ 22×24 ... 1
- 片口スパナ 24 ... 1
- 片目片口スパナ 19 ... 1
- 六角棒スパナ 4 ... 1
- 六角棒スパナ 5 ... 1
- 六角棒スパナ 6 ... 1
- 六角棒スパナ 8 ... 1
- 六角棒スパナ 10 ... 1
- メネレンチ 19×22 ... 1

その他工具

- ・ B9800150000 150mmスケール
- ・ 13309920100 エンチョウパイプ
- ・ トルクレンチ RSP220N×22×190N/m
- ・ カバーキー
- ・ ラチェット 17×19

# 株式会社 大 橋

佐賀県神埼市千代田町崎村401

TEL : 0952-44-3135

FAX : 0952-44-3137

E-mail : [eco@ohashi-inc.com](mailto:eco@ohashi-inc.com)

[http : //www.ohashi-inc.com/](http://www.ohashi-inc.com/)