

グリーンシャーク

GS131GH / GHB

パーツリスト



株式会社 大 橋

NO. 12019030102
241105

目 次

Fig. 1 フレーム系.....	1
Fig. 2 ミッション系	5
Fig. 3 油圧系	7
Fig. 4 エンジン系.....	9
Fig. 5 コントロール系.....	13
Fig. 6 ロータ系	15
Fig. 7 ブロワ系	17
Fig. 8 フィーダ系	19
Fig. 9 ホツパ系	23
Fig. 10 配線系	25
Fig. 11 カバー系	27
Fig. 12 ステッカー・付属品.....	29

Fig. 1 フレーム系




Fig. 1 フレーム系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	12011010000	メインフレーム	1	(P9~10 (8)番) 12024050000 エンジンペー スとセットで互換性あり
	12021010000	メインフレーム	1	
2	11101450000	ホキョウパイプ	2	
3	A110802500C	六角ボルト	2	
4	A500800000C	平座金	2	
5	A340800000C	Uナット	2	
6	11101810000	グロメット	2	
7	11121410002	ハンドル	1	
8	A161002500C	六角ボルト P2	2	
9	11102200001	ミッションASSY	1	
	W2205	駐車ブレーキASSY	1	
10	A111006000C	六角ボルト	1	
11	A501000000C	平座金	1	
12	A361000000C	スプリングワッシャ付六角ナット	1	
13	11102510000	Uボルト	2	
14	A140802000C	六角ボルト P3	4	
15	A371000000C	スプリングワッシャ付小型六角ナット	4	
16	11101550000	フレームホキョウ	1	
17	A110802500C	六角ボルト	2	
18	A500800000C	平座金	2	
19	A360800000C	スプリングワッシャ付六角ナット	2	
20	11102510000	Uボルト	1	
21	A361000000C	スプリングワッシャ付六角ナット	2	
22	11102710000	スプロケット	2	
23	A621006010C	丸頭ピン	2	
24	A501000000C	平座金	2	
25	A602520000C	割ピン	2	
26	11102600001	転輪A	4	
27	11102610001	転輪B	2	
28	9150-998060	グリスニップル	6	
29	11122220000	転輪ホルダ	2	
30	A7725253610	ドライメタル	4	
31	A501600000C	平座金	12	
32	A581600000C	スプリングワッシャ	12	
33	A331423000C	高ナット	6	
34	A311600000C	六角ナット	6	
35	11122010000	誘導輪フレーム	1	
36	A111615000C	六角ボルト	2	
37	A311600000C	六角ナット	2	
38	12502510000	誘導輪	2	
39	11102030000	カラー	2	
40	A70600502ZZ	ベアリング	4	
41	A72R4700000	スナッフリング	4	
42	11102040000	カラー(2)	2	
43	A501645370C	平座金	2	
44	A581600000C	スプリングワッシャ	2	
45	A311600000C	六角ナット	2	
46	11122230000	ゴムクローラ	2	
47	12006570001	ロータロックピン	1	六角レンチ付
48	11115350000	シフトカバー	1	
49	A170601200C	アプセット六角ボルト	4	
50	A140802000C	六角ボルト P3	2	

Fig. 1 フレーム系(2)




Fig. 1 フレーム系(2)

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
51	A8030470700	オイルシール	4	
52	12001170000	ベースフレームホキョウ	1	
53	A140802000C	六角ボルト P3	1	

Fig. 2 ミッション系




Fig. 2 ミッション系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	14502950000	サイドクラッチワイヤASSY	2	
	12002951000	サイドクラッチワイヤ	—	
	14502952000	サイドクラッチレバー	—	
2	A500600000C	平座金	2	
3	A610600001C	Rピン	2	
4	11115310000	シフトレバージョイント	1	
5	A655025000C	スプリングピン	1	
6	11115300001	シフトレバー	1	
7	A240603000C	六角穴付ボルト	1	
8	A500600000C	平座金	2	
9	A340600000C	Uナット	1	
10	11105230000	Mブレーキスプリング	1	
11	11102810000	チェーンシャブレイキワイヤ	1	
12	11105610000	ソウコウクラッチワイヤ	1	
13	11104530000	Mテンションスプリング1	1	
14	11105150000	ソウコウレバーススプリング	1	
15	11105130000	スプリングスペーサ	1	
16	11125710000	ソウコウワイヤーカバー	1	
17	11125110000	ソウコウレバー	1	
18	A501000000C	平座金	1	
19	A602520000C	割ピン	5	
20	A501016180C	平座金	4	
21	A170601600C	アプセット六角ボルト	2	
22	A7801202000	レバークリップ	1	
23	11101411100	ハンドルクリップ	2	
24	A653025000C	スプリングピン	1	

Fig. 3 油圧系




Fig. 3 油圧系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
	1	12013110000 電磁弁付パワーパック	1	
	2	12003550000 アダプタ	2	
	3	11107620000 油圧モータ	1	
	4	11107630000 アダプタ	2	
	5	11107530000 ローラキー	1	
	6	11123510000 ホース(上)	1	
	7	11123520000 ホース(下)	1	
※	8	21123730000 送り調整ダイヤル	1	
	10	12003570000 アダプタ	2	
※	11	21103540000 アダプタ	2	
※	12	21123750000 油圧ホース	2	
※	13	A170601600C アプセット六角ボルト	2	
	14	12003590000 アダプタ(プラグ)	2	
※	15	A220401200Y ユリアボルト	1	

※ はGBまたはオプション時

21127650000S 送り速度調整セット(※印部品付属)

Fig. 4 エンジン系(1)




Fig. 4 エンジン系(1)

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	81130414000	エンジン	1	
2	A501032250C	平座金	4	
3	A361000000C	スプリングワッシャ付六角ナット	4	
4	11134150000	エンジンプーリ	1	
5	W405B07X045	キー	1	
6	B080A08X016	ボルト	1	
7	FA24135	平座金	1	
8	11134050000	エンジンベース	1	
	12024050000	エンジンベース	1	(P1~2 ①番)12021010000 メインフレームとセットで 互換性あり
9	A501032250C	平座金	4	
10	A361000000C	スプリングワッシャ付六角ナット	4	
11	11124370000	Eベルトササエ1	1	
12	A140802000C	六角ボルト P3	3	
13	11124380000	Eベルトササエ2	1	
14	A813V030800	ロータベルト	1	
15	A81SA010038	ソウコウベルト	1	
16	11114680000	Mベルトササエ	1	
17	A140802000C	六角ボルト P3	1	
18	11114560010	ミッションプーリ	1	
19	A110601801C	六角ボルト	1	
20	A580600000C	スプリングワッシャ	1	
21	A500632300C	平座金	1	
22	A250801000A	六角穴付止メネジ	1	
23	A680505250A	キー5×5×25片丸	1	
24	11104540000	Mテンションスプリング2	1	
25	11104510000	Mテンションアーム	1	
26	A7716150000	ドライメタル	2	
27	11104610000	テンションプーリ	1	
28	A751200000C	Eリング	1	
29	11124710000	Rテンションアーム	1	
30	A7718150000	ドライメタル	2	
31	A8401070500	テンションプーリ	1	
32	A71S1500000	スナップリング	1	
33	11124730000	Rテンションスプリング	1	
34	A751500000C	Eリング	1	
35	A7020206000	ボールベアリングユニット	1	
36	A161004000C	スプリングワッシャ付六角ボルト	4	
37	11124790000	Rベルトホルダー	1	
38	A161002000C	スプリングワッシャ付六角ボルト	2	
39	A501032250C	平座金	2	
40	11124760000	ロータプーリ1	1	
41	A680807450A	キー 8×7×45	1	
42	A111002501C	六角ボルト	1	
43	A501060520C	平座金	1	
44	A251002000A	六角穴付止メネジ	1	
45	11124810000	ロータベルトガイド	1	
46	A140801800C	六角ボルト P3	2	
47	11127430000	フィートアームR	1	
48	A7720250000	ドライメタル	1	
49	A230802000A	六角穴付皿ボルト	1	

Fig. 4 エンジン系(2)




Fig. 4 エンジン系(2)

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
51	A500832351C	平座金(皿モミ)	1	
52	A7055205000	鋼板製ヒシフランジ形ユニット	1	
53	A360800000C	スプリングワッシャ付六角ナット	2	
54	A110802001C	六角ボルト	1	
55	A310500000C	六角ナット	1	
56	A500832350C	平座金	1	
57	11107710000	フィートローラスプリング	1	
58	11107730000	Fスプリングアジャスタ	1	
59	A311000000C	六角ナット	2	
60	A501000000C	平座金	1	
61	A111004003A	六角ボルト	1	
62	A311000000C	六角ナット	2	
64	A581200000C	スプリングワッシャ	1	
65	A311200002C	六角ナット	1	
66	A361000000C	スプリングワッシャ付六角ナット	2	
67	11127580000	チップガードR	1	
68	A070601600C	ウェルドボルト	1	
69	A340600000C	Uナット	1	
70	11134280000	ベルトササエベース	1	
71	A501032250C	平座金	2	
72	KA40088AA	エアクリーナエレメント	1	
73	KE41005BA	スパークプラグ	1	
74	11134470000	マフラデフレクタ	1	
75	A581000000C	スプリングワッシャ	1	
76	A580800000C	スプリングワッシャ	1	
77	11134020020	キースイッチブラケット	1	
78	A150601200C	六角ボルトP1	2	

Fig. 5 コントロール系




Fig. 5 コントロール系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	11105550001	Rクランチブラケット	1	
2	A140802000C	六角ボルト P3	2	
3	11125570000	Rクランチレバー	1	
4	A78N2010012	ゴムクリップ	1	
5	9150-998060	グリスニップル	1	
6	A751200000C	Eリング	1	
7	11125590000	Rレバーケース	1	
8	A170601600C	アプセット六角ボルト	2	
9	11125620000	ポンプクランチワイヤ	1	
10	A602015000C	割ピン	2	
※1	11125720000	コントロールボックスASSY	1	
12	11105730001	Cボックスセットプレート	1	
13	A270300600C	十字穴付なべ小ネジ	4	
14	A170602500C	アプセット六角ボルト	2	
15	11105650000	スロットルワイヤASSY	1	
16	11104250000	スロットルワイヤストッパ	1	
17	11105600000-1	ロータクランチワイヤ	1	
18	11129610000	バッテリー	1	
19	1151-662010	バッテリーステー	2	
20	11121870000	バッテリー押エ	1	
21	A340600000C	Uナット	2	
22	A500600000C	平座金	2	
23	A8700601808	グロメット	2	
24	A500623200C	平座金	2	
25	A340600000C	Uナット	2	
26	A880206501C	クリップ	1	

※1 コントロールボックスをご入用の際は、製品型式を明記してご注文ください。

下記部品が付属しております。

Fig.5 コントロール系 NO.12～14

Fig.10 配線系 NO.1、11～15

Fig. 6 口-夕系




Fig. 6 ロータ系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	12016010000	ロータハウジング	1	
2	11106013000	デンデンボルト	2	
3	A631003000C	平頭ピン	2	
4	A611000000C	Rピン	2	
5	A501032250C	平座金	2	
6	11116750000	コティハンドル(N)	2	
7	A7601100700	キャップ	4	
8	11126320000	受刃	1	
9	A111203023A	六角ボルト	3	
10	A581200000C	スプリングワッシャ	3	
11	A501235450C	平座金	3	
12	A110601200C	六角ボルト	2	
13	12016210000	ロータジク	1	
14	11106220000	チッパナイフ	2	
	11106220000S	チッパナイフセット	1SET	チッパナイフ2枚、 15～18付属
15	A501232310C	平座金	8	
16	A581200000C	スプリングワッシャ	8	
17	A3112020000	六角ナット	8	
18	A231204004C	六角穴付皿ボルト	8	
19	11116280001	Sジクオサエ	4	
20	A360800000C	SW付六角ナット	8	
21	11106270000	シュレツダージク	2	
22	11106390000	Sカラー	12	
※ 23	11106250000	シュレツダナイフ	8	
	11106390000S	シュレツダナイフセット	1SET	Sナイフ8枚、19～ 22番付属
	11106250000S	シュレツダナイフ8枚セット	1SET	Sナイフ8枚付属
24	11106180000	インナーリング	2	
25	12006624000	標準スクリーン	1	
26	12006680000	安全ガード	1	27～28番付属
27	A340800000C	Uナット	4	
28	A220802500N	ノブボルト	4	
29	11106610600	ピン	2	
30	12006610000	ロータカバー	1	
31	11106710000	ツリセットピン	1	
32	A611000000C	Rピン	1	
33	12006650000	ホールカバー	1	
34	A140802000C	六角ボルト P3	7	
35	A360800000C	SW付六角ナット	3	
36	9150-998060	グリースニップル	2	
37	12006950010	ダクト1	1	
38	A78N2010012	ゴムグリップ	1	
39	11206990000	ダクト固定ハンドル	2	
40	12006950500	ダクトシム	1	
41	12006980010	チップリフレクタ1	1	
42	A111002500C	六角ボルト	2	
43	A501000000C	平座金	6	
44	A311000000C	六角ナット	2	
45	A311000002C	六角ナット	2	
46	12006981000	シーリングスポンジ	1	

※ シュレツダナイフセットをご入用の際は、製品型式を明記してご注文ください。

Fig. 7 ブロワ系





Fig. 7 ブロワ系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	A111002500C	六角ボルト	6	
2	A501000000C	平座金	6	
3	A361000000C	SW付六角ナット	6	
4	12006160000	排出ガイド	1	
5	A140802000C	六角ボルトP3	2	
6	12006410001	ブロワカバー	1	
7	A5410000000	プッシュナット	2	
8	11106620300	セットスプリング	2	
9	12026490001	ブロワカバーピン	2	
10	9150-998060	グリスニップル	2	
11	11106610600	ピン	2	
12	A250601200A	六角穴付止メネジ	2	
13	12006430000	ブロワシャフト	1	GH 00141まで GHB 00126まで
	12016430000	ブロワシャフト	1	GH 00142～ GHB 00127～
14	12006450000	ブロワフィン	2	15～16番付属
15	A580800000C	スプリングワッシャ	8	
16	A110801803A	六角ボルト	8	
17	A7030C20400	ブロワベアリングユニット	2	
18	12014930000	ブロワプーリ	1	
19	A500832350C	平座金	1	
20	A110802001C	六角ボルト	1	
21	A680606200A	キー 6×6×20 片丸	1	GH 00141まで GHB 00126まで
	A680606250A	キー 6×6×25 片丸	1	GH 00142～ GHB 00127～
22	A581200000C	スプリングワッシャ	2	
23	A311200000C	六角ナット	2	
24	A111203500C	六角ボルト	2	
25	A81SA010036	ブロワベルト	2	
26	A110802000C	六角ボルト	2	
27	A500800000C	平座金	2	
28	12014920000	ブロワプーリカラー	1	
29	A500800000C	平座金	1	
30	A250801000A	六角穴付止メネジ	1	GH 00126号機～ GHB 00115号機～
31	A580800000C	スプリングワッシャ	1	
32	A71S1000000	スナップリング	2	

Fig. 8 フィーダ系(1)



矢印部分の寸法をご確認ください

15mm⇒14504950001...43番テンションプーリはA8401070300を取付けてください。

26mm⇒14504950002...43番テンションプーリはA8401070500を取付けてください。

Fig. 8 フィーダ系(1)

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	11107510001	フィードローラ	1	M8止メネジタイプ
	11107510002	フィードローラ	1	M10止メネジタイプ
2	A250801600A	六角穴付止メネジ	1	M8
	A251001601A	六角穴付止メネジ棒先	1	M10
3	A310800002C	六角ナット(三種)	1	M8
	A311000003C	六角ナット(三種 小型)	1	M10
4	A250802000A	六角穴付止メネジ	1	M8
	A251002001A	六角穴付止メネジ棒先	1	M10
5	A310800002C	六角ナット(三種)	1	M8
	A311000003C	六角ナット(三種 小型)	1	M10
6	11127590000	チップガードL	1	
7	A070601600C	ウェルドボルト	1	
8	11117470000	スタビライザ	1	
9	A340600000C	Uナット	1	
10	A360800000C	SW付六角ナット	4	
11	11127450000	フィードアームL	1	
12	A70600500ZZ	ベアリング	1	
13	11117560000	モータBBガード	1	
14	A581200000C	スプリングワッシャ	2	
15	A111203500C	六角ボルト	2	
16	A7720250000	ドライメタル	1	
17	12014310000	Pテンションアーム	1	
18	11104610000	テンションプーリ	1	
19	A581200000C	スプリングワッシャ	1	
20	A311200002C	六角ナット	1	
21	A7720300000	ドライメタル	1	
22	A500832350C	平座金	1	
23	A580800000C	スプリングワッシャ	1	
24	A110802000C	六角ボルト	1	
25	11104340002	Pテンションスプリング	1	
26	12014970000	Bテンションアジャスタ	1	
27	A310800002C	六角ナット	1	
28	A500800000C	平座金	1	
29	A310800000C	六角ナット	1	
30	A111004003A	六角ボルト	2	
31	A311000000C	六角ナット	4	
32	11107710000	フィードローラスプリング	1	
33	11107730000	Fスプリングアジャスタ	1	
34	A311000000C	六角ナット	2	
35	A501000000C	平座金	2	
36	A310800000C	六角ナット	2	
37	A500800000C	平座金	2	
38	12014970000	Bテンションアジャスタ	1	
39	A7718150000	ドライメタル	2	
40	14504950001	Bテンションアーム	1	※GS131GH 00118号機まで ※GS131GHB 00110号機まで
	14504950002	Bテンションアーム	1	※GS131GH 00119号機～ ※GS131GHB 00111号機～
41	12004960001	Bテンションスプリング	1	
42	A751500000C	Eリング	1	
43	A8401070300	テンションプーリ	1	15mm軸専用
	A8401070500	テンションプーリ	1	26mm軸専用
44	A501200000C	平座金	2	

※40番・43番は図の軸の寸法をご確認してご注文ください。

Fig. 8 ファイダ系(2)




Fig. 8 フィーダ系(2)

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
45	A110802001C	六角ボルト	1	
46	A161002500C	六角ボルト P2	2	
47	A501000000C	平座金	2	
48	11124210000	ポンププーリ	1	
49	A250601200A	六角穴付止メネジ	1	
50	-	キー	1	
51	11124940000	Pプーリカラー	1	
52	A501030250C	厚座	1	
53	A581000000C	スプリングワッシャ	1	
54	A241002500A	六角穴付ボルト	1	
55	12014460000	PベルトササエA	1	
56	A140802000C	六角ボルト P3	1	
57	A7020206000	ボールベアリングユニット	1	
58	A161004000C	六角ボルト P2	3	
59	11104480000	PベルトササエB	1	※設計変更の為 供給打ち切り
	12014480000	PベルトササエB	1	
60	A111004000C	六角ボルト	1	
61	12014770000	ロータプーリ2	1	
62	A680807220A	キー	1	
63	A500832350C	平座金	1	
64	A81SB010043	パワーパックベルト	1	
65	A71S1500000	スナップリング	1	
66	A580800000C	スプリングワッシャ	1	
67	A630601600C	平頭ピン	1	
68	A500600000C	平座金	1	
69	A602015000C	割ピン	1	

Fig. 9 ホツパ°




Fig. 9 ホッパ

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	12008010000	ホッパ	1	
2	A110601200C	六角ボルト	2	
3	9150-998060	グリスニップル	2	
4	11118210000	チップガード	1	
5	11108220000	チップガード押エ	1	
6	A110602200C	六角ボルト	2	
7	A110601800C	六角ボルト	2	
8	A500600000C	平座金	8	
9	A340600000C	Uナット	8	
10	11108830000	グロメット	2	
11	11128510000	スイッチブラケット	1	
12	11128560000	SWボックス	1	
13	A170601200C	アブセット六角ボルト	1	
14	A880206501C	クリップ	1	
15	A410600000C	キャップナット	1	
16	11108850000	ピンジピン	1	
17	A270404002C	十字穴付なべ小ネジ	4	
18	A501000000C	平座金	1	
19	11116750000	コティハンドル(N)	1	
20	A602520000C	割りピン	1	
21	11126013000	デンデンボルト	1	
22	A621005010C	丸頭ピン	1	
23	A7601100700	キャップ	2	

Fig. 10 配線系




Fig. 10 配線系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	12015780000	ハルブコントロール基板	1	
2	11115850010	送り制御スイッチ	1	
3	11125980000	送り制御切替SW線	1	
4	11134850000	エンジン非常停止スイッチ	1	
5	12015921300	モード切替SW線	1	
6	11115850020	モード切替スイッチ	1	
7	10615830000	リレー	1	
8	12005921800	コード18	1	
9	11125890000	アワメータトリツケ	1	
	11155890000	アワメータトリツケ	1	10番9162-938002 専用部品
10	9162-938000	アナログ式アワメータ	1	供給終了
	9162-938001	デジタル式アワメータ	1	供給終了
	9162-938002	液晶アワメータ	1	9番 11155890000 に取付してください
11	12005921900	コード19	1	
12	12005872000	ヒューズホルダB(1A)	1	
13	A9905212501	ヒューズ 1A	1	
14	12005871001	ヒューズホルダA(10A)	1	
15	A9905212510	ヒューズ 10A	1	
16	11135940100	バッテリーコード(+)	1	L1240
17	11125940200	バッテリーコード(-)	1	L660
18	11105960100	コードキャップ赤	1	
19	11105960200	コードキャップ黒	1	
20	12015922000	コード20	1	
21	12015922100	コード21	1	
22	12015922200	コード22	1	
23	12015922300	コード23	1	
24	A170601600C	アセット六角ボルト	2	

Fig. 11 カバー系




Fig. 11 カバー系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	11126910000	カバーステー1	4	
2	A140801800C	六角ボルト P3	4	
3	11126920000	カバーステー2	1	
4	A140801800C	六角ボルト P3	2	
5	11136820001	サイドカバー-E1	1	
6	11136830001	サイドカバー-E2	1	
7	12016860000	サイドカバー-R	1	
8	12006880000	サイドカバー-L	1	
9	A5008000000C	平座金	13	
10	A5808000000C	スプリングワッシャ	13	
11	A110802000C	六角ボルト	13	
12	14506930000	カバーステー3	2	
13	11136900000	カバーステー4	1	
14	A140801800C	六角ボルト P3	2	
15	A140801600C	六角ボルト P3	2	
16	A140802000C	六角ボルト P3	2	

Fig.12 ステッカー・付属品(1)






Fig. 12 ステッカー・付属品(1)


1. 9150-000004・・・1枚
ラベル-取扱説明書




2. 13509120000・・・1枚
ラベル-始業前点検



3. 13509130000・・・1枚
ラベル-作業上の注意



4. 11109810000・・・2枚
ラベル-材料の投入



5. 11109710000・・・3枚
ラベル-停止中、運転中




6. 9150-000016・・・1枚
ラベル-マフラー高温



7. 9150-000009・・・2枚
ラベル-安全カバー




8. 11109720000・・・1枚
ラベル-ロータクラッチレバー




9. 14509730000・・・1枚
ラベル-ロータロック



10. 11109740000・・・1枚
ラベル-エンジン始動



11. 11109750000・・・2枚
ラベル-走行クラッチレバー



12. 11139330000・・・1枚
ラベル-エンジン非常停止



13. 13509220000・・・1枚
ラベル-エンジンオイル



14. 11109210000・・・1枚
ラベル-エンジンエアクリーナ



15. 11109760000・・・1枚
ラベル-積み降ろし



16. 11109770000・・・1枚
ラベル-フィードボックス



17. 13509180000・・・1枚
ラベル-チップ排出方向



18. 11119170000・・・1枚
ラベル-手袋、回転ハンドル



Fig.12 ステッカー・付属品(2)




Fig. 12 ステッカー・付属品(2)

19. 9150-000019・・・4枚
ラベルー回転部分



20. 11109510000・・・2枚
ラベルーロゴマーク



21. 12019540000・・・2枚
ラベルー型式

GS131GH
GS131GHB

22. GS131GH・GHB取扱説明書

GH 00101-00113号機まで	...	12019010100
GHB 00101-00107号機まで	...	12019010101
GH 00114号機～	...	12019010101
GHB 00108号機～	...	12019010102
GH 00161号機～	...	12019010102
GHB 00148号機～	...	12019010102

24. ラベルー製品番号
※供給不可

品 名	樹木粉砕機
型 式	GS131GH
機体番号	
株式会社 大 橋	

25. 11139200000・・・1枚
ラベルークローラ注意



23. GS131GH・GHBパーツリ;・・・ 12019030102

26. ・11110000000・・・1枚
ラベルー作業時の服装



27. 11129820000・・・1枚
ラベルーホッパ固定



28. 12009690000・・・1枚
ラベルーブロカパー



29. 11109040000・・・1枚
ラベルー噛み込み



30. 12019500000・・・1枚
ラベルー消耗部品一覧

消耗部品一覧		
品 名	サイズ・ナンバー	数量
ロータベルト	3V-3R-800	1
走行ベルト	SA-38	1
パワーバックベルト	SB-43	1
ブロワベルト	SA-36	2
エンジンオイル	SE級以上	1.0L
走行ミッションオイル	ギヤオイル#80	0.7L
パワーバックオイル	ISO VG46 相当粘度	3.0L

31. 11509730100・・・1枚
ラベルー1A

1A

32. 11509731000・・・1枚
ラベルー10A

10A

※コントロールBOX部に貼付け

33. 11129840000・・・2枚
ラベルーチップレーキ



34. 11119190000・・・1枚
ラベルーロータ回転注意



35. B9800150030・・・数量 1
スケールセット

36. B7102150000
インシュロック(黒) 150mm
B7102300000
インシュロック(黒) 300mm

37. 11129900000・・・1セット
付属工一式

- ・両口スパナ 8×10
- ・両口スパナ 10×13
- ・両口スパナ 13×17
- ・両口スパナ 17×19
- ・両口スパナ 22×24
- ・メガネレンチ 17×19
- ・六角棒スパナ 3mm
- ・六角棒スパナ 4mm
- ・六角棒スパナ 5mm
- ・六角棒スパナ 6mm
- ・六角棒スパナ 8mm


- GS131GH 00122号機～
GS131GHB 00108号機～

38. 12019660000・・・1枚
ラベルーロータカバー固定ネジ締め忘れ注意



- GS131GH 00161号機～
GS131GHB 00148号機～

39. 12019620000・・・1枚
ラベルースクリーン取付注意



- エンジン工具
KN12004EA ボックススパナ
KN13001AA スクリュードライバ

株 式 会 社 大 橋

佐賀県神埼市千代田町崎村401

TEL : 0952-44-3135

FAX : 0952-44-3137

E-mail : eco@ohashi-inc.com

[http : //www.ohashi-inc.com](http://www.ohashi-inc.com)