


—— グリーンシャーク

GS91G ——

パーツリスト



株式会社 大 橋



## 目 次

|            |                |     |
|------------|----------------|-----|
| F i g. 1   | フレーム (1)       | 1   |
| F i g. 2   | フレーム (2)       | 3   |
| F i g. 3   | フレーム (3)       | 5   |
| F i g. 4   | 走行レバー系         | 7   |
| F i g. 5   | エンジン系          | 9   |
| F i g. 6   | コントロール系        | 1 1 |
| F i g. 7   | ローターハウジング R    | 1 3 |
| F i g. 8   | ローターハウジング F    | 1 7 |
| F i g. 9   | ローターハウジング L    | 1 9 |
| F i g. 1 0 | ローターハウジング (内側) | 2 3 |
| F i g. 1 1 | ホッパー           | 2 5 |
| F i g. 1 2 | 配線             | 2 7 |
| F i g. 1 3 | カバー            | 2 9 |
| F i g. 1 4 | ステッカー          | 3 1 |

Fig.1 フレーム系(1)





Fig.1 フレーム系(1)

| 見出し番号 | 部品番号            | 部品名          | 個数／台 | 備考 |
|-------|-----------------|--------------|------|----|
| 1     | 0337-624-250-0  | ハンパ°-(A)COMP | 1    |    |
| 2     | 0332-260-011-0  | キャツプ°(16)    | 2    |    |
| 3     | 0337-100-600-0  | T/M(GS)ASSY  | 1    |    |
| 4     | V201-261-016-0  | コカ°タホ°ルト     | 2    |    |
| 5     | 8935-058-026-0A | SPウケサ°カ°ネ    | 2    |    |
| 6     | V401-160-010-0  | S.W          | 2    |    |
| 7     | V304-260-010-0  | コカ°タナツト      | 2    |    |
| 8     | 0331-210-213-1A | ハ°イ°フ°ウケカ°ネ  | 2    |    |
| 9     | V211-261-002-5  | コカ°タホ°ルト(S)  | 4    |    |
| 10    | V201-260-812-5  | コカ°タホ°ルト     | 2    |    |
| 11    | V411-260-008-0  | ミカ°キサ°カ°ネ    | 4    |    |
| 12    | V401-100-008-0  | S.W          | 2    |    |
| 13    | V303-200-008-0  | コカ°タナツト      | 2    |    |
| 14    | 0337-120-011-2C | ス°フ°ロケツト     | 2    |    |
| 15    | 0337-120-012-1A | ピン°(10X69)   | 2    |    |
| 16    | V500-162-501-5  | ワリ°ピン        | 2    |    |
| 17    | V410-260-010-0  | コカ°タサ°カ°ネ    | 2    |    |

Fig.2 フレーム系(2)





Fig.2 フレーム系(2)

| 見出し番号 | 部品番号            | 部品名               | 個数／台 | 備考                    |
|-------|-----------------|-------------------|------|-----------------------|
| 1     | 0663-310-200-0  | イコライザ(RBX)COMP    | 2    |                       |
| 2     | 0312-240-013-0  | ブッシュ(ツバ/25X28X25) | 4    |                       |
| 3     | 3768-361-029-0  | ロータキヤートメザガネ       | 10   |                       |
| 4     | V401-160-010-0  | S.W               | 10   |                       |
| 5     | V201-461-002-5  | コガタホルト            | 2    |                       |
| 6     | 0337-310-210-0C | テンリン120ASSY       | 4    |                       |
| 7     | 0337-310-220-1B | テンリン120COMP       | 4    |                       |
| 8     | 0337-310-211-0A | テンリンシク(120ヨウ)     | 4    |                       |
| 9     | 0337-310-212-0A | ダストカバー-A          | 8    |                       |
| 10    | 0337-310-213-1A | ジュシブッシュ           | 8    |                       |
| 11    | 0337-310-214-1A | オイルシール            | 4    |                       |
| 12    | V203-461-002-5  | コガタホルト(ホソメ)       | 8    |                       |
| 13    | 0337-330-011-2C | アイドルローラ           | 2    | ~000173号機             |
| 13A   | 0382-330-011-0A | アイドルローラ(300G)     | 2    | 000174号機より            |
| 14    | V600-110-620-4  | R.B.B             | 4    |                       |
| 15    | 0337-330-012-0  | アイドルローラカラー        | 2    |                       |
| 16    | V705-140-047-0  | Cガタメワ(アナ)         | 4    |                       |
| 17    | V744-125-470-8  | オイルシール            | 2    | TC25478<br>~000173号機  |
| 17A   | V744-125-470-7  | オイルシール            | 2    | TC25477<br>000174号機より |
| 18    | 0337-330-013-0  | ハウジンシール(25X47)    | 2    |                       |
| 19    | 0337-340-200-3D | テンションシクCOMP       | 1    |                       |
| 20    | 0342-340-012-0  | アイドルセットホルト        | 2    |                       |
| 21    | 0337-340-011-0  | タカナット(M16x30)     | 2    |                       |
| 22    | 4203-530-024-0  | ワツシヤ(8X28X4.5)    | 2    |                       |
| 23    | V401-160-008-0  | S.W               | 2    |                       |
| 24    | 3737-111-031-0  | コガタホルト(シーロツク)     | 2    |                       |
| 25    | 2703-501-018-0A | ウエコミカンキャップ        | 2    |                       |
| 26    | 0337-351-011-0  | クローラ(150x28x70)   | 2    |                       |

Fig.3 フレーム系(3)







Fig.3 フレーム系(3)

| 見出し番号 | 部品番号            | 部品名             | 個数／台 | 備考         |
|-------|-----------------|-----------------|------|------------|
| 1     | 0337-613-200-0  | チェンジレバー(LD)COMP | 1    |            |
| 2     | V580-140-603-2  | スプリングピン(W)      | 1    |            |
| 3     | 3517-105-004-0  | レバーニキリ          | 1    |            |
| 4     | 8935-004-048-0  | カバーSP           | 1    |            |
| 5     | 3536-111-008-0  | スケットメハリカネ       | 1    |            |
| 6     | 0337-614-013-0  | チェンジガイド(GS)     | 1    |            |
| 7     | V210-160-802-0  | コクタホルト(P)       | 2    |            |
| 8     | V362-260-008-0  | コクタサラバネツキナツ     | 2    |            |
| 9     | 0382-610-012-1A | ガイドゴム(40)       | 1    |            |
| 10    | 0337-622-220-0A | ハンドル(GS90)COMP  | 1    | ～000173号機  |
|       | 0337-622-220-0B | ハンドル(GS90)COMP  | 1    | 000174号機より |
| 11    | 0337-620-015-1B | フエンダーA(L)       | 1    |            |
| 12    | 0337-620-016-1B | フエンダーA(R)       | 1    |            |
| 13    | V211-361-003-5  | コクタホルト(SP)      | 4    |            |
| 14    | 1106-330-012-1A | ハンドルグリッパ(25)    | 2    |            |

Fig.4 走行レバー系





Fig.4 走行レバー系

| 見出し番号 | 部品番号            | 部品名            | 個数／台 | 備考 |
|-------|-----------------|----------------|------|----|
| 1     | 0337-623-200-2C | クラッチレバーCOMP    | 1    |    |
| 2     | V411-260-012-0  | ミガキサガネ         | 3    |    |
| 3     | V500-163-002-0  | ワリピン           | 2    |    |
| 4     | 0337-623-220-0  | ブレーキアームCOMP    | 1    |    |
| 5     | 1305-241-001-0A | ホイルヨウヘアピン      | 1    |    |
| 6     | 0337-623-041-0  | クラッチレバーロッド(GS) | 1    |    |
| 7     | V411-260-010-0  | ミガキサガネ         | 2    |    |
| 8     | V500-162-502-0  | ワリピン           | 2    |    |
| 9     | 0333-623-011-0A | ケーブル(ソウコウ)     | 1    |    |
| 10    | 1317-401-004-0  | シュクラッチスプリング    | 1    |    |
| 11    | 8935-004-032-0  | ドロツハススプリング     | 1    |    |
| 12    | V411-260-008-0  | ミガキサガネ         | 2    |    |
| 13    | V500-162-501-5  | ワリピン           | 3    |    |
| 14    | 0333-623-012-0A | ケーブル(ブレーキ)     | 1    |    |
| 15    | 3789-151-006-0  | ホジヨリンフ         | 1    |    |
| 16    | 0383-622-250-0  | サイドクラッチレバーASSY | 2    |    |
| 17    | 0331-623-019-0  | スロットルレバー(25)   | 1    |    |
| 18    | 0337-623-032-3E | ケーブル(サイドクラッチA) | 2    |    |
| 19    | 3536-111-008-0  | ヌケトメハリガネ       | 2    |    |
| 20    | 3536-142-006-1  | ワイヤートメカナグ      | 4    |    |
| 21    | 1115-410-011-2B | ケーブルスロットル      | 1    |    |

Fig.5 エンジン系



ミッションへ

Fig.5 エンジン系

| 見出し番号 | 部品番号          | 部品名          | 個数／台 | 備考     |
|-------|---------------|--------------|------|--------|
| 1     | 80700140270   | エンジン         | 1    |        |
| 2     | A111004000C   | 六角ボルト        | 4    |        |
| 3     | A501032025C   | 平座金          | 8    |        |
| 4     | A361000000C   | スプリング付ナット    | 4    |        |
| 5     | 005-30073-51  | キー           | 1    | エンジン付属 |
| 6     | 011-00802-50  | 六角ボルト P2     | 1    | エンジン付属 |
| 7     | 020-00800-20  | 平座金          | 1    | エンジン付属 |
| 8     | 10704050000   | エンジンプーリ      | 1    |        |
| 9     | 10704020000-1 | エンジンマウントベース2 | 1    |        |
| 10    | 10704010000-1 | エンジンマウントベース1 | 1    |        |
| 11    | A161002000C   | 六角ボルト P2     | 4    |        |
| 12    | A501032025C   | 平座金          | 4    |        |
| 13    | A161002500C   | 六角ボルト P2     | 4    |        |
| 14    | A501032025C   | 平座金          | 4    |        |
| 15    | A140801600C   | 六角ボルト P3     | 2    |        |
| 16    | 11104410000   | ベルト支え        | 2    |        |

Fig.6 コントロール系




Fig.6 コントロール系

| 見出し番号 | 部品番号           | 部品名          | 個数／台 | 備考   |
|-------|----------------|--------------|------|------|
| 1     | 10715550001    | Rクラッチブラケット   | 1    |      |
| 2     | A140802000C    | 六角ボルト P3     | 2    |      |
| 3     | 10705570001    | Rクラッチレバー     | 1    |      |
| 4     | A78N2010012    | ゴムグリップ       | 1    |      |
| 5     | A8900600000    | グリスニップル      | 1    |      |
| 6     | A751200000C    | Eリング         | 1    |      |
| 7     | A6306020000    | 平頭ピン         | 1    |      |
| 8     | 11105600000    | ロータクラッチワイヤ   | 1    |      |
| 9     | A602020000C    | 割ピン          | 1    |      |
| 10    | 0337-623-300-0 | スロットルワイヤ     | 1    |      |
| ※ 11  | 11105720101    | コントロールボックスのみ | 1    | 下記参照 |
| 12    | A270300600C    | 十字穴付なべ小ネジ    | 4    |      |
| 13    | 10705783110    | コントロール基板     | 1    |      |
| 14    | A170602500C    | アプセット六角ボルト   | 2    |      |
| 15    | 11105730001    | Cボックスセットプレート | 1    |      |
| 16    | A440600000C    | ターミナルナット     | 2    |      |
| 17    | 11108830000    | グロメット        | 2    |      |
| 18    | A110802500C    | 六角ボルト        | 1    |      |
| 19    | A310800000C    | 六角ナット        | 1    |      |
| 20    | 226-45001-03   | リターンスプリング    | 1    |      |
| 21    | 11105721000    | シールスポンジ      | 1    |      |

※10705720000 コントロールボックスASSY

ASSY内訳( Fig6 見出し番号 11-16、Fig12 見出し番号 1-5、7 )

Fig.7 ローターハウジングR






Fig.7 ローターハウジングR

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名            | 個数／台 | 備考        |
|-------|-------------|----------------|------|-----------|
| 1     | 10716430000 | 丸フランジユニット      | 1    |           |
| 2     | A501032250C | 平座金            | 2    |           |
| 3     | A161004000C | 六角ボルト P2       | 2    |           |
| 4     | A231003500A | 六角穴付き皿ボルト      | 2    |           |
| 5     | 10707430000 | フィードアームR       | 1    | 00130号機まで |
|       | 10717430001 |                |      | 00131号機～  |
| 6     | A7755150000 | ブッシュ           | 1    |           |
| 7     | A72S5000000 | スナップリング        | 1    |           |
| 8     | 10714860000 | ローター軸カラーR      | 1    |           |
| 9     | A680807400A | キー             | 1    |           |
| 10    | 10704250000 | ロータープーリー       | 1    | 00150号機まで |
|       | 10714250000 |                |      | 00151号機～  |
| 11    | A501045520C | 平座金            | 1    |           |
| 12    | A161002500C | 六角ボルト P2       | 1    |           |
| 13    | A250820000A | 六角穴付き止めネジ      | 1    |           |
|       | A251001000A | 六角穴付き止めネジ      | 1    | 00151号機～  |
| 14    | A7055204000 | 鋼板製ヒシフランジ形ユニット | 1    | 00130号機まで |
|       | A7055205000 |                |      | 00131号機から |
| 15    | A360800000C | スプリングワッシャ付ナット  | 2    |           |
| 16    | A500832350C | 平座金            | 1    |           |
| 17    | A580800000C | スプリングワッシャ      | 1    |           |
| 18    | A110802000C | 六角ボルト          | 1    |           |
| 19    | A111004003A | 六角ボルト          | 1    |           |
| 20    | A311000000C | 六角ナット          | 2    |           |
| 21    | 10707710000 | フィードアームスプリング   | 1    |           |
| 22    | 11107730000 | Fスプリングアジャスタ    | 1    |           |
| 23    | A311000000C | 六角ナット          | 2    |           |
| 24    | A501000000C | 平座金            | 1    |           |
| 25    | A111001800C | 六角ボルト          | 1    |           |
| 26    | A581000000C | スプリングワッシャ      | 1    |           |
| 27    | A501032250C | 平座金            | 1    |           |
| 28    | 10704270100 | Rベルトホルダ        | 1    |           |
| 29    | A7055205000 | 鋼板製ヒシフランジ形ユニット | 1    |           |
| 30    | A500800000C | 平座金            | 2    |           |
| 31    | A110802000C | 六角ボルト          | 2    |           |
| 32    | A360800000C | スプリングワッシャ付ナット  | 2    |           |
| 33    | A6808076000 | キー             | 1    |           |
| 34    | 10704480001 | 第一軸中間プーリ2      | 1    |           |
| 35    | 10714470000 | 第一軸中間プーリ1      | 1    |           |
| 36    | A500832350C | 平座金            | 1    |           |
| 37    | A580800000C | スプリングワッシャ      | 1    |           |
| 38    | A110802000C | 六角ボルト          | 1    |           |
| 39    | A250820000A | 六角穴付き止めネジ      | 2    |           |
| 40    | A251020000A | 六角穴付き止めネジ      | 2    |           |
| 41    | 10704460100 | 走行ベルトホルダ       | 1    |           |
| 42    | A140801600C | 六角ボルト P3       | 1    |           |
| 43    | 10705010000 | テンションジクトリツケ    | 1    |           |
| 44    | A500800000C | 平座金            | 2    |           |
| 45    | A110802000C | 六角ボルト          | 2    |           |
| 46    | A360800000C | スプリングワッシャ付ナット  | 2    |           |
| 47    | 10705030000 | 走行テンションアーム     | 1    |           |
| 48    | 11104610000 | テンションプーリ       | 1    |           |
| 49    | 10705730000 | 中間軸テンションアーム    | 1    |           |
| 50    | 11104610000 | テンションプーリ       | 1    |           |

Fig.7 ローターハウジングR




Fig.7 ローターハウジングR

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名           | 個数／台 | 備考       |
|-------|-------------|---------------|------|----------|
| 51    | A581200000C | スプリングワッシャ     | 2    |          |
| 52    | A311200002C | 六角ナット         | 2    |          |
| 53    | 10705530000 | Rテンションアーム     | 1    |          |
| 54    | A8403503010 | テンションプーリ      | 1    | ※メーカー廃止品 |
|       | A8403503022 | テンションプーリ      | 1    |          |
| 55    | A581000000C | スプリングワッシャ     | 1    |          |
| 56    | A311000002C | 六角ナット         | 1    |          |
| 57    | A500832350C | 平座金           | 1    |          |
| 58    | A580800000C | スプリングワッシャ     | 1    |          |
| 59    | A110802000C | 六角ボルト         | 1    |          |
| 60    | 11104730000 | Rテンションスプリング   | 1    |          |
| 61    | A813V020710 | ローターベルト       | 1    |          |
| 62    | A81SA000047 | エンジンベルト       | 1    |          |
| 63    | A81SA000054 | 走行ベルト         | 1    |          |
| 64    | 10705090000 | テンションアームジクステイ | 1    |          |
| 65    | 10715190000 | テンション回り止め     | 1    |          |
| 66    | 10705750000 | 中間テンションスプリング  | 1    |          |
| 67    | A7039205000 | 交換ユニット        | 1    |          |

Fig.8 ローターハウジングF




Fig.8 ローターハウジングF

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名             | 個数／台 | 備考        |
|-------|-------------|-----------------|------|-----------|
| 1     | 10706010000 | ロータハウジング        | 1    |           |
| 2     | A111002500C | 六角ボルト           | 4    |           |
| 3     | A501000000C | 平座金             | 4    |           |
| 4     | A361000000C | スプリングワッシャ付六角ナット | 4    |           |
| 5     | 11106013000 | デンデンボルト         | 2    |           |
| 6     | A631003000C | 平頭ピン            | 2    |           |
| 7     | A611000000C | Rピン             | 2    |           |
| 8     | A501032250C | 平座金             | 2    |           |
| 9     | 11116750000 | コティハンドル(N)      | 2    |           |
| 10    | 11106320000 | 受刃              | 1    |           |
| 11    | A111202523A | 六角ボルト           | 2    |           |
| 12    | A581200000C | スプリングワッシャ       | 2    |           |
| 13    | A501232310C | 平座金             | 2    |           |
| 14    | 10706210000 | ロータジク           | 1    | 00150号機まで |
|       | 10716210000 |                 |      | 00151号機～  |
| ※ 15  | 11106220000 | ナイフ             | 2    |           |
| 16    | A231204004C | 六角穴付皿ボルト        | 8    |           |
| 17    | A501232310C | 平座金             | 8    |           |
| 18    | A581200000C | スプリングワッシャ       | 8    |           |
| 19    | 10706410000 | インナーリング         | 2    |           |
| 20    | 10706030000 | ロータカバー          | 1    |           |
| 21    | 11106610600 | ピン              | 2    |           |
| 22    | A110601200C | 六角ボルト           | 2    |           |
| 23    | A8900600000 | グリスニップル         | 2    |           |
| 24    | 10706610000 | スクリーン           | 1    |           |
| 25    | A140802000C | 六角ボルト P3        | 6    |           |
| 26    | 10706640000 | 排出ガイド           | 1    |           |
| 27    | A140802000C | 六角ボルト P3        | 4    |           |
| 28    | 10706630000 | シューター           | 1    |           |
| 29    | A111002500C | 六角ボルト           | 2    |           |
| 30    | A501000000C | 平座金             | 2    |           |
| 31    | A341000000C | Uナット            | 2    |           |
| 32    | 11506990000 | 回転式ハンドル         | 2    |           |
| 33    | A5210162200 | 樹脂平座金           | 4    |           |
| 34    | A7601100700 | キャップ            | 4    |           |
| 35    | A3112020000 | 六角ナット           | 8    |           |

※11106220000S チッパナイフセット(セット内容 15～18番、35番)

Fig.9 ローターハウジングL




Fig.9 ローターハウジングL

| 見出し番号 | 部品番号                       | 部品名            | 個数／台   | 備考                     |
|-------|----------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1     | 10716430000                | 丸フランジユニット      | 1      |                        |
| 2     | A501032250C                | 平座金            | 2      |                        |
| 3     | A161004000C                | 六角ボルト P2       | 2      |                        |
| 4     | A2310035000                | 六角穴付き皿ボルト      | 2      |                        |
| 5     | 10717450000<br>10717450001 | フィードアームL       | 1      | 00130号機まで<br>00131号機から |
| 6     | A7755150000                | ブッシュ           | 1      |                        |
| 7     | A72S5000000                | スナップリング        | 1      |                        |
| 8     | 10704870000<br>10714870000 | ロータ軸カラーL       | 1<br>1 |                        |
| 9     | A70600502RS                | ベアリング          | 1      |                        |
| 10    | 10704730000<br>10714730000 | ロータ軸スプロケット     | 1      |                        |
| 11    | A70600402RS                | ベアリング          | 1      |                        |
| 12    | A501000000C                | 平座金            | 1      |                        |
| 13    | A581000000C                | スプリングワッシャ      | 1      |                        |
| 14    | A111002500C                | 六角ボルト          | 1      |                        |
| 15    | 10707510000<br>10717510001 | フィードローラ        | 1      | 00130号機まで<br>00131号機から |
| 16    | A7055204000<br>A7055205000 | 鋼板製ヒシフランジ形ユニット | 1      | 00130号機まで<br>00131号機から |
| 17    | A360800000C                | スプリングワッシャ付ナット  | 2      |                        |
| 18    | 10707810000                | フィードアームカラー     | 1      |                        |
| 19    | A6806062500                | キー             | 1      |                        |
| 20    | 10704710000                | スプロケット         | 1      |                        |
| 21    | A250820000A                | 六角穴付き止めネジ      | 2      |                        |
| 22    | A500832350C                | 平座金            | 1      |                        |
| 23    | A580800000C                | スプリングワッシャ      | 1      |                        |
| 24    | A110802000C                | 六角ボルト          | 1      |                        |
| 25    | A111004003A                | 六角ボルト          | 1      |                        |
| 26    | A311000000C                | 六角ナット          | 2      |                        |
| 27    | 10707710000                | フィードアームスプリング   | 1      |                        |
| 28    | 11107730000                | Fスプリングアジャスタ    | 1      |                        |
| 29    | A311000000C                | 六角ナット          | 1      |                        |
| 30    | A501000000C                | 平座金            | 1      |                        |
| 31    | A311000000C                | 六角ナット          | 1      |                        |
| 32    | 10704490001                | 第一中間軸          | 1      |                        |
| 33    | A7055205000                | 鋼板製ヒシフランジ形ユニット | 1      |                        |
| 34    | A500800000C                | 平座金            | 2      |                        |
| 35    | A110802000C                | 六角ボルト          | 2      |                        |
| 36    | A360800000C                | スプリングワッシャ付ナット  | 2      |                        |
| 37    | A6807072500                | キー             | 1      |                        |
| 38    | 10704610000                | 電磁クラッチ         | 1      |                        |
| 39    | A500832350C                | 平座金            | 1      |                        |
| 40    | A580800000C                | スプリングワッシャ      | 1      |                        |
| 41    | A110802000C                | 六角ボルト          | 1      |                        |
| 42    | A7055204000                | 鋼板製ヒシフランジ形ユニット | 1      |                        |
| 43    | A110802000C                | 六角ボルト          | 2      |                        |
| 44    | A500800000C                | 平座金            | 2      |                        |
| 45    | A360800000C                | スプリングワッシャ付ナット  | 2      |                        |
| 46    | A110802000C                | 六角ボルト          | 1      |                        |
| 47    | A580800000C                | スプリングワッシャ      | 1      |                        |
| 48    | A500832350C                | 平座金            | 1      |                        |
| 49    | 10704690000                | 第二中間軸          | 1      |                        |
| 50    | A7055204000                | 鋼板製ヒシフランジ形ユニット | 1      |                        |
| 51    | A360800000C                | スプリングワッシャ付ナット  | 2      |                        |

Fig.9 ローターハウジングL






Fig.9 ローターハウジングL

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名           | 個数／台 | 備考        |
|-------|-------------|---------------|------|-----------|
| 52    | 10704750000 | 第二中間軸スプロケット   | 1    |           |
| 53    | A6806064500 | キー            | 1    |           |
| 54    | 10704670000 | 第二中間軸プーリー     | 1    |           |
| 55    | A500832350C | 平座金           | 1    |           |
| 56    | A580800000C | スプリングワッシャ     | 1    |           |
| 57    | A110802501D | 六角ナット         | 1    |           |
| 58    | 10715330000 | Dテンションアーム     | 1    |           |
| 59    | 11102210000 | テンションプーリー     | 1    |           |
| 60    | A311200002C | 六角ナット         | 1    |           |
| 61    | A581200000C | スプリングワッシャ     | 1    |           |
| 62    | A311200000C | 六角ナット         | 1    |           |
| 63    | A110802000C | 六角ボルト         | 1    |           |
| 64    | A580800000C | スプリングワッシャ     | 1    |           |
| 65    | A500800000C | 平座金           | 1    |           |
| 66    | 10705350000 | Dテンションスプリング   | 1    |           |
| 67    | A8350000440 | チェーン          | 1    |           |
| 68    | A8340000680 | チェーン          | 1    |           |
| 69    | A81SB000036 | ベルト           | 1    |           |
| 70    | 10707470000 | スタビライザ        | 1    |           |
| 71    | A360800000C | スプリングワッシャ付ナット | 4    |           |
| 72    | 10717550000 | ユニットBBガード     | 2    | 00130号機マデ |
|       | 10717550001 |               | 2    | 00131号機～  |
| 73    | A7039205000 | 交換ユニット        | 1    |           |

Fig.10 ローターハウジング(内側)




Fig.10 ローターハウジング(内側)

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名            | 個数／台 | 備考 |
|-------|-------------|----------------|------|----|
| 1     | 10705630001 | 逆送りテンションアーム    | 1    |    |
| 2     | A70600602RS | ベアリング          | 2    |    |
| 3     | 10704960000 | 逆送り用歯車(小)      | 1    |    |
| 4     | A680807250B | キー             | 1    |    |
| 5     | 10705960000 | スペーサー          | 1    |    |
| 6     | A72S3000000 | スナップリング        | 1    |    |
| 7     | 10704990000 | 回転変換軸          | 1    |    |
| 8     | 10714950000 | 逆送り用歯車(大)      | 1    |    |
| 9     | A680505250B | キー             | 1    |    |
| 10    | A501400000C | 平座金            | 3    |    |
| 11    | A7030202000 | 鋼板製ヒシフランジ形ユニット | 2    |    |
| 12    | A360800000C | スプリングワッシャ付ナット  | 2    |    |
| 13    | 10714980001 | 逆送りプーリ(小)      | 1    |    |
| 14    | A6805052500 | キー             | 1    |    |
| 15    | A500832350C | 平座金            | 1    |    |
| 16    | A580800000C | スプリングワッシャ      | 1    |    |
| 17    | A110802000C | 六角ボルト          | 1    |    |
| 18    | A500832350C | 平座金            | 1    |    |
| 19    | A230801604C | 六角穴付きボルト       | 1    |    |
| 20    | 10705680000 | 逆送りテンションワイヤ    | 1    |    |
| 21    | A602020000C | 割ピン            | 1    |    |
| 22    | 10715670000 | 逆送りレバー         | 1    |    |
| 23    | A6306020000 | 平頭ピン           | 1    |    |
| 24    | A7030204000 | 鋼板製ヒシフランジ形ユニット | 1    |    |
| 25    | A360800000C | スプリングワッシャ付ナット  | 2    |    |
| 26    | 10714970001 | 逆送りプーリ(大)      | 1    |    |
| 27    | A680606250A | キー             | 1    |    |
| 28    | A81SA000023 | 逆転ベルト          | 1    |    |
| 29    | 10715690000 | 逆送りリターンズスプリング  | 1    |    |
| 30    | 10705650000 | 逆送リスプリング       | 1    |    |
| 31    | 10714530000 | 逆送りベルトガイドステイ   | 1    |    |
| 32    | A500600000C | 平座金            | 2    |    |
| 33    | 10714540000 | 逆送りベルトホルダ      | 1    |    |
| 34    | A360800000C | スプリングワッシャ付ナット  | 1    |    |
| 35    | 10714560000 | 逆送りベルトササエ      | 1    |    |
| 36    | A360800000C | スプリングワッシャ付ナット  | 1    |    |
| 37    | A500800000C | 平座金            | 1    |    |
| 38    | A110802000C | 六角ボルト          | 1    |    |
| 39    | A340600000C | Uナット           | 2    |    |
| 40    | A111006000C | 六角ボルト          | 1    |    |
| 41    | A311000002C | 六角ナット          | 1    | 三種 |
| 42    | A311000000C | 六角ナット          | 1    |    |

Fig.11 ホッパー




Fig.11 ホツパー

| 見出し番号 | 部品番号          | 部品名        | 個数／台 | 備考        |
|-------|---------------|------------|------|-----------|
| 1     | 10708010000   | ホツパ        | 1    | 00130号機まで |
|       | 10718010000   |            |      | 00131号機～  |
| 2     | A170601200C   | アプセット六角ボルト | 1    |           |
| 3     | A880206501C   | クリップ       | 1    |           |
| 4     | A410600000C   | キャップナット    | 1    |           |
| 5     | 10708220000-1 | チップガード     | 1    |           |
| 6     | 10708210000   | チップガード押さえ  | 1    |           |
| 7     | A110601800C   | 六角ボルト      | 2    |           |
| 8     | A110602200C   | 六角ボルト      | 2    |           |
| 9     | A500600000C   | 平座金        | 8    |           |
| 10    | A340600000C   | Uナット       | 8    |           |
| 11    | A8700000006   | グロメット      | 2    |           |
| 12    | 10708050000   | ヒンジピン      | 1    |           |
| 13    | 10718030000   | ホツパロックピン   | 1    |           |

Fig.12 配線




Fig.12 配線

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名           | 個数／台 | 備考 |
|-------|-------------|---------------|------|----|
| 1     | 10705920100 | コード1          | 1    |    |
| 2     | 10709630700 | ヒューズホルダA(10A) | 1    |    |
| 3     | 10709630800 | ヒューズホルダB(1A)  | 1    |    |
| 4     | 10705920200 | コード2          | 1    |    |
| 5     | 10705920300 | コード3          | 1    |    |
| 6     | 10705920400 | コード4          | 1    |    |
| 7     | 10705920500 | コード5          | 1    |    |
| 8     | 10705920600 | コード6          | 1    |    |
| 9     | 10708510000 | スイッチブラケット     | 1    |    |
| 10    | 10705850000 | 送り制御スイッチ      | 1    |    |
| 11    | 11105840000 | 非常停止スイッチASSY  | 1    |    |
| 12    | A110803000C | 六角ボルト         | 1    |    |
| 13    | A500800000C | 平座金           | 1    |    |
| 14    | A360800000C | スプリングワッシャ付ナット | 1    |    |
| 15    | A310800000C | 六角ナット         | 1    |    |
| 16    | 9150-967210 | セフティスイッチ      | 1    |    |
| 17    | A7602100800 | 防水キャップ        | 1    |    |
| 18    | A9905212510 | ヒューズ(10A)     | 1    |    |
| 19    | A9905212501 | ヒューズ(1A)      | 1    |    |

Fig.13 カバー






Fig.13 カバー

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名            | 個数／台 | 備考        |
|-------|-------------|----------------|------|-----------|
| 1     | 10706850001 | ベルトカバートリツケ1(L) | 4    | 00150号機まで |
|       | 10716850000 |                |      | 00151号機～  |
| 2     | A140801600C | 六角ボルト P3       | 10   |           |
| 3     | 10706850000 | ベルトカバートリツケ1(S) | 2    | 00150号機まで |
|       | 10716850000 |                |      | 00151号機～  |
| 4     | 10706860000 | ベルトカバートリツケ2    | 2    |           |
| 5     | 10706810001 | ベルトカバーR        | 1    | 00150号機まで |
|       | 10716810000 |                |      | 00151号機～  |
| 6     | 10706840001 | ベルトカバーRリア      | 1    |           |
| 7     | 10706830001 | ベルトカバーL        | 1    | 00150号機まで |
|       | 10716830001 |                |      | 00151号機～  |
| 8     | A110802000C | 六角ボルト          | 11   |           |
| 9     | A580800000C | スプリングワッシャ      | 11   |           |
| 10    | A500800000C | 平座金            | 11   |           |
| 11    | 10716890000 | 逆送りベルトカバー      | 1    |           |
| 12    | A170601600C | アブセット六角ボルト     | 2    |           |

Fig.14 ステッカー




Fig.14 ステッカー

| 見出し番号 | 部品番号        | 部品名            | 個数／台 | 備考   |
|-------|-------------|----------------|------|------|
| 1     | 9150-000004 | ラベルー取扱説明書      | 1    |      |
| 2     | 13509120000 | ラベルー始業前点検      | 1    |      |
| 3     | 13509130000 | ラベルー作業上の注意     | 1    |      |
| 4     | 11109810000 | ラベルー材料の投入      | 2    |      |
| 5     | 11109710000 | ラベルー停止中、運転中    | 2    |      |
| 6     | 9150-000019 | ラベルーマフラー高温     | 1    |      |
| 7     | 9150-000009 | ラベルー安全カバー      | 2    |      |
| 8     | 11109720000 | ラベルーロータクッパレバー  | 1    |      |
| 9     | 11109730000 | ラベルーロータロック     | 1    |      |
| 10    | 11109740000 | ラベルーエンジン始動     | 1    |      |
| 11    | 11109750000 | ラベルー走行レバー      | 1    |      |
| 12    | 10709020000 | ラベルー正送り非常停止    | 1    |      |
| 13    | 13509220000 | ラベルーエンジンオイル    | 1    |      |
| 14    | 11109210000 | ラベルーエンジンエアクリーナ | 1    |      |
| 15    | 11109760000 | ラベルー積み降ろし      | 1    |      |
| 16    | 11109770000 | ラベルーフィードボックス   | 1    |      |
| 17    | 11109180000 | ラベルーチップ排出方向    | 1    |      |
| 18    | 13509170000 | ラベルー保護手袋       | 1    |      |
| 19    | 9150-000019 | ラベルー回転部分       | 3    |      |
| 20    | 10709510000 | ラベルーロゴマーク      | 2    |      |
| 21    | 10709030100 | ラベルー型式         | 2    |      |
| 22    | 10709040000 | ラベルー噛み込み       | 1    |      |
| 23    | -           | ラベルー製品番号       | 1    | 供給不可 |
| 25    | 10709010100 | 取扱説明書          | 1    |      |
| 26    | 10709030100 | パーツリスト         | 1    |      |
| 27    | 11119830000 | ラベルー作業時の服装     | 1    |      |
| 28    | 10709030000 | ラベルー逆送りレバー     | 1    |      |
| 29    | 11119190000 | ラベルーロータ回転注意    | 1    |      |
| 30    | 10709020000 | ラベルースイッチ位置     | 1    |      |
| 31    | 11119200000 | ラベルークローラ注意     | 1    |      |

# 株式会社 大 橋

佐賀県神埼市千代田町崎村401

TEL : 0952-44-3135

FAX : 0952-44-3137

E-mail : [eco@ohashi-inc.com](mailto:eco@ohashi-inc.com)

[http : //www.ohashi-inc.com/](http://www.ohashi-inc.com/)