

グリーンシャーク

GS125G / GB

パーツリスト



株式会社 大 橋

NO. 11149030100
251106

目 次

Fig. 1 フレーム系.....	1
Fig. 2 ミッション系	5
Fig. 3 油圧系	7
Fig. 4 エンジン系.....	9
Fig. 5 コントロール系	13
Fig. 6 ロータ系	15
Fig. 7 フィーダ系	19
Fig. 8 ホッパ系	23
Fig. 9 配線系	25
Fig. 10 カバー系	27
Fig. 11 ステッカー・付属品	29

Fig. 1 フレーム系(1)




Fig. 1 フレーム系(1)

GS125G/GB

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	11131010000	メインフレーム	1	(P9～10、8番) 12024050000 エンジンベースとセットで互換性あり
	11141010000	メインフレーム	1	
2	12021450000	ホキョウパイプ	2	
3	A110802500C	六角ボルト	2	
4	A500800000C	平座金	2	
5	A340800000C	Uナット	2	
6	11101810000	グロメット	2	
7	11121410002	ハンドル	1	
8	A161002500C	六角ボルト P2	2	
9	11102200001	走行ミッションASSY	1	
	W2205	駐車ブレーキASSY	1	
10	A111006000C	六角ボルト	1	
11	A501000000C	平座金	1	
12	A361000000C	スプリングワッシャ付六角ナット	1	
13	11102510000	Uボルト	2	
14	010-0106-00-00	カバー	10	
15	A371000000C	スプリングワッシャ付小型六角ナット	4	
16	11101550000	フレームホキョウ	1	
17	A110802500C	六角ボルト	2	
18	A500800000C	平座金	2	
19	A360800000C	スプリングワッシャ付六角ナット	2	
20	11102510000	Uボルト	1	
21	A361000000C	スプリングワッシャ付六角ナット	2	
22	11102710000	スプロケット	2	
23	A621006010C	丸頭ピン	2	
24	A501000000C	平座金	2	
25	A602520000C	割ピン	2	
26	11102600001	転輪A	4	
27	11102610001	転輪B	2	
28	9150-998060	グリスニップル	6	
29	11122220000	転輪ホルダ	2	
30	A7725253610	ドライメタル	4	
31	A501600000C	平座金	10	
32	A581600000C	スプリングワッシャ	10	
33	A331423000C	高ナット	6	
34	A311600000C	六角ナット	4	
35	11122010000	誘導輪フレーム	1	
36	A111615000C	六角ボルト	2	
37	A311600000C	六角ナット	2	
38	12502510000	誘導輪	2	
39	11102030000	カラー(1)	2	
40	A70600502ZZ	ベアリング	4	
41	A72R4700000	スナッフリング	4	
42	11102040000	カラー(2)	2	
43	A501645370C	平座金	2	
44	A581600000C	スプリングワッシャ	2	
45	A311600000C	六角ナット	2	
46	11122230000	ゴムクローラ	2	
47	12006570001	ロータロックピン	1	六角レンチ付
48	11115350000	シフトカバー	1	
49	A170601200C	アプセット六角ボルト	4	
50	A140802000C	六角ボルト P3	2	

Fig. 1 フレーム系(2)




Fig. 1 フレーム系(2)

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
51	A8030470700	オイルシール	4	
52	A140802000C	六角ボルト P3	1	
53	A73P2100000	Oリング	2	
54	12021470000	ハイセンカバー	1	
55	A170601600C	アプセット六角ボルト	4	
56	A501000000C	平座金	2	

Fig. 2 ミッション系




Fig. 2 ミッション系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	14502950000	サイドクラッチワイヤASSY	2	ワイヤ・レバー一式
	12002951000	サイドクラッチワイヤ	—	ワイヤ単体
	14502952000	サイドクラッチレバー	—	レバー単体
2	A500600000C	平座金	2	
3	A610600001C	抜け止めRピン	2	
4	11115310000	シフトレバージョイント	1	
5	A655025000C	スプリングピン	1	
6	11115300001	シフトレバー	1	
7	A240603000C	六角穴付ホルト	1	
8	A500600000C	平座金	2	
9	A340600000C	Uナット	1	
10	11105230000	Mブレーキスプリング	1	
11	11102810000	チェーンシャブブレーキワイヤ	1	
12	11105610000	ソウコウクラッチワイヤ	1	
13	11104530000	Mテンションスプリング1	1	
14	11105150000	ソウコウレバーススプリング	1	
15	11105130000	スプリングスペーサ	1	
16	11125710000	ソウコウワイヤーカバー	1	
17	11125110000	ソウコウレバー	1	
18	A501000000C	平座金	1	
19	A602520000C	割ピン	5	
20	A501016180C	平座金	4	
21	A170601600C	アブセット六角ホルト	2	
22	A7801202000	レバーグリップ	1	
23	11101411100	ハンドルグリップ	2	
24	A653025000C	スプリングピン	1	

Fig. 3 油圧系




Fig. 3 油圧系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	12013110000	電磁弁付パワーパック	1	
2	12003550000	アダプタ	2	
3	11107620000	油圧モータ	1	
4	11107630000	アダプタ	2	
5	11107530000	ローラキー	1	
6	11123510000	ホース(上)	1	
7	11123520000	ホース(下)	1	
※	8	21123730000 送り調整ダイヤル	1	
	10	21123570000 アダプタ	2	
※	11	21103540000 アダプタ	2	
※	12	21123750000 油圧ホース	2	
※	13	A170601600C アプセット六角ボルト	2	
	14	12003590000 アダプタ(プラグ)	2	
※	15	A220401200Y ユリアボルト	1	

※ はGBまたはオプション時

21127650000S 送り速度調整セット(※印部品付属)

Fig. 4 エンジン系(1)




Fig. 4 エンジン系(1)

GS125G/GB

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	81130414000	エンジン	1	
2	A501032250C	平座金	4	
3	A361000000C	スプリングワッシャ付六角ナット	4	
4	11134150000	エンジンプーリ	1	
5	W405B07X045	キー	1	
6	B080A08X016	ボルト	1	
7	FA24135	平座金	1	
8	11134050000	エンジンベース	1	
	12024050000	エンジンベース	1	(P1~2、1番) 11141010000 メイン フレームとセット で互換性あり
9	A501032250C	平座金	4	
10	A361000000C	スプリングワッシャ付六角ナット	4	
11	11124370000	Eベルトササエ1	1	薄 径小(走行)
12	A140802000C	六角ボルト P3	3	
13	11124380000	Eベルトササエ2	1	厚 径大(ロータ)
14	A813V030800	ロータベルト	1	
15	A81SA010038	ソウコウベルト	1	
16	11114680000	Mベルトササエ	1	
17	A140802000C	六角ボルト P3	1	
18	11114560010	ミッションプーリ	1	
19	A110601801C	六角ボルト	1	
20	A580600000C	スプリングワッシャ	1	
21	A500632300C	平座金	1	
22	A250801000C	六角穴付止メネジ	1	
23	A680505250A	キー5×5×25片丸	1	
24	11104540000	Mテンションスプリング2	1	
25	11104510000	Mテンションアーム	1	
26	A7716150000	ドライメタル	2	
27	11104610000	テンションプーリ	1	
28	A751200000C	Eリング	1	
29	11124710000	Rテンションアーム	1	
30	A7718150000	ドライメタル	2	
31	A8401070500	テンションプーリ	1	
32	A71S1500000	スナッフリング	1	
33	11124730000	Rテンションスプリング	1	
34	A751500000C	Eリング	1	
35	A7020206000	ボールベアリングユニット	1	
36	A161004000C	スプリングワッシャ付六角ボルト	4	
37	11124790000	Rベルトホルダ	1	
38	A161002000C	スプリングワッシャ付六角ボルト	2	
39	A501032250C	平座金	2	
40	11124760000	ロータプーリ1	1	
41	A680807450A	キー 8×7×45	1	
42	A111002501C	六角ボルト	1	
43	A501060520C	平座金	1	
44	A251002000A	六角穴付止メネジ	1	
45	11124810010	ロータベルトガイド	1	
46	A140801800C	六角ボルト P3	2	
47	11127430000	フィードアームR	1	
48	A7720250000	ドライメタル	1	
49	A230802000A	六角穴付皿ボルト	1	
50	A501200000C	平座金	2	

Fig. 4 エンジン系(2)




Fig. 4 エンジン系(2)

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
51	11107440000	Fアームザガネ	1	
52	A7055205000	鋼板製ヒシフランジ形ユニット	1	
53	A3608000000C	スプリングワッシャ付六角ナット	2	
54	A1608020000C	六角ボルト P2	1	
55	A3105000000C	六角ナット	1	
56	A500832350C	平座金	1	
57	11107710000	フィードローラスプリング	1	
58	11107730000	Fスプリングアジャスタ	1	
59	A3110000000C	六角ナット	2	
60	A5010000000C	平座金	1	
61	A111004003A	六角ボルト	1	
62	A3110000000C	六角ナット	2	
64	A5812000000C	スプリングワッシャ	1	
65	A311200002C	六角ナット	1	
66	A3610000000C	スプリングワッシャ付六角ナット	2	
67	11127580000	チップガードR	1	
68	A070601600C	ウエルドボルト	1	
69	A3406000000C	Uナット	1	
70	E12014280000	ベルトササエベース	1	
71	A501032250C	平座金	2	
72	KA40088AA	エアクリーナエレメント	1	
73	KE41005BA	スパークプラグ	1	
74	12024010000	リリースステー	1	
75	A170601600C	アプセット六角ボルト	1	
76	A280501200C	十字穴付トラス小ねじ	1	
77	11134470000	マフラーデフレクタ	1	オプション
78	A5810000000C	スプリングワッシャ	1	
79	11134020020	キースイッチブラケット	1	
80	A150601200C	六角ボルトP1	2	

Fig. 5 コントロール系




Fig. 5 コントロール系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	11105550001	Rクラッチブラケット	1	
2	A140802000C	六角ボルト P3	2	
3	11125570000	Rクラッチレバー	1	
4	A78N2010012	ゴムクリップ	1	
5	9150-998060	グリスニップル	1	
6	A751200000C	Eリング	1	
7	11125590000	Rレバーケース	1	
8	A170601600C	アフセット六角ボルト	2	
9	11125620000	ホンフクラッチワイヤ	1	
10	A602025000C	割ヒン	1	
※1	11125720000	コントロールボックスASSY	1	
12	11105730001	Cボックスセットプレート	1	
13	A270300600C	十字穴付なべ小ネジ	4	
14	A170602500C	アフセット六角ボルト	2	
15	11105650000	スロットルワイヤASSY	1	
16	A880206501C	クリップ	1	
17	11105600000-1	ロータクラッチワイヤ	1	
18	11129610000	バッテリー	1	
19	1151-662010	バッテリーステー	2	
20	11121870000	バッテリー押エ	1	
21	A340600000C	Uナット	2	
22	A500600000C	平座金	2	
23	A8700601808	グロメット	2	
24	A500623200C	平座金	2	
25	A340600000C	Uナット	2	

※1 コントロールボックスをご入用の際は、製品型式と機体番号を明記してご注文ください。
下記部品が付属しております。

Fig.5 コントロールボックス系 NO.12～14

Fig.9 配線系 NO.1、11～15

Fig. 6 口-夕系(1)




Fig. 6 ロータ系(1)

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	11146010000	ロータハウジング	1	
2	A111002500C	六角ボルト	6	
3	A501000000C	平座金	6	
4	A361000000C	スプリングワッシャ付六角ナット	6	
5	11106013000	テンテンボルト	2	
6	A631003000C	平頭ピン	2	
7	A611000000C	Rピン	2	
8	A501032250C	平座金	2	
9	11116750000	コティハンドル(N)	2	
10	11126320000	受刃	1	
11	A111203023A	六角ボルト	3	
12	A581200000C	スプリングワッシャ	3	
13	A501235450C	平座金	3	
14	11106210000	ロータシク	1	
	11106220000	チッパナイフ	2	
15	11106220000S	チッパナイフセット	1SET	チッパナイフ2枚、 16～18、48番付属
16	A231204004C	六角穴付皿ボルト	8	
17	A501232310C	平座金	8	
18	A581200000C	スプリングワッシャ	8	
19	11146610000	ロータカバー	1	
20	11106610600	ピン	2	
21	A110601200C	六角ボルト	2	
22	9150-998060	グリスニップル	2	
	11116620001S	スクリーン(標準)	1	24～26番付属
23	11106620500S	スクリーン(Φ5)	1	GBまたはオプション 時に付属
	11106620800S	スクリーン(Φ8)	1	24～26番付属
24	12036490001	ピン	4	L型
25	11146620300	セットスプリング	4	
26	A5410000000	ブッシュナット	4	
27	11106180000	インナーリング	2	
28	11126160000	ハিশュツガイド	1	
29	A110802000C	六角ボルト	4	
30	11106970000	シューター	1	
31	A111002500C	六角ボルト	2	
32	A501000000C	平座金	2	
33	A341000000C	Uナット	2	
34	11506990000	ダクト固定ボルト	2	
35	A5210162200	樹脂平座金	4	
36	11106710000	ツリセットピン	1	
37	A611000000C	Rピン	1	
38	A7601100700	キャップ	4	
39	11126170000	延長排出ガイド	1	
40	A231002504C	六角穴付皿ボルト	2	
41	A341000000C	Uナット	2	
42	A5210152200	樹脂平座金	2	
43	11106270000	シュレツダーシク	2	
	11106250000	Sナイフ	8	
44	11106390000S	シュレツダナイフセット	1SET	Sナイフ8枚、43、45 ～47番付属
	11106250000S	シュレツダナイフ8枚セット	1SET	Sナイフ8枚付属
45	11106390000	Sカラー	12	
46	11116280001	Sシクオサエ	4	
47	A360800000C	スプリングワッシャ付六角ナット	8	
48	A3112020000	六角ナット	8	
49	A500800000C	平座金	4	
50	A501000000C	平座金	2	

※43～47番はGBまたはオプションになります。

Fig. 6 口-夕系(2)




Fig. 6 ロータ系(2)

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
51	12026580000	ロータSWブラケット	1	
52	A170601600C	アプセット六角ボルト	2	
53	12026590000	ロータSWドグ	1	
54	A280501200C	十字穴付トラス小ネジ	1	
55	A170601600C	アプセット六角ボルト	2	
56	11146640000	角バネ	1	

Fig. 7 フィーダ(1)




Fig. 7 フィーダ(1)

GS125G/GB

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	11107510001	フィードローラ	1	M8止メネジタイプ
	11107510002	フィードローラ	1	M10止メネジタイプ
2	A250802000A	六角穴付止メネジ	1	M8
	A251002001A	六角穴付止メネジ棒先	1	M10
3	A310800002C	六角ナット(三種)	1	M8
	A311000003C	六角ナット(三種 小型)	1	M10
4	A250801600A	六角穴付止メネジ	1	M8
	A251001601A	六角穴付止メネジ棒先	1	M10
5	A310800002C	六角ナット(三種)	1	M8
	A311000003C	六角ナット(三種 小型)	1	M10
6	A680807220A	キー 8×7×22 片丸	1	
7	A500832350C	平座金	1	
8	A110802001C	六角ボルト	1	
9	A140801600C	六角ボルト P3	1	
10	A250801000A	六角穴付止メネジ	1	
11	A161002500C	六角ボルトP2	2	
12	A81SB010043	パワーバックベルト	1	
13	11124770000	ロータプーリ2	1	
14	A7020206000	ボールベアリングユニット	1	
15	A161004000C	六角ボルトP2	4	
16	11127450000	フィードアームL	1	
17	A70600500ZZ	ベアリング	1	
18	A7720250000	ドライメタル	1	
19	11104310001	Pテンションアーム	1	
20	A7720300000	ドライメタル	1	
21	11104610000	テンションプーリ	1	
22	A160802000C	六角ボルトP2	1	
23	-	キー	1	付属品
24	A500832350C	平座金	1	
25	11104340002	Pテンションスプリング	1	
26	11104360001	Pテンションアシスタ	1	
27	A310800002C	六角ナット	1	
28	A500800000C	平座金	1	
29	11107710000	フィードローラスプリング	1	
30	11107730000	Fスプリングアシスタ	1	
31	A311000000C	六角ナット	2	
32	A501000000C	平座金	2	
33	A111004003A	六角ボルト	1	
34	A311000000C	六角ナット	2	
35	11117470000	スタビライザ	1	
36	A360800000C	スプリングワッシャ付六角ナット	4	
37	A310800000C	六角ナット	1	
38	A581200000C	スプリングワッシャ	2	
39	A111203503C	六角ボルト	2	
40	A311200002C	六角ナット	1	
41	A581200000C	スプリングワッシャ	1	
42	12014460000	Pベルト支えA	1	
43	14504480003	Pベルト支えB	1	
44	A140802000C	六角ボルトP3	1	
45	11127590000	チップガードL	1	
46	A070601600C	ウエルドボルト	1	
47	A340600000C	Uナット	1	
48	11117560000	モータBBガード	1	
49	A501000000C	平座金	2	
50	11124210000	ポンププーリ	1	

Fig. 7 フィーダ(2)




Fig. 7 フィーダ(2)

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
51	11124940000	Pプーリカラー	1	
52	A501030250C	厚座	1	
53	A581000000C	スプリングワッシャ	1	
54	A241002500A	六角穴付ボルト	1	
55	A501200000C	平座金	2	
56	A250601200A	六角穴付止メネジ	1	
57	A580800000C	スプリングワッシャ	1	
58	A630601600C	平頭ピン	1	
59	A500600000C	平座金	1	
60	A602015000C	割ピン	1	

Fig. 8 ホッパ




Fig. 8 ホッパ

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	11148010000	ホッパ	1	
2	A110601200C	六角ボルト	2	
3	9150-998060	グリスニップル	2	
4	12028210000	チップガード	1	
5	11108220000	チップガード押エ	1	
6	A110602200C	六角ボルト	2	
7	A110601800C	六角ボルト	2	
8	A500600000C	平座金	8	
9	A340600000C	Uナット	8	
10	11108830000	グロメット	2	
11	11128510000	スイッチブラケット	1	
12	11128560000	SWボックス	1	
13	A170601200C	アプセット六角ボルト	2	
14	A880206501C	クリップ	2	
15	A410600000C	キャップナット	2	
16	11108850000	ヒンジピン	1	
17	A270404002C	十字穴付なべ小ネジ	4	
18	A501000000C	平座金	1	
19	11116750000	コティハンドル(N)	1	
20	A602520000C	割りピン	1	
21	11126013000	デンデンボルト	1	
22	A621005010C	丸頭ピン	1	
23	A7601100700	キャップ	2	
24	12028030000	ホッパートップ	1	
25	A280601200C	十字穴付トラスネジ	4	
26	A170601600C	アプセット六角ボルト	3	
27	A410600000C	キャップナット	7	

Fig. 9 配線系




Fig. 9 配線系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	11145780000	バルブコントロール基板	1	
2	11115850010	送り制御スイッチ	1	
3	11125980000	送り制御切替SW線	1	
4	12024850000	エンジン非常停止スイッチ	1	
5	12025920400	コード4	1	
6	11115850020	モード切替スイッチ	1	
7	11135940100	バッテリーコード(+)	1	L1240
8	11125940200	バッテリーコード(-)	1	L660
9	11105960100	コードキャップ赤	1	
10	11105960200	コードキャップ黒	1	
11	12005871001	ヒューズホルダA(10A)	1	
12	A9905212510	ヒューズ(10A)	1	
13	12005872000	ヒューズホルダB(1A)	1	
14	A9905212501	ヒューズ(1A)	1	
15	12025920200	コード2	1	
16	9162-938001	アワメータ	1	供給終了 19番 11155890000 に 取付してください
	9162-938002	液晶アワメータ	1	
17	11125920500	コード5	1	
18	12025920100	コード1	1	
19	11125890000	アワメータトリツケ	1	16番9162-938002 専用
	11155890000	アワメータトリツケ	1	
20	11135920600	コード6	1	
21	11135920700	コード7	1	
22	A170601600C	アプセット六角ボルト	2	
23	9150-967210	セフティスイッチ	1	
24	12025920900	コード9	1	
25	12025921000	コード10	1	
26	12025921100	コード11	1	
27	12025921200	コード12	1	
28	10615830000	リレー	1	
29	12025830000	リレー	1	
30	12025921300	コード13	1	
31	12025810000	ロッカスイッチ	1	

Fig. 10 カバー系




Fig. 10 カバー系

見出し番号	部品番号	部品名	個数	備考
1	11126910000	カバーステー1	5	
2	A140801800C	六角ボルト P3	7	
3	11126920000	カバーステー2	1	
4	A140801800C	六角ボルト P3	2	
5	12026820000	サイドカバーE1	1	
	12026820001	サイドカバーE1	1	12026830001と セットで取付可能
6	12026830000	サイドカバーE2	1	
	12026830001	サイドカバーE2	1	12026820001と セットで取付可能
7	11146860000	サイドカバーR	1	
8	11146880000	サイドカバーL	1	
9	A500800000C	平座金	12	
10	A160802000C	六角ボルト P2	12	
11	A140802500C	六角ボルト P3	1	
12	11126930000	カバーステー3	1	
13	11136900000	カバーステー4	1	
14	A140801800C	六角ボルト P3	2	
15	A500300000C	平座金	4	
16	A270301000C	十字穴付ナベ小ネジ	4	
17	E10626790001	確認窓	1	
18	A310300000C	六角ナット	4	
19	A500800000C	平座金	3	
20	E12006770000	メクラカバー	2	
21	A340800000C	Uナット	2	
22	A110802000C	六角ボルト	2	
23	E12016760000	サイドサブカバーR	1	
24	A110601200C	六角ボルト	4	
25	A410600000C	キャップナット	4	
26	E12006780000	サイドサブカバーL	1	
27	A110601200C	六角ボルト	2	
28	A410600000C	キャップナット	2	
29	12026730000	インナカバーE2	1	
30	A170601600C	アプセット六角ボルト	2	
31	A110802500C	六角ボルト	2	
32	A500800000C	平座金	2	
33	12026720000	インナカバーE1	1	
34	A340800000C	Uナット	2	
35	A580300000C	スプリングワッシャ	4	

Fig.11 ステッカー・付属品(1)






Fig. 11 ステッカー・付属品(1)


1. 9150-000004・・・1枚
ラベル-取扱説明書




2. 13509120000・・・1枚
ラベル-始業前点検



3. 13509130000・・・1枚
ラベル-作業上の注意



4. 11109810000・・・2枚
ラベル-材料の投入



5. 11109710000・・・3枚
ラベル-停止中、運転中




6. 9150-000016・・・1枚
ラベル-マフラー高温



7. 9150-000009・・・2枚
ラベル-安全カバー




8. 11109720000・・・1枚
ラベル-ロータクラッチレバー



9. 11109730000・・・1枚
ラベル-ロータロック



10. 11109740000・・・1枚
ラベル-エンジン始動



11. 11109750000・・・1枚
ラベル-走行クラッチレバー



12. 11139330000・・・1枚
ラベル-エンジン非常停止



13. 13509220000・・・1枚
ラベル-エンジンオイル



14. 11109210000・・・1枚
ラベル-エンジンエアクリーナ



15. 11109760000・・・1枚
ラベル-積み降ろし



16. 11109770000・・・1枚
ラベル-フィードボックス



17. 11109180000・・・1枚
ラベル-チップ排出方向



18. 11119170000・・・1枚
ラベル-手袋、回転ハントル



Fig.11 ステッカー・付属品(2)




Fig. 11-2 ステッカー・付属品(2)

19. 9150-000019・・・3枚
ラベル-回転部分



20. 11109510000・・・2枚
ラベル-ロゴマーク



21. 11149540100・・・2枚
ラベル-型式

GS125G
GS125GB

22. 取扱説明書

《号機》 《品番》
00101号機～ … 11149010100
00151号機～ … 11149010101
00198号機～ … 11149010102
2022年3月生産～… 00019010103

23. パーツリスト

《号機》 《品番》
00101号機～ … 11149030100

※00150号機まで

24. ラベル-製品番号
、※供給不可

品 名	樹木粉砕機
型 式	GS125G
機体番号	
株 式 会 社	大 橋

※00151号機～

24. 銘板
※供給不可

品 名	樹木粉砕機
型 式	GS125G
機体番号	
株 式 会 社	大 橋

25. 11139200000・・・1枚
ラベル-クローラ注意



26. 11110000000・・・1枚
ラベル-作業時の服装



27. 11129160000・・・1枚
ラベル-延長ガイド注意



28. 11119190000・・・1枚
ラベル-ロータ回転注意



29. 11129820000・・・1枚
ラベル-ホッパー固定



30. 11149500000・・・1枚
ラベル-消耗部品一覧

消耗部品一覧			125
品 名	サイズ・ナンバー	数量	
ロータベルト	3R-3V-800	1	
走行ベルト	SA-38	1	
パワーバックベルト	SB-43	1	
エンジンオイル	SE級以上	1.0L	
走行ミッションオイル	ギヤオイル#80	0.7L	
パワーバックオイル	ISO VG46 相当粘度	3.0L	

31. B9800150030・・・数量 1
スケールセット

Fig.11 ステッカー・付属品(3)




Fig. 11-2 ステッカー・付属品(3)

32. 11149900000・・・1セット
付属工具一式

- ・両口スパナ 8×10
- ・両口スパナ 10×13
- ・両口スパナ 13×17
- ・両口スパナ 17×19
- ・両口スパナ 22×24
- ・メガネレンチ 17×19
- ・六角棒スパナ 3mm
- ・六角棒スパナ 4mm
- ・六角棒スパナ 5mm
- ・六角棒スパナ 6mm
- ・六角棒スパナ 8mm
- ・プライヤー 150mm

エンジン工具

KN12004EA ボックススパナ
KN13001AA スクリュードライバ

33. 11129840000・・・2枚
ラベル・チップブレーキ



34. 11109040000・・・1枚
ラベル・噛み込み



35. 12029090000・・・2枚
ラベル・QRコード




36. B7102150000
インシュロック(黒) 150mm

B7102300000
インシュロック(黒) 300mm

37. 12029630000・・・1枚
ラベル・安全装置



38. 12029640000・・・1枚
ラベル・バッテリー上がり時の注意



39. 12029280000・・・1枚
ラベル・後進

後進

40. 12029260000・・・1枚
ラベル・前進(低速)

前進(低速)


41. 12029270000・・・1枚
ラベル・前進(高速)

前進(高速)

42. 12029250000・・・1枚
ラベル・ガソリン

ガソリン

43. 12019620000・・・1枚
ラベル・スクリーン取付注意



2022年3月生産～

44. 11149850000・・・2枚
ラベル・材料を送り込む際



株式会社 大 橋

佐賀県神埼市千代田町崎村401

TEL : 0952-44-3135

FAX : 0952-44-3137

E-mail : eco@ohashi-inc.com

[http : //www.ohashi-inc.com/](http://www.ohashi-inc.com/)